

CAROLI LINNÆI

Med. Doct.

Soc. Ac. Imper. Nat. Cur.

CLASSES
PLANTARUM.

SECU
SYSTEMATA PLANTARUM

Omnia a fructificatione desumpta,
quorum XVI Universalia & XIII Partialia,
compendiose proposita

Secundum

CLASSES, ORDINES ET NOMINA GENERICA CUM
CLAVE CUJUSVIS METHODI ET SYNONYMIS
GENERICIS

IN

FUNDAMENTORUM BOTANICORUM PARS II.

CUJUSVIS

LUGDUNI BATAVORUM,

Apud CONRADUM WISHOFF, 1738.

S.

Sæ. Riæ.

M A G N Æ F I -

ILLUSTRISSIMO ET GENEROSISSIMO
B A R O N I

N. REUTERHOLM

GUBERNATORI UTRIUSQUE
DALEKARLIÆ ET TERRITORII
SÆTHERENSIS AC NÆSGARDENSIS

Mæcenatibus

Opusculum

Devotus

CAROLUS

M^{ris.} SUECIAE

-DEI VIRIS

ILLUSTRISSIMO ET GENEROSISSIMO

BARONI

G. GYLLENGRIIP

GUBERNATORI WESTROBOTHNÆ

ET SUBJACENTIS LAPPONÆ

Maximis

hoc

offert

LINNEUS

LECTORI

6.

AUTHOR.

Nil pulchrius, nil magis utile & necessarium in Botanicis desideratum & inventum est, quam Systematica plantarum Methodus, quæ ignarum in vasto Vegetabilium Regno constitutum recta ducit ad desideratam plantam ejusque nomen. Quid unquam Botanica vel quis Botanicus absque methodo? Plantarum nominumque copia tanta est, ut nisi, exemplo ab exercitus Duce sumto, disponeretur in Phalange, Phalanges dividantur in centurias, centuriæ in Decurias nulla unquam habeatur certitudo. Mirum quantum Methodus Facilitet Scientiam, alias plane inexhaustam. Offeratur planta peregrina & incognita duobus Botanicis, quorum alter Empiricus systematum ignarus, alter vero Systematicus. Empiricus ille a facie divinare tentat familiam, omnem memoriam revocat, utrum ejusmodi plantam antea viderit, Herbaria sua pervolvit, omnes libros præsertim icones nocte dieque revolvit, nescius ubinam inter tot millia plantarum, vel in quo Auctore hanc reperturus sit; Systematicus vero assumit methodum quamcunque sibi notam, evolvit clavem methodi, collato eodem cum partibus fructificationis Classem enuntiat, quo facto (ponamus 10000 Specierum plantas dari) 9000 plantas seponit, inter quas frustra plantam oblatam quæreret, adeoque restant 1000, inter quas hæc unica erit; evolvit dein classem & inquirat ad quem Ordinem pertineat, eo dato 900 iterum seponit, ut modo 100 restent; in ordine Genus inquirat, quo reperto una ex decem erit; Species dein secundum differentias distinguit facile, adeoque intra momentum temporis plantam maxime peregrinam detegit Systematicus & nomine suo indicat, quam Empiricus non pervenit.

nisi

nisi casu expiscatur. Hinc non satis commendare quæ Tyronibus, ut Methodici evadant, studium brevi tempore absolvendum assumant; si enim non a teneris methodo assuescunt, nec facile dein co ducuntur.

Methodos itaque proposui, quas novi omnes, ut Tyrones ab initio schigerent facillimam primo, eique insisterent; dein sensim reliquis.

Systemata in Botanicis varia sunt, alia a fructu, alia a petalis, a calice & staminibus alia confecta, sed omnia in eundem finem & scopum collinant, ut scilicet Botanophilum ad genus compendio ducant; in eo tamen differunt, quod aliæ methodi magis commodæ sunt, aliæ in hac vel illa classis magis faciles vel certiores; aliæ magis universales, tamen communiter unica & singula aliquid sibi proprium obtinuit, quod non æque facile in reliquis datur, hinc omnes addiscendæ sunt.

Systemata alias duplicia sunt, Artificialia & Naturalia; NATURALIA dicuntur quæ Classes naturales servant, in quibus classibus nullæ admittuntur, nisi quæ inter se affines sunt plantæ, tota facie & natura convenientes. ARTIFICIALIA vero constant Classibus, quas ingrediuntur varia indiscriminatim plantarum genera, inter se toto collo diversa, nisi quod convenienti unica ista nota Classi a Systematico præfixa. Artificiales methodi longe faciliores sunt, cum in iis Author regulas plantis præscribit; in Naturali vero Methodo notas quas natura speciales, his non illis imposuit plantis, inquirere debet Systematicus summo negotio. Methodus naturalis adhuc detecta non est, Fragmenta dedi pag. 485; sed sunt Methodi in quibus aliquæ classes naturales reliquis inmixtæ cernuntur, & sunt etiam methodi in quibus nulla Classis naturalis conservatur; perpetuum est, quod methodus artificialis sit tantum naturalis succedanea, nec possit non cedere naturali, si detegeretur; hinc ortus fuit tantus rumor inter Botanicos Tylenicos & diversas sectas, tot lites,

jur.

P R Æ F A T I O.

jurgia & opprobria; credere methodis magis naturalibus addicti, se tenere methodum veram naturalem, reliquosque omnes errare; Alias vero propugnantes methodos, regerunt, naturalem illam difficillimam esse, suam vero facillimam, certissimam; uno verbo nescio quid fascinat homines, ut non possint alteram methodum videre absque perturbatione; potius legunt libellum secundum A. B. C. scriptum, quam secundum notas aliquas plantæ; credo vix aliud, quam Botanici ad unam methodum dispositus a teneris animus; optandum itaque foret, tyrones omnibus ut assuescerent methodis, ut nugæ itæ semel evanescerent; si enim genera naturalia sunt, si illis non vis inferitur, non falsa conduntur, si notæ non extra fructificationem petuntur systematis, res certo eodem redit.

Habes itaque hic Lector ~~omnes~~ methodos una simul, quas alias non sine sumptibus, ex tot auctoribus comparatis obtineres.

Habes hic methodos omnes in *compendio*, quas alias per integra volumina distributas colligeres.

Edidi itaque has methodos, ut Tyro quam primum adgrederetur Botanicem, haberet normam, secundum quam suas dissectiones florum institueret; quanti enim emolumentum mihi adhuc Tyroni hocce fuerit, expertus novi.

Habebunt & in his simul observata omnia primaria a Systematicis detecta Botanici.

Postquam examinauerint juniores Botanici plantas secundum omnes methodos, apti sunt ad ferendum matura de singulis judicia, quæ tam raro alias occurrunt, cum communiter apud omnes unica in pretio sit methodus, reliquæ autem minus.

P R Æ F A T I O.

Posſunt & Tyrones, ſi plantam in uno alterove ſyſtemate non reperiunt, mox tertium, quartumve evolvere; non enim omnibus Botanicis eadeſſem nota ſunt genera.

Methodos antea maxime diſtinxere nomina generica diverſa, hinc conſilium inii, pro ſynonymo meum nomen genericum ubique addere, ut cognito meo, mox intelligeretur alterius cujuſvis Authoris genus.

Ex addito dein meo nomine pro ſingulo genere in quacunque methodo, ſi noſtra adeat ſtudioſus genera, characteres referiet, qui ſive Author methodum ex fructu, ſive quacunque ſoris parte ſumſerit, inſerviant.

In indice, quem non ſine labore conſcriptum cum Botanicis communicare voluit Vir mihi Amiciſſimus, ſi noſtrum nomen genericum evolvis, inde perſpicias a quibus ſyſtematicis ſingulum genus deſcriptum fuerit, quibuſve præterviſum; evolutis paginis dein reperies, ſub quo nomine apud ſingulos venerit, & a quibus laceratum fuerit. Evolvât Tyro ſecundum indicem, in quacunque methodo notam plantam, dein ſecundum ſubdiviſiones procedat, ſi non ſuccedat, recurſat a nomine noto, & facile inveniet proprium ſuum vel Authoris defectum.

Dabam Lugduni Batavorum 1738. Martii 20.

Ordo secundum queni METHODI exhibentur.

METHODI
U-
NI-
VER-
SA-
LES
a
PAR-
TIA-
LES.

Fructu					I CÆSALPINI	pag. 1
					II MORISONI	33
					III RAJI	65
					IV KNAUTHII	105
					V HERMANNI	125
					VI BOERHAAVII	157
					VII RIVINI	201
					VIII RUPPII	233
					IX LUDWIGH	262
					X KNAUTI	297
	Corol- la	Numero			XI TOURNEFORTII	329
					XII PONTEDERÆ	369
Flore ejus					XIII MAGNOLII	377
					XIV NOSTRA	405
					XV LINNÆI	441
					XVI FRAGMENTA	515
Compositorum					XVII VAILLANTII	517
					XVIII PONTEDERÆ	525
Umbellatarum					XIX ARTEDI	531
					XX MORISONI	533
Geminum					XXI RAJI	551
					XXII SCHEUCHZERI	559
					XXIII MICHELII	575
					XXIV LINNÆI	577
Muscorum					XXV DILLENII	579
					XXVI MICHELII	591
Fungorum					XXVII DILLENII	593
					XXVIII MICHELII	601
Filicum					XXIX LINNÆI	605

METHODUS à RECEPTACULO.

1. Prima vera & solida Botanices a fructificatione desumpta fundamenta jecit Cæsalpinus, dum primus plantas in classes secundum fructificationis principium digessit experientia summa.
2. Obscurus semper fuit ob terminos artis proprios, a recentiorum diversos.
3. *Florem* concepit uti interanea plantæ rupto cortice patentia; *Calycem* uti crassiorē corticem rami delibentem; *Petalum* uti corticem interiorem tenuiorem; *Stamina* uti ligni interiores fibras, & *Pistillum* uti ipsam medullam plantæ.
3. *Stylum Corculi* vel in *apice* vel *basi* seminis (seu exterius aut inferius versus cor) Hic solus magni fecit, certe & res magni momenti est. Nec latuere Authori semina *univalvia* & *brivalvia*, seu *monocotyledones* & *dicotyledones*, quamvis vegetabilia primario in *Arbores* & *Herbas* distinxerit.
4. Numerum distributionis seminum per ipsum receptaculum pro fundamento suæ methodi allumit, ideoque Ejus Methodus sola a receptaculo deducta est.
5. Receptaculi floris situs supra vel infra germen, ipsi *Sedes floris* vel in *summo fructus* vel in *sede fructus*, idem est cum Tournefortii Calyce vel Pistillo in fructum abeunte.
6. Dissepimenti in *siliquis* situm *parallelum* vel *oppisternum* Hic in usum traxit.
7. *Multiloculares* & *Multicapsulares* fructus egregie distinguere novit.
8. Classes Naturales observavit Hic facile tam multas, ac recentiores, licet primus.
9. Genera certa non obtinuit, proin nec nostrum erit synonymum Ejus generibus adjicere, hinc tantum quæ in transcuris incidere addidimus.

*Quisquis hic extiteris primos concedat honores
Cæsalpine Tibi, primaque certa dabis.*

10. *Compositorum* florum calicem per analogiam ex simplicibus datur: calycem itaque simplicem imbricatum intellexit resupinatum, ut pedunculus superiori Perianthii centro insereretur, quo facto squamæ imbricatæ adscenderent, interque singulam squamam flosculi prodirent; sic Paleæ flosculos distinguentes facile prodirent. *Corolla* autem florum compositorum magis ipsi singularis erat, quam ex analogia cum gymnopolyperniarum familia explicare voluit, ea differentia quod in Gymnopolypernis Corolla communis includebat semina, in compositis vero ista communis distribuebatur per partes in singula quæque semina.

11. *Calycem* & *Corollam* in quibusdam esse connatas in unum idemque corpus, indeque florem explicatum externe viridem & rudem esse, interne vero coloratum & tenuem, ac perfecta florescentia interiorem colorem exuere florem docuit; exempla hæc ejus confirmant, *Daphne*, *Passerina*, *Ornithogalum*, *Veratrum*, *Pharnaceum*, *Anthericum*, *Juncus*, *Scheuchzeria*. Concludo hinc limites inter corollam & calycem positos esse nullos, nec poni posse, nisi conveniant Botanici in principio non naturali.

Clavis Classium.



I. ARBOREÆ CORDE EX APICE SEMINIS.

Seminibus sæpius solitarius. Lib. 2.

1. Glandifera flore abrupto
in amentum.

Quercus cap. 3	Quercus
- Cerrus.	Quercus
- Farnia	Quercus
- Suber	Quercus
- Suberella	Quercus
- Ilex	Quercus
- Gr. tinctorium.	Quercus

2. Vasculifera que aperta plu-
ra semina cum propriis suis
corticibus continent.

Fagus	3 Fagus
Castanea	4 Fagus

3 Offea flore abeunte in a-
mentum.

Nux juglans	5 Juglans
Nux avellana	6 Corylus
Carpinus	7 Carpinus
Alnus	8 Alnus
Ulmus	9 Ulmus
Tilia	10 Tilia
Platanus	11 Platanus
Acer	12 Acer
Fraxinus	13 Fraxinus

4. Pericarpio testæ,

a Flore sæpius in sede fructus.

Amygdalus	14 Amygdal.
Prunus	15 Prunus
Armeniaca	16 Prunus
Pertica	17 Amygdal.
Myxa	18 Cordia
Persea	19 Persia
Cerasus	20 Cerasus
Laurus	21 Laurus
Piper	22 Piper
Cubebe	23 Piper
Cinnamomum	24 Laurus
Folium indum	25
Balsami arbor	26
Lignum Aloes	27
Thus	28
Belzoi	29 Laurus
Bdellium	30
Lacca	31
Sanguis Draco	32
Sarcocolla	33
Styrax	34 Styrax
Olea	35 Olea
Ilacrum	36 Phillyrea
Phyllira	37 Rhamnus
Rhamnus	38 Rhamnus

5. Pericarpio testæ,

β Flore sæpius in apice fructus.

Scotarium	39 Cotinus
Lentago	40 Tinus
Lantana	41 Viburnum
Rhus	42 Rhus
Lentiscus	43 Pistacia
Terebinthus	44 Pistacia
Gi. unguentaria	45 Esculus
Palma	46 Chamædorea
Masa	47 Masa
Nux indica	48 Coccus
Nux moschata	49
Nux Mezel	50 Strychnos
Carlophyllus	51 Caryophyllus
Lotus	52 Celtis

II. ARBOREÆ CORDE E BASI SEMINIS.

Seminibus pluribus. Lib. 3.

1. *Flore exsertes.*
Ficus cap. 1 Ficus
2. *Flos in summo fructus.*
Ficus indica 2 *Cactus*
Morus 3 *Morus*
Sambucus 4 *Sambucus*
- alia *Opulus*
Hedera 5 *Hedera*
Agrifolium 6 *Ilex*
Vileum 7 *Vilium*
Ligustrum 8 *Ligustrum*
Syringa 9 *Philadelphus*
Rosa 10 *Rosa*
Rubus 11 *Rubus*
Uva spina 12 *Ribes*
- Crespinus *Berberis*
Oxyacantha 13 *Crataegus*
Azarolus 14 *Crataegus*
Mespilus 15 *Mespilus*
Lycium 16
Spina cerv. 17 *Rhamnus*
3. *Flos in sede fructus.*
Vitis 18 *Vitis*
Arbutus 19 *Arbutus*
Scopa 20 *Erica*
Ermellinus 21 *Diospyrus*
Guajacum 22 *Gnaya*
Tuber 23 *Melia*
Jujub. dom. 24 *Cordia*
Jujuba silv. 25 *Cordia*
Cornus 26 *Cornus*
4. *Sedes seminis longitudinaliter in siliquam producta.*
Siliqua arbor. 27 *Ceratonia*
Cassia 28 *Cassia*
Siliqua sylv. 29 *Cercis*
Tamarindus 30 *Tamarind.*
Anagyris 31 *Anagyris*
Laburnum 32 *Cytisus*
Cytisus 33 *Medicago*
Ebenus 34
Genista 35 *Spartium*
Aspalathus 36 *Spartium*
Spina Christi 37 *Vlex*
Emerus 38 *Coronilla*
- altera *Colutea*
Sena 39 *Cassia*
Barba jovis 40 *Anthyllis*
5. *Sedes seminis bipartita, ut duo conceptacula videantur.*
Rhododaphne 41 *Nerium*
Periploca 42 *Periploca*
Ligustr. orient. 43 *Syringa*
Staphylodendr. 44 *Staphylea*
Populus 45 *Populus*
- Betulla 46 *Betula*
Salix 47 *Salix*
Myrica 48 *Tamarix*
6. *Sedes seminis tripartita.*
Buxus 49 *Buxus*
Myrtus 50 *Myrtus*
7. *Sedes seminis quadripartita.*
Siler 51
Vitex 52 *Vitex*
8. *Sedes seminis multiplex testis proprio corpore.*
Picea 53 *Pinus*
Abies 54 *Abies*
Taxus 55 *Taxus*
Cupressus 56 *Cupressus*
Thuja 57 *Thuja*
Sabina 58 *Juniper.*
Juniperus 59 *Juniper.*
9. *Sedes seminis multiplex testis communi corpore.*
Citria 60 *Citrus*
Punica 61 *Punica*
Malus 62 *Pyrus*
Pirus 63 *Pyrus*
Sorbus 64 *Sorbus*
Sorbus tormin. 65 *Crataegus*

Semine in fructibus unico. Lib. 4.

- | | |
|---|--|
| 1. Cor & flos exterius,
semen nulum. | 2. Cor exterius, flos inferius,
semen pericarpio obductum. |
| Valeriana optima 2 Valeriana | Daphnoides 6 Daphne |
| Nardum mont. 3 Valeriana | Chamelæa 7 Cneorum |
| Nardum gallicum 4 Valeriana | Thymelæa 8 Daphne |
| Valeriana inodor. 5 Valeriana | Cneorum 9 |
| | Gelsiminum 10 Jasminum |
| 3. Cor & flos exterius, semen
pericarpio obductum. | 5. Cor & flos inferius, radix
& cotyledon a diversa par-
te seminis; cotyledon
non bivalve. |
| Callia lignea 11 | Triticum 42 Triticum |
| Frutex alpinus 12 13 | Far 43 |
| Bupleuron 14 | Spelta 44 |
| 4. Cor exterius, flos inferius,
semen calyce exceptum. | Hordeum 45 |
| Urtica 15 Urtica | Hordeum aliud 46 |
| Cannabis 16 Cannabis | Avena 47 Avena |
| Lupulus 17 Humulus | Avena græca 48 Bromus |
| Ambrosia 18 Ambrosia | Lolium 49 Lolium |
| Botrys 19 Chenopod. | Oryza 50 Oryza |
| Herba Turci 20 | Milium 51 Panicum |
| Belvedere 21 Chenopod. | Panicum 52 Panicum |
| Beta 22 Beta | Melica 53 Holcus |
| Atriplex 23 Atriplex | Maiz 54 Zea |
| Halimum 24 Atriplex | Lichryma 55 Coix |
| Cynocrambe 25 Chenopod.
Atriplex | Canna mellea 56 Saccharum |
| Bilium 26 Amaranthus | Gramen 57 Triticum |
| Tribulus 27 Trapa | Cauda vulpina 58 Lagurus |
| Spinacia 28 Spinacia | Calamus 59 Arundo |
| Lapathum 29 Rumex | Juncus 60 Scirpus |
| Oxalis 30 Rumex | alius Juncus |
| Formentone 31 Helxine | Cyperus 61 Cyperus |
| Limonium 32 Statice | Galanga 62 Amomum |
| Biflorta 33 Biflorta | Trali 63 Cyperus |
| Perficaria 34 Perficaria | Pseudo Cyperus 64 |
| Hydropiper 35 Perficaria | Papyrus 65 Cyperus |
| Polygonum 36 Polygon. | Phalaris 66 Cyperus |
| Alfene 37 | Sparganium 67 Spargan. |
| Helxine 38 Parietaria | Typha 68 Typha |
| Salsola 39 Salsola | Squinanthum 69 |
| Salsola alia 40 Salicornia | Juncus maritum. 70 |

IV. HERBACEÆ SOLITARIIS PERICARPIIS.

Seminibus in fructu pluribus, quibus est Conceptaculum carnosum, Bacca aut. Pomum. *Lib. 5.*

1. *Flos exterius situs.*

Cucurbita sativa	2	Cucurbita
Cucurbita sylvest.	3	
Balsamina	4	Momordic.
Citræolus	5	Cucumis
Cucumis sylv.	6	Momordic.
Bryonia	7	Bryonia
Bryonia nigra	8	
Tamarum	9	Tamus

2. *Flos inferius situs.*

Solcastrum	10	Solanum
Vinciboscum	11	Lonicera
Smilax aspera	12	Smilax
Ebulus	13	Sambuc.
Bagotæ	14	Vaccin.
- altera sp.		
Solanum	15	Mespilus
Malva insana	16	Solanum
Malum spinosum	17	Datura
Solatrurn majus	18	Atropa
Solatrurn minus	19	Solanum
Vesicaria	20	Physalis
Solanum somnif.	21	Physalis
Piper indicum	22	Capficum
Solanum arbor.	23	Solanum
Mandragoras	24	Mandrag.
Barba capri	25	Altea
Asperagus	26	Asparag.
Sarzaparilla	27	
Ruscus	28	Ruscus
Bislingua	29	Ruscus
Bislingua similis	30	Ruscus
Bislingua tertia	31	Urticaria
Frassinella	32	Convallar.
Polygonato simil.	33	Convallar.
Lilium convall.	34	Convallar.
Dracunculus	35	Arum
Gicherum	36	Arum
Aron	37	Arum
Colocasia	38	Arum
Arisarum	39	Arum.
Dracontium pal.	40	Calla.

V. HERBACEÆ SOLITARIIS VASCULIS.

Seminibus in fructu pluribus, quibus est Conceptaculum e sicca materia. Lib. 6.

1. *Legumina.*

Faba	2
Piscolus	3 <i>Pisum</i>
Pisum peregr.	4
Hopyron	5 <i>Pisum</i>
Ervilium	6 <i>Lathyrus</i>
Cicerula	7 <i>Lathyrus</i>
Mochi	8 <i>Lathyrus</i>
Arceus	9
Lens	10
Vicia	11 <i>Vicia</i>
Aphaca	12 <i>Lathyrus</i>
Cicer	13 <i>Cicer</i>
Phaselus	14 <i>Phascolus</i>
Fœnum græc.	15 <i>Trigonella</i>
Trifolium	16
Lotus sylvestr.	17 <i>Trifolium</i>
Trisol. bitum.	18 <i>Trifolium</i>
Lagopus	19 <i>Trifolium</i>
Medica	20 <i>Medicago</i>
Ononis	21 <i>Ononis</i>
Melilotum	22 <i>Lotus</i>
Glaux	23
Poligala	24
Tragos	25
Lupinus	26 <i>Lupinus</i>
Lupin. sylv.	27 <i>Hedysarum</i>
Astragalos	28
Leporis auric.	29 <i>Scorpiurus</i>
Securidaca	30 <i>Coronilla</i>
Securid. alter.	31 <i>Coronilla</i>
Sferra cavallo	32 <i>Hippocrepis</i>
Anthyllis	33
Caprago	34 <i>Galega</i>
Onobrychis	35
Seua	36
Telephium	37 <i>Ornithopus</i>
- aliud	38
Coroneola	39 <i>Genista</i>
Coroneolæsim.	40 <i>Genista</i>
Glycyrriza	41

2. *Capsule.*

Lychnis coron.	43	<i>Coronaria</i>
Oculus Christi	44	<i>Lychnis</i>
Flos gariofilus	45	<i>Dianthus</i>
Saxifraga	46	
Ocymoides	47	
Saponaria	48	<i>Saponaria</i>
Viſcago	49	<i>Silene</i>
Polemonia	50	<i>Cucubalus</i>
Rapum sylvestre	51	
Odontites	52	
Centunculus	53	<i>Alfue</i>
Centumgrana	54	
Lyſimachia	55	<i>Lyſimach.</i>
Numularia	56	<i>Lyſimach.</i>
Herba paralyſis	57	<i>Primula</i>
Auricula urſi	58	<i>Primula</i>
Anagallis	59	<i>Anagallis</i>
Myriophyllon	60	<i>Hottonia</i>
Portulaca	61	<i>Portulaca</i>
Amarantus	62	
Centaurea	63	<i>Gentiana</i>
Achillea	64	<i>Gentiana</i>
Gratia Dei	65	<i>Scutellar.</i>
Cimbalaria	66	<i>Antirr.</i>
Veronica sem.	67	<i>Antirr.</i>
Catanance	68	<i>Impatiens</i>
Flos capuccinus	69	<i>Delphin.</i>
Onagra	70	<i>Epilob.</i>
Onagr. aliz	71	<i>Epilob.</i>
Asclepias	72	<i>Asclepias</i>

3. *Siliquæ.*

Chelidonium	73	<i>Chelidon.</i>
Papaver cornic.	74	<i>Chelidon.</i>
Leontopetalon	75	<i>Leontico</i>
- alia		<i>Fumaria</i>
Splic	76	<i>Fumaria</i>
Fumaria	77	<i>Fumaria</i>
Gentiana	78	<i>Gentiana</i>
Viſcotoxicum	79	<i>Gentiana</i>
Alina puſilla	80	<i>Gentiana</i>

VI. HERBACEÆ BINIS SEMINIBUS.

Semina sub singulo flosculo invicem conjuncta ut unicum videantur ante maturitatem; Cor in parte superiore, qua flos insidet. Flores in Umbella. *Lib. 7.*

1. *Ferulacea diste.*

Ferula	2	<i>Ferula</i>	36	<i>Cristimum</i>
Thapsia	3	<i>Thapsia</i>	37	<i>Apium</i>
Panax Asclep.	4	Apium domest.	38	<i>Apium</i>
Meum sativum	5	Apium vulgo	39	<i>Apium</i>
Peucedanum	6	Crescione	40	<i>Sium</i>
Libanotis cand.	7	Sison	41	
Libanotis nigra	8	Ceresolium	42	<i>Oenanthe</i>
Fœniculum	9	Petroselinum	43	<i>Smyrnum</i>
Anethum	10	Olusatrum	44	<i>Ligustic.</i>
Anethum sylv.	11	Levisticum	45	
Meu	12	Levist. alter.	46	
Cuminum	13	Ligusticum	47	
Cuminum sativ.	14	Ligustico major	48	
Ammi	15	Angelica	49	<i>Imperator.</i>
Daucum cret.	16	Herba Rena	50	<i>Pastinaca</i>
Daucum mont	17	Herba Costa	51	
Daucum camp.	18	Galbanum	52	
Caucalis	19	Ammoniacum	53	<i>Heracleum</i>
Carota	20	Panax hercul.	54	<i>Heracleum</i>
Staphylinus	21	Sphondylium	55	<i>Pastinaca</i>
Gingidium	22	Pastinaca	56	<i>Sium</i>
Gingidio cong.	23	Sifer	57	<i>Pimpinella</i>
Scandix	24	Saxifraga		<i>Anisum</i>
Carvi	25	- tertia		
Silaus	26	Pimpinella	58	<i>Terdylium</i>
Cicuta	27	Coriandrum	59	<i>Coriandr.</i>
Cicutaria	28	Anisum	60	<i>Anisum</i>
- tertia				
Panacaeolus	29			
Pyrethrum	30			
Seseli massiliens.	31			
Sermontanum	32			
Seseli cretic.	33			
Seseli æthyopic.	34			
Seseli alterum	35			

17 *Casalpini* *Systema.* 18
VII. HERBACEÆ BINIS CONCEPTACULIS. L. 8.

1. *Semina solitaria in Angulis alveolis.*

Mercurialis	2	Mercurialis
Xanthion	3	Xanthium
Agrimonia	4	Agrimonia
Pimpinella	5	Poterium
Poterium	6	Poterium
Spina peregrina	7	
Rubia	8	Rubia
Aparine	9	Aparine
Lappago	10	Galium
Galion	11	Galium
Crucialis	12	Galium
Quædam dodr.	13	
Osyris	14	

2. *Semina plura. Flores mono-petali.*

Plantago	16	Plantago
Lanceola	17	Plantago
Bibinella	18	Plantago
Coronopus	19	Coronopus
Holostium	20	Plantago
Pyllium	21	Plantago
Potamogeton	22	Potamogeton
Malabatrurn	23	
Acanthus	24	Acanthus
Antirrhinon	26	Antirrhin.
Auricula muris	27	Veronica
Anagallis aquat.	28	Veronica
Provinca	29	Vinca
Phyllon	30	Saxifraga
Affinis Thelyg.	31	Saxifraga
Pirola	32	Pyrola
Circea	33	
Eufragia	34	Euphrasia
Crista	35	Rhmanth.
Crista autumn.	36	Melamp.
Cristz mont.	37	Euphrasia
Crista alpina	38	Pedicular.
Orobanche	39	Orobanche
Arachidna	40	Arachidna
Cuscuta	41	Cuscuta
Epithymum	42	Cuscuta
Tornabona	43	Nicotiana

Cogener cornub.	44	Nicotiana
Hyoſcyamus	45	Hyoſcyam
Verbascum	46	Verbasc.
Virga regia	47	Digitalis
Galeopsis	48	Lamium
Scrofularia	49	Scrophal.
Scrofular. mont.	50	Scrophal.
Linaria	51	Antirrh.
Os leonis	52	Antirrh.

3. *Semina plura. Flores poly-petali.*

Brassica	54	Brassica
Radix	55	Raphanus
Lapsana	56	Raphanus
Napus	57	Brassica
Rapa arvensis	58	Brassica
Rapa sylvestris	59	
Glaſtum	60	Isatis
- sylvestris		Plumbago
Sinapi	61	Sinapis
Eruca	62	
Eruca marit.	63	Raphanus
Irio	64	Eryſimum
Herba S. Alb.	65	Sifymbrium
Accipitrina	66	Sifymbrium
Delphinium	67	
Sifymb. aquat.	68	Sifymbrium
Sif. aqu. affu.	69	
Nasturtium	70	Lepidium
Iberis	71	
Lepidium	72	Lepidium
Draba	73	
Bursa paſtor.	74	Thlaſſi
Affu. burſ. p.	75	Draba
Thlaſſi	76	
- in montibus		Diſcantella
Thlaſſi cret.	77	Iberis
Thl. magnum	78	Cochlearia
Dorella	79	Myagrum
Viola alba	80	Cheiranthus
Heſperis	81	Heſperis
Lunaria græca	82	Lunaria
Alliaria græca	83	
Garara	84	Cochlearia

VIII. HERBACEÆ, TRIPLICI PRINCIPIO, NON BULBOSÆ.

Semina trifariam distributa, Corde infra sito.
Radix non bulbosa. Lib. 9.

1. *Semina ternu nuda, Cor iis extra.* 3. *Semina plura in singulis tribus alveolis.*

Ruta sylvest. 2 *Thalictrum*
Thalictron 3 *Thalictrum*

2. *Semina solitaria in singulis tribus alveolis.*

Tithymalus 4 *Euphorbia*

7. Characias 5

- palustris 6

- Ffola 7

- Alypum 8

- Alarimus 9

- Myrsinites 10

- Arborefcens 11

- latifolium 12

- Cataputia 13

- Helioscopius 14

- Peplus 15

- Peplium 16

- Chamæfyce 17

- Euphorbium 18

Ricinus 19 *Ricinus.*

Heliotropium 20 *Croton.*

Faba inverfa 21 *Cardisperm.*

Convolvulus 22 *Convolvul.*

Conv. Scamon. 23 *Convolvul.*

Conv. minor 24 *Convolvul.*

Conv. major 25 *Convolvul.*

Soldanella 26 *Convolvul.*

Dorichnium 27 *Convolvul.*

Rapunculus 28 *Campanula*

Archangelica 29 *Campanula*

Phyteuma 30 *Campanula*

Erinos 31 *Phyteuma?*

Elatine 32 *Antirrbin.*

Sefama 33 *Sesamum?*

Sefamoides 34 *Rafeda*

Guadarella 35 *Rafeda*

Afarum 36 *Afarum*

Cardamomum 37 *Amicum*

Cyclaminus 38 *Cyclamen*

Viola purpur. 39 *Viola*

Viol. flammea 40 *Viola*

Hypericum 41 *Hypericum*

Ascyron 42 *Hypericum*

Androssemum 43 *Hypericum*

Coris 44 *Hypericum*

Similis cori 45

Chironia 46 *Cistus.*

IX. HERBACEÆ, TRIPLICI PRINCIPIO, BULBOSÆ.

Semina trifariam distributa Corde infra sito, Radix bulbosa. Seminis exclusio ut in class. 3. 4. 5. Lib. 10.

1. Bulbaceæ.

Cepa	2	
Cepis affinia	3	<i>Cepa</i>
Bulbus sylvest.	4	<i>Hyacinthus</i>
Cepa canina	5	
Dulipan	6	
Hyacinthus	7	<i>Hyacinthus</i>
Scylla	8	<i>Scilla</i>
Moly homeri	9	
Ornithogalon	10	<i>Ornithogal.</i>
Ornithog. sim	11	
Porrum	12	
Ampelopras.	13	
Scordopras.	14	
Allium sativ.	15	<i>Allium</i>
Allium sylv.	16	
Allium ursin.	17	
Dens caninus	18	<i>Erythron.</i>
Hermodactyl.	19	<i>Colebicum</i>
Crocum	20	<i>Crocus</i>
Lonchicid.	21	<i>Tulipa</i>
Narcissus	22	<i>Narcissus</i>
Narc. marit.	23	
Narc. aquat.	24	<i>Leucojum</i>
Narc. alter	25	<i>Galanthus</i>

Asphodelus	26	<i>Asphodelus</i>
Phalangium	27	
Phal. alterum	28	
Asphodel. tur.	29	<i>Asphodelus</i>
Liliago	30	<i>Hemerocul.</i>
Aloe	31	<i>Aloe</i>
Aloe alterum	32	<i>Aloe</i>
Lilium	33	<i>Lilium</i>
Canna indix	34	<i>Canna</i>
Gladiolus	35	
Iris	36	<i>Iris</i>
Iris peregrina	37	<i>Iris</i>
Spartula foetida	38	<i>Iris</i>
Acorus	39	<i>Iris</i>
Galanga major	40	
Chinna	41	
Calamus arom.	42	<i>Acorus</i>
Zingiber	43	<i>Amomum</i>
Secacul	44	
Saryrium	45	
Testiculi	46	
Palma christi	47	
Ophrys	48	<i>Ophrys</i>
Sigill. f. marit.	49	<i>Serapias</i>

X. HERBACEÆ QUATERNIS SEMINIBUS.

Semina quatuor nuda in communi sede. *Lib. 11.*

1. *Semina quatuor nuda, quorum Cor in summo Flos. Sapius equalis. Folia alterna.*

Buglossa	2	Anchusa.
Borrago	3	Borrago
Bugloss. hispan.	4	Anchusa
Pulmonaria	5	Pulmonaria
Pulm. romana	6	Cerintbe
Consolida	7	Symphyt.
Anchusa	8	Lithosper.
Echion	9	
Lithospermon	10	Lithosper.
Heliotrop. maj.	11	Heliotrop.
Heliotr. minus	12	Myosotis
Cynoglossa	13	Cynogloss.

2. *Semina quatuor nuda quorum Cor inferius. Flos ringens; pistillum e vinctu emittens incurvatum.*

Folia opposita.

Salvia domest.	15	Salvia
Salv. sylvestr.	16	Stachys
Sclarea	17	
Gallitricium	18	Salvia
Æthyops	19	Salvia
Melinum	20	Salvia
Betonica	21	Teucrium
Ballote	22	Ballota
Cardiaca	23	Leonurus
Moluecha	24	Moluccella
Melissa	25	Melissa
- orientalis		Dracucopb.
Marrubium	26	Marrubium
Pseudodictam.	27	Marrubium
Verbasc. sylv.	28	Phlomis
Florminum sat.	29	Salvia
Flormin. pist.	30	
Milzadella	31	Lamium

Verbena	32	Verbena
Verbenaca	33	Lycopus
Tertiola	34	Stachys
Sideritis	35	Sideritis
- altera		Galeopsis
Hedera terrestr.	36	Glechoma
- alterum		Teucrium
Prunella	37	Prunella
Prun. alia	38	
Climopodium	39	
Chamaedrys	40	
Teucrium	41	Teucrium
Scordium	42	Teucrium
Chamaepytis	43	Teucrium
Polium mont.	44	Teucrium
Rosmarinum	45	Rosmarin.
Spica italica	46	Lavendula
Thymum cret.	47	
Thymum ital.	48	
Satureja	49	Satureja
Hyssopum	50	Hyssopus
Origanum cret.	51	Origanum
Origanum ital.	52	Origanum
Scarfapepe	53	Origanum
Serpillum	54	Thymus
P. polina	55	Thymus
Marum sicil.	56	
Majorana	57	Origanum
Dictamnus cret.	58	Origanum
Ocimum	59	Ocimum
Pulegium	60	Mentha
Calamentum	61	
Calam. mont.	62	Melissa
Gattaria	63	Nepeta
Menta hort.	64	Mentha

XI. HERBACEÆ PLURIBUS SEMINIBUS, ANTHEMIDES.

Semina nuda plurima; Cor seminis interiorius vergens.

Flos communis distributus per partes in apicibus
singuli seminis. *Lib. 12.*

1. Floribus albis.

Absothium	2	<i>Artemisia</i>
Abf. maritimum	3	<i>Artemisia</i>
Abf. santonicum	4	<i>Artemisia</i>
Artemisia	5	<i>Artemisia</i>
Arctanum	6	<i>Artemisia</i>
Sanctolinum	7	<i>Santolina</i>
Tanacetum	8	<i>Tanacetum</i>
Concolorata	9	<i>Tanacetum</i>
Achillea	10	
Millefolium	11	<i>Achillea</i>
Herba f. mariz	12	<i>Tanacetum</i>
Helichryson	13	<i>Gnaphal.</i>
Chrysocome	14	<i>Gnaphal.</i>
Herba impia	15	<i>Gnaphal.</i>
Eupatorium	16	<i>Eupator.</i>
Eupat. quædam	17	<i>Bidens</i>
Arctium	18	<i>Arctium</i>
Cacalia	19	<i>Tussilago</i>
Petalites	20	<i>Tussilago</i>
Tussilago	21	<i>Tussilago</i>
Chamamelum	22	<i>Matricaria</i>
Cota	23	<i>Anthemis</i>
Matricaria	24	<i>Matricaria</i>
Matr. quædam	25	
Primula veris	26	<i>Bellis</i>
Bellis mont.		<i>Globularia</i>

2. Floribus luteis.

Chrif. in ruder.	27	
Chrisanth. scil.	28	
Calendula	29	<i>Calendula</i>
Asteriscus	30	
Incensaria	31	
Cunilago Pl.	32	
Doronicum	33	
Enula	34	<i>After</i>
Helenium ind.	35	<i>Helianthus</i>
Cineraria	36	<i>Solidago</i>
Herba f. jacob	37	<i>Senecio</i>
Anthyllis marit.	38	<i>After</i>
Amellus Virg.	39	
Conyza	40	<i>After</i>
Virga aurea	41	<i>Solidago</i>
Herba doria	42	<i>Solidago</i>
Flos indiz	43	<i>Tagetes</i>

XII. HERBACEÆ PLURIBUS SEMINIBUS CICHORACEÆ AUT ACANACEÆ.

Semina nuda plurima, Cor seminis inferius vergit (excepto 4)

Flos communis distributus per partes in apicibus sin-
guli seminis. Lib. 13.

1. *Cichoraceæ lactescentes. Flores lutei vel cerulei, foliacea.*
Semina sæpe papposa.

Endivia	2	Cichorium
Aphaca	3	
Condrilla 1	4	Lactuca
Condrilla 2	5	
Condrilla 3	6	
Condrilla 4	7	Lampfana
Amarago	8	
Endivia sylv.	9	
Radagiolus	10	Lampfana
Sonchus	11	Sonchus
Hieracium 1	12	
Hieracium 2	13	
Hier. 3 Terrac.	14	
Hieracium 4	15	
Hieracium 5	16	
Hieracium 6	17	
Pilosella	18	Hieracium
Lactuca	19	Lactuca
Lactuca 2	20	Lactuca
Lactuca 3	21	
Lactariola	22	
- alia		Crepis
Tragopogon	23	Tragopog.
Tragopog. 2	24	
Scorzonera	25	Scorzonera

3. *Acanaceæ: capite erecto, se-
minis conceptum in cavo
continente, aculeato.*

Scolymus	33	Scolymus
Carduus sativus	34	Cynara
Cardo	35	
Carduus sylv. 1	36	Onopordon
Carduus sylv. 2	37	Carduus
Carlina 1	38	Carlina
Carlina 2	39	
Spina alba	40	
Spina arabica	41	
Acanthium	42	
Cirsium	43	
Carthamum	44	Carlina
Acorna	45	
Cnicus	46	Carthamus
Carduus sanctus	47	Cnicus
Cacatreppola	48	Centaurea
Cacatrepp. alt.	49	Centaurea
Lappa major	50	Arsium
Senecio	51	Senecio
Cyanus	52	Centaurea
Cetretia	53	Serratula
Cyano unilis	54	
Papaver spum.	55	Centaurea
Centaurea maj.	56	Centaurea

2. *Acanaceæ: capite resupinato in ambitu semina continente.*

Labrum veneris	27	Dipsacus
Eryngium 1	28	Eryngium
Eryngium 2	29	Eryngium
Eryngium 3	30	Echinops
Eryngium 4	31	Eryngium

4. *Scabiosæ capite resupinato in ambitu semina ferentes. Semi-
nis cor exterius, qua flos
exoritur.*

Scabiosa 1	57	Scabiosa
Scabiola 2	58	Scabiosa
Scab. morf. dia.	59	Scabiosa
Scabiola 3	60	Scabiosa

XIII. HERB. PLURIBUS SEMINIBUS, FLORE COMMUNI. Semina solitaria plurima; corde interius. Flos communis, non distributus, interius circa fructum. Lib. 14.

1. *Semina plane nuda.*

Clematis	1	Clematis
Ranunculus 1	2	Ranunculus
Ranunculus 2	3	Ranunculus
Ranunculus 3	4	Ranunculus
Ranunculus 4	5	Ranunculus
Ranunculus 5	6	Ranunculus
Ranunculus 6	7	Adonis
		Ranunculus
Trinitas	8	Hepatica
Anemone marit.	9	Pulsatilla
Anem. mont.	10	Anemone
Pulsatilla	11	Pulsatilla
Gariofilata	12	Geum
Filipendula	13	Filipendula
Oenanthe	14	
Plantago aquat.	15	Alisma
Barba sylvana	16	Sagittaria
Butomus	17	Butomus
Fragaria	18	Fragaria
Quinque folium	19	Potentilla
Hetaphyllon	20	Potentilla
Tormentilla	21	Tormentil.
Sanicula	22	Sanicula
Potentilla	23	Potentilla
Alchimilla	24	Alchemilla.

2. *Semina folliculo proprio.*

Pescolumb. 1	25	Geranium
Pescolumb. 2	26	Geranium
Balsamina	27	Geranium
Rubertiana	28	Geranium
Acus moschata	29	Geranium
Malva	30	
Malva sylv.	31	
Malva arbor.	32	
Alcea	33	
Alcea alba	34	Althaea
Linum	35	Linum
Dragone	36	Artemisia

XIV. HERB. PLURIBUS FOLLICULIS. Semina plurima in singulo folliculo. Lib. 15.

1. *Folliculi connatis receptaculis.*

Oxys	2	Oxalis
Gossipium	3	Gossipium
Bamia	4	Hibiscus
Austrolochia	5	Aristoloch.
Capparis	6	Capparis
Nymphæa	7	Nymphæa
- parva		Hydrochar.
Lotus ægyptia	8	Nymphæa
Papaver	9	Papaver
Papaver errat.	10	Papaver
Nigella	11	Nigella
Harnel	12	Peganum
Herba paris	13	Paris
Ruta	14	Ruta
Cistus	15	Cistus
Ladanum	16	Cistus
Rhododendr.	17	Azalea

2. *Follic. disjunctis receptaculis.*

Althæa theoph.	18	Sua
Hypocoum	19	Trionum
Semperv. maj.	20	Semperviv.
Semperv. minus	21	Sedum
Semp. tertium	22	Sedum
Cepæa	23	Sedum
Paronych. diosc.	24	Sedum
Umbilicus ven.	25	Corydalis
Crassula	26	Sedum
Elleborum alb.	27	Veratrum
Ellebor. nigr.	28	Helleborus
Eneaphyllon	29	Helleborus
Elleborina	30	Helleborus
Staphisagria	31	Delphinium
Napellus	32	Aconitum
Dentaria	33	Dentaria
Vulparia	34	Helleborus
Antora	35	Aconitum
Pozonia	36	Pannia
Dictamnus alb.	37	Dictamnus
Aquilegia	38	Aquilegia

XV. HERBACEÆ FLORE FRUCTUQUE CA- RENTES. Lib. 16.

1. Filices radice, pediculo & folio.

Filix	2
Filix foemina	3
Filix palustris	4
Filix montan.	5
Polypodium	6
Lingua cervina	7 <i>Aplonium</i>
Hemionitis	8
Ceterach	9 <i>Aplonium</i>
Ceterach ilv.	10
Polytricum	11
Capillus veneris	12 <i>Aplonium</i>
Adiantum nigr.	13
Epimedium Ds.	14

2. Equiseta caule, folio & spica.

Equisetum	15
Similis equiseto	16
Lingua serpent.	17 <i>Ophiogloss.</i>
Lunaria	18 <i>Osmunda</i>

3. Musci radice & folio.

Lichen	19
Pulmonaria	20
Muscus	21
Spica celtica falsa	22
Splachnon	23
Muscus marinus	24
Alga	25

Bryon	26
Spica nardi	27
Rosa marina	28
Barba marina	29
Spuma maris	30
Corallium	31
Corallium nigr.	32
Corallium album	33
Corallio similis	34
Lenticula	35
Oferis	36

4. Fungi pediculo, & folio.

Tuber	37
Peziza	39
Fungus	40
Boletus	41
Suillus	42
Brunulus	43
Prateolus	45
Familiola	46
Scorogia	47
F. marinus	48
Gallinaceus	49
F. pannis similis	50
Lingua	51
Digitellus	52
Ignarius	53
Agaricum.	54

Legumina sunt fructus, quorum semina in vasculis oblongis cartilagineis, ex altero eorum latere, qua parte cor est, superno leguminis dorso adnexa, pendent.

Capsula sunt simplicia vascula, quorum seminum sedes in medio, circa quam semina distributa, extrinsecus protegente vasculo.

Siliqua sunt vascula, quorum sedes seminum a duobus lateribus est, ut semina interiorum distribuuntur.

Distinguit in Classe VII. ordinem 2 a 3, eo quod in

1^{do} sunt conceptacula gemina, septo vasculi a dextris ad sinistram, ut alveoli ante & retro spectent. Sedes seminis his in medio septi crassi, vasculo rupto persistens. at in

3^{io} sunt Conceptacula septo vasculi secundum profunditatem posito, ut alveoli in dextris & sinistris fiant. Sedes seminis in duobus secri foliacei marginibus, ut abscedentibus vasculis, persistat septum in ambitu semina secans.

ROBERTI MORISONI

Scoti ; Professoris Botanices quondam Oxoniensis

METHODUS à FRUCTU.

1. Systematica plantarum distributio , principio fructificationis inædificata ex lege ipsius dicitantis Naturæ , quamquam a Cæsalpino dudum felici sub sidere detecta , exculca & toto orbi exposita erat , inculca tamen , intesa & neglecta per integrum ferme seculum permansit , usque dum felici omine a MORISONO in Botanicam nato primum resuscitata fuit.
2. Ausu certe audacissimo & animoso Reformationem Botanices adgreditur Author , omnes ejus cultores *Preludis* suis , singulari prorsus methodo exaratis , ad se trahit , methodumque a fructificatione per lates affinitatum , quasi modo genitam proponit ; nec usu & effectu caruit summo , mox enim præstantissimi omnes Botanici moniti , conjunctis viribus idem opus cum eo adgressi sunt & ab illo tempore tanta præstiterunt.
3. Altum quidem de Cæsalpino silentium (1) facit , sed neque hoc mirum videbitur illis , qui quantum recessit Morisonus a legibus Cæsalpinianis datis examinant , certe magis inde recessit , quam reliqui deinceps a Morisono systematici , qui hec ipsi dignas laudes cecinerunt .
4. Methodum desumit a fructu (nec umquam a corculo seminis vel Receptaculo , sic in tantum a Cæsalpino differt , quantum eo in pura methodo inferior permansit) , huic adjungens quam arctissime affinitatum vincula , classes querens naturales , quos cum nimis prosequitur filum receptum ariadneum in gordios implicat , solo gladio explicandos ; nec mirum ! Roma certe non uno die , nec ab uno condebatur viro . Ille ramentis sacris extinctas incendit , a quibus ignem mutuati sunt subsequentes , quibus datum ad lucidum magis focum objecta rimare .
5. Ipse adgreditur Systema hoc vasto opere , & in immensi laboris Historia plantarum parte secunda classem , quartam quintam & sextam exponit anno 1680 : subsequentes autem classes , mortuo auctore , cura *Bobarti* publici juris fiunt exantlatis interim viginti circiter annis : tres vero classes primæ ab Anonymo publicatæ prostant .

MORISONI Historiæ pl. pars 2da. Oxon. 1680. fol.

BOBARTI Historiæ pl. pars 3ia. Oxon. 1699. fol.

ANONYMI Historiæ mt. Schiagraphia. Oxon. 1710. cæ.

PLAN-
TÆ
sunt vel.

Lignosa	Arbores	1
	Frutices	2
	Suffrutescentes	3
	Scandentes	4
	Leguminosæ	5
	Siliquosæ	6
	Tricapsulares	7
	a Numero capsularum	8
	Corymbifera	9
	Lactescentes seu papposæ	10
Herbaceæ	Calmifera	11
	Umbellifera	12
	Tricoceæ	13
	Galeatæ & Verticillatæ	14
	Multisiliquis & Multi-	
	capsulares	15
	Baccifera	16
	Capillares	17
	Heterogænes	18

Ex his classis	V	Excludere debuisset ordinem	8
	VI	_____	6
	VII	_____	6
	XI	_____	7
	XII	_____	9
	IV	Est absque fundamento vero.	
	VIII	Vix prædicta præstantior.	
	IX	Vix sufficienter distincta a X.	
	XIII	Digna est.	
	XIV	Ex Variis diversis commixta.	
	XV	Vix sufficienter distincta ab VIII	
	XVI	Nimis coherens cum IV.	
	XVII	Sæpe laudabilis est.	
	XIII	Vero asylum defectus.	

1.	A	R:	B	O:
1. <i>Coniferae.</i>			5. <i>Pomiferae.</i>	
Cedrus	Cedrus		Malus	Pyrus
Abies	Abies		Pyrus	Pyrus
Pinus	Pinus		Cydonia	Pyrus
Cupressus	Cupressus		Amygd. etc. Caj.	Anacardium
Arbor vitae	Thuja		Sorbus sag.	Sorbus
Larix	Abies		Aurantia	Citrus
Alnus	Alnus		Limonia	Citrus
Tulpifera	Liriodendron		Citrus	Citrus
Betula	Betula		Punica	Punica
Leucodendron	Protea		Guajava	Psidium
Conophoros	Protea		Papaya	Carica
2. <i>Glandiferae.</i>			Vitellaria	
Quercus	Quercus		Anona	Annona
Ilex	Quercus		Cucurbitifera	Cucurbitifera
3. <i>Nuciferae.</i>			Apioscoredon	
Nux juglans	Juglans		Malvifolia	Hippomane
Castanea	Fagus		Canorana	Strychnos
Fagus	Fagus		Ficus	Ficus
Avellana			Balsamum rupes.	
Orleans	Bixa		Cenchrinidea	Clusia
Corylus	Corylus		6. <i>Bacifera.</i>	
Laurus	Laurus		<i>Monopyrene.</i>	
Pistacium	Pistacium		Terebinthus	Pistacia
Camphorifera	Laurus		Lentiscus	Pistacia
Cinnamonum	Laurus		Molle	Schinus
Malabathrum	Laurus		Sassafras	Laurus
4. <i>Pruiferae.</i>			Cocculus ind.	Menisperm.
Prunus	Prunus		Taxus	Taxus
Armeniaca	Prunus		<i>Dipyrene.</i>	
Persica	Amygdalus		Alnus nigra	Fraxino
Amygdalus	Amygdalus		Caryophyll. arom.	Caryophyll.
Cortex peruvians			<i>Tripyrene.</i>	
Anacardium or.	Anacardium		Juniperus	Juniperus
Manghas	Cordia		<i>Tetrapyrene.</i>	
Sebestena	Cordia		Agrostifolia	Hex
Zizyphus	Rhamnus		Arbor. amer. vin.	Acinadrus.
Cerasus	Cerasus		<i>Polypyrene.</i>	
Lotus arbor	Celtis		Morus	Morus
Santalum			Arbutus	Arbutus
Azederac	Melia		Sorbus	Sorbus
Olea	Olea		Mespil. sp. fol.	Cistaceae
Oleaster	Elaeagnus		Guaiacum purp.	Diospyros
Laurocerasus	Padus		Pimenta virga.	Diospyros

7. *Siliquosae.**Monophylla.*Arbor judæ *Cercis*

Barbadiens. laur. fol.

Fagin. fol. amer. *Tetracera?**Diphylla.*Arbor divi Thom. *Bauhinia*Ceratia diphylla *Hymenaea*Unguis cati *Mimosa**Triphylla.*Coroll arbor *Erythrina*

Phaseol. am. purg.

Anagyris *Anagyris**Tetraphylla.*

Faginis fol. amer.

Phaseoloacc. arb.

*Polyphylla.*Corall arb. polyp. *Robini*

Corallium lignum

Carabe officin.

Cassia fistula *Cassia*Tamarindus *Tamarindus*Acacia *Mimosa*

Galegæ aff. malab.

8. *Membranaceo fructu.*Acer *Acer*Carpinus *Carpinus*Triopteris *Banisteria*Arbor tristis *Nyctanthes*Ulmus *Ulmus*Tilia *Tilia*Fraxinus *Fraxinus*Guaiajcum jamaic. *Guaiajcum*9. *Lanigerae.*Platanus *Platanus*Cossipium *Cossipium*Populus *Populus*Salix *Salix*10. *Sui generis arbores.**Palms*1. *Coniferae.*Æthiop. fol. rus. *Præca*2. *Nuciferae.*Staphylodendron *Staphylea*Stryax *Stryax*

Thea

3. *Pruniferae.*Amygdalus nana *Amygdalus*Cornus mas *Cornus*5. *Leguminosae.*Genista *Genista*Aspalathus *Spartium*Cytisus *Cytisus*

Nil

Colutea *Colutea*

Barba jovis

6. *Capsulatae.**Biloculares.*Adhatoda *Justicia*Syringa arab. *Syringa**Quadriloculares.*Syringa ital. *Philadelphus*Tetragonocarpos *Tetragonia**Quinqueloculares.*Cistus *Cistus**Multiloculares.*Cistus ladanifera *Cistus*Spiræa *Spiræa*Rhus monspel. *Coriaria*Erica *Erica*Levisanus *Brunia*Frutos amb. spir. *Antbosperm*7. *Lanigerae.*Salix *Salix*Tamariscus *Tamarix*Nerium *Nerium*

4. Baccifera.

Monopyrena.

Cornus femina	Cornus
Viburnum	Viburnum
Sambucus aquat.	Opulus
Mezereon	Daphne
Thymelza	Daphne
Rhus	Rhus
Myrtobrab. affin.	Myrica
Cotinus	Cotinus
Agnus castus	Vitex
Cassia poetica	Ostrya
Arbuc. zeylan.	Chionanthus
Calabura	
Tieriam cottam	

Dipyrena.

Ligustrum	Ligustrum
Berberis	Berberis
Periclymen. erect.	Lonicera
Oenopliiz spec.	Rhamnus
Fr. baccifer indic.	

Tripyrena.

Sabina	Juniperus
Alaternus	Rhamnus
Buxus	Buxus
Chamelea	Cucurbit
Erica baccifera	Empetrum
Sambucus	Sambucus
Lycium	Celastrus
Paliurus	Rhamnus

Tetrapyrena.

Euonymus	Euonymus
Thea chinens.	Thea
Arbuc. jam. en.	Acinodendr.
Ulmifacie ethiop.	Grewia

Polypyrena.

Myrtus	Myrtus
Pyraecantha	Myrtus
Vitis idra	Vaccinium
Polygala arb. m. f.	Polygala
Phyllanthus	Phyllanthus
Rhamnus caert.	Rhamnus
Rosa	Rosa
Crucifaria	Ribes
Ribes	Ribes
Almifig. lanet.	Myrtus

3. SUFRUTICES.

1. Scandentes caprootis.

Vitis	Vitis
Clemat. am. eopr.	Bignonia
Syringa scandens	Bignonia
Smilax aspera	Smilax

2. Scandentes viticulis.

Periclymenum	Lonicera
Jasminum	Jasminum
Dulcamara	Solanum
Arbucula plicatil.	

Rhus	Rhus
Capparis	Capparis
Clematis	Clematis

3. Scandentes radicibus.

Hedera	Hedera
--------	--------

4. SCANDENTES & BACCIFERÆ.

Lib. 2. Sect. 1.

Baccifera non scandentes & scandentes.

Asparagus cap.	1 Asparagus
Corruda	Asparagus
Bryonia alba	2 Bryonia
Br. nigra	Tamus
Cucubalus	Cucubalus
Clematis passion.	3 Passiflora
Christophoriana	4 Alfan

Scandentes Campanulata lactescentes.

Convolvulus	1 Convolvulus
Convolvulus p.	Ipsocia
Nasturt. indic.	Tropaeolum
Halicacab. per.	Cardiosperm
Heteroclitus	Humulus

Scandentes pomifera.

Cucurbita	1 Pepo
Pepo	2 Pepo
Colocynthis	3 Cucumis
Anguria	4 Pepo
Melo	5 Cucumis
Cucumis	6 Cucumis
Afinus	Monardica
Paulerus	Monardica
Cucumisegyptius	Monard. Laf

f. LEGUMINA.

Siliquosae Papilionaceae bivalves. Lib. 2. Sem. 2.

1. Scandentes capreolis.

Pisum	cap.	1	Pisum
Lathyrus		2	Lathyrus
Ochrus		3	Pisum
Lens		4	Cicer
Vicia		5	Vicia
Arachis			Vicia

2. Scandentes caule.

Phaseolus	1	Phaseolus
Ph. ruber	Abr.	2

3. Non scandentes filiquis dependentibus.

Orob. sat. Erv.	1	Ercum
Cicer	2	Cicer
Orob. sylvat.	3	Orob. sylvat.
Sophora	4	Cassia
Sesban	5	Cassia
Securidaca	6	Coronilla
Scilla legumin.	7	

4. Non scandentes, filiquis erectis.

Faba	1	Vicia
Lupinus	2	Lupinus
Glycyrrh. ger.	3	
Galega	4	Galega
Orob. sylvat.	5	Orob.
Arachyda	6	Arachis
Glaux hispanica	7	Astragalus
Hedysarum arg.	8	Mimosa
Anil		
Herbaminiosa	9	Mimosa
Senna		Cassia
Tribul. terrestr.	10	Tribulus

5. Siliqua gemella, secundum duplici serie.

Astragalus	1	Astragalus
Perf. americanus		Glycyrrh.
Tragacantha	2	Tragacantha

6. Siliquis articulatis.

Ferrum equinum	1	Hippocrepis
Polygala f. Coron.	2	Coronilla
Colutea scorp.	3	Coronilla
Ornithopodium	4	Ornithopus
Scorp. leguminos.	5	Scorpiurus
Onobrychis	6	Eledysarum

7. Trifoliae.

Trifolium. Trifolium.

Bituminosum	1
Pratense	2
Lagopoides	3
Agvarium	4
Spumosum	5
Stellatum	
Eragiferum	
Glycyrrhizites	
Peltatum	
Albus alp.	

Aculeatum Fagonia
Corniculatum Cicame

Medica cochlearia	8	Medicago
Medica falcata	9	Medicago
Trif. odorat.	10	Trifolium
Foeniculum græcum	11	Trigonell.
Anonis	12	Ononis
Lotus pentaphyl.	13	Lotus
Loto affinis	14	Anthyllis

8. Trifoliis affines non leguminosae.

Trifol. acetosum	15	Oxalis
Fragaria	16	Fragaria
Pentaphyllum fœ.		Potentilla
— Hecaphyllum		Torment.
Pentaphylloides		Potentilla
Alchimilla	17	Alchemill.
Epinedium	18	Epined.

6. SILIQUOSÆ.

Siliquosæ tetrapetalæ bivalves septo distinguente, ut in singulis siliquis duplex series seminum.

Lib. 2. Sect. 3.

1. Siliquosæ tetrapetalæ bivalves capsulares. 5. Siliquosæ tetrapetalæ bivalves vel multicapsulares.

Brassica	1 Brassica
Crambe	Crambe
Perfoliata	Turritis
Rapa	Brassica
Napus	Brassica
Sinapi	2 Sinapis
Erysimum	3 Erysimum
Nasturtium sil.	4 Cardamine
Eruca	5 Brassica
Maritima	Raphanus
Monspelica	Bunias
Draba siliquosa	6 Arabis
Raphanus rust.	7 Cochlearia
Leucoj. siliquos.	8 Cheiranthus
Siliculosum	Lunaria
Biscutatum	Biscutella
Hesperis	9 Hesperis
Dentaria	10 Dentaria
Chelidon. maj.	11 Chelidonium
maxim.	Sanguinaria

Papaver cornic.	15 Chelidonium
multicapsul.	Papaver
spinosum	Argemone
Hypecicon	Hypecicon

6. Siliquosæ multicapsulares variantibus floribus & capsulis.
- | | |
|------------------|--------------|
| Balsamina fem. | 16 Impatiens |
| Sesamum | Sesamum |
| Melochia | Cercobas |
| Capparis Fabago | Zygophyllum |
| Leontopetalon | Leontice |
| Chrysogonon | Leontice |
| Soldanella | Soldanella |
| Isatis | Isatis |
| Pentaphyll. per. | Cleome |

2. Siliquosæ variæ bivalves.
- | | |
|---------------|------------|
| Fumariz varia | 12 Fumaria |
|---------------|------------|

3. Siliquosæ tetrapetalæ fungosæ non bivalves.

Raphanus	13 Raphanus
Rapistrum	Myagrum

4. Siliq. tetrap. quadricapsulares.

Lysimach. filiq.	14 Epithimum
canadensis	Oenothera

7. Siliculosæ tetrapetalæ bivalves & bicapsulares.

Thl. Alyssum	17 Alyssum
Arvense	Thlaspi
Iberis	Iberis
Fruticosum	Iberis
Nasturtium	18 Lepidium
Bursa pastoris	20 Thlaspi
Capsula oblong.	Draba
Cochlearia	21 Cochlearia
Iberis	22 Lepidium
Lepidium	23 Lepidium
Draba	24 Arabis
Myagrum	25 Myagrum
Veronica	26 Veronica
	Sambucus
Polygala	27 Polygala

7. HEXAPETALÆ TRICAPSULARES.

Lib. 2. ScB. 4.

- | | |
|--|--|
| 1. <i>Radicibus tuberosis fusiformibus nodosis fibrosis.</i> | 5. <i>Radicibus hermaphroditicis, ambignis & dubiis.</i> |
| Alphodelus 1. <i>Asphodelus</i> | Lilio-Asphod. 21. <i>Hemerocallis</i> |
| <i>palustris</i> 2. <i>Anthericum</i> | Aloë 22. <i>Aloë</i> |
| Phalangium 3. <i>Phalangium</i> | Yuca 23. <i>Yuca</i> |
| <i>Allobrog.</i> 4. <i>Hemerocallis</i> | |
| 2. <i>Rad. tuberosis rotundis.</i> | |
| Crocus 3. <i>Crocus</i> | |
| Colchicum 4. <i>Colchicum</i> | |
| Gladiolus 5. <i>Gladiolus</i> | |
| <i>indicus</i> 6. <i>Sisyrinchium</i> | |
| <i>flagnalis</i> 7. <i>Lobelia</i> | |
| Dens canis 8. <i>Erythronium</i> | |
| Sisyrinchium 9. <i>Iris</i> | |
| Xyris 10. <i>Iris</i> | |
| <i>Iris tuberosa</i> 11. <i>Iris</i> | |
| <i>Chamaeiris</i> 12. <i>Iris</i> | |
| 3. <i>Rad. proprie bulbosis.</i> | |
| <i>Iris bulbosa</i> 13. <i>Iris</i> | |
| Narcissus 14. <i>Narcissus</i> | |
| <i>Leucoj. bulb.</i> 15. <i>Galanthus</i> | |
| <i>alterum</i> 16. <i>Leucojum</i> | |
| Lilionarcissus 17. <i>Anaryllis</i> | |
| Hyacinth. c. m. 18. <i>Hyacinthus</i> | |
| <i>racemosus</i> 19. <i>Hyacinthus</i> | |
| <i>campanulatus</i> 20. <i>Hyacinthus</i> | |
| <i>orientalis</i> 21. <i>Hyacinthus</i> | |
| <i>stellaris</i> 22. <i>Scilla</i> | |
| <i>tuberosus</i> 23. <i>Polyanthes</i> | |
| Ornithogal. 24. <i>Ornithogal.</i> | |
| Cepa 25. <i>Cepa</i> | |
| Allium 26. <i>Allium</i> | |
| Porrum 27. <i>Porrum</i> | |
| Moly 28. <i>Allium</i> | |
| Scilla 29. <i>Scilla</i> | |
| Lilion. Tulip. 30. <i>Tulipa</i> | |
| 4. <i>Radicibus squamatis.</i> | 6. <i>Membrum secundum i. e. non trunculares, sed semibus nudis.</i> |
| Fritillaria 31. <i>Fritillaria</i> | Anemone 32. <i>Anemone</i> |
| Lilium persic. 33. <i>Fritillaria</i> | <i>Varia species</i> 34. <i>Pulsatilla</i> |
| <i>corona imper.</i> 35. <i>Petilium</i> | Pulsatilla 36. <i>Pulsatilla</i> |
| <i>martagon</i> 37. <i>Lilium</i> | Caryophyllata 38. <i>Geum</i> |
| <i>album</i> 39. <i>Lilium</i> | <i>alpina</i> 40. <i>Dryas</i> |
| <i>bulbiferum</i> 41. <i>Lilium</i> | Trifol. hepat. 42. <i>Hepatica</i> |
| | Ranunculus 43. <i>Ranunculus</i> |
| | <i>aquaticus</i> 44. <i>Hydrocotyle</i> |

8. A NUMERO CAPSULARUM ET PETALORUM DICTÆ. Lib. 2. Sect. 5.

- | | |
|--|--------------------------------------|
| 1. <i>Tricapful. monopet. laefc.</i> | 7. <i>Mollientes unicapfulares.</i> |
| Campanula 1 Campanula | Lychnis 17 Lychnis-sec. |
| Serpillifolio Linnaea | Alfina 18 Alfina |
| Rapuncul. cornic. Phyteuma | minor Avenaria |
| alius 48 Tassia | Spergula Spergula |
| valerianoides Trachelium | hirsuta Cerastium |
| Rapuntium Lobelia | Verbasculum 19 Primula |
| 2. <i>Tricapfulares Pentapetala.</i> | Sanicula alp. 20 Primula |
| Hypericum 2 Hypericum | montana Cortusa |
| Viola 3 Viola | Caryophyllus 21 Dianthus |
| palustris Pingicula | Centaur. min. 22 Gentiana |
| 3. <i>Bi-capfulares Monopetala.</i> | Nummularia 23 Lychnis-bia |
| Digitalis 4 Digitalis | Anagallis 24 Anagallis |
| perfoliata Phlox? | Portulaca 25 Portulaca |
| minima Gratiola | Linum 26 Linum |
| Scrophularia 5 Scrophularia | |
| Verbascum 6 Verbascum | 8. <i>Moll. sem. trigono.</i> |
| Blattaria 7 Blattaria | Lapathum 27 Rumex |
| Nicotiana 8 Nicotiana | Acetosa 28 Rumex |
| Hyoisycamus 9 Hyoisycamus | Bistorta 29 Bistorta |
| Linaria 10 Antirrhin. | Potamogeton 30 Potamogeton |
| Antirrhinum 11 Antirrhin. | Perficaria 31 Perficaria |
| 4. <i>Quadricapfulares Tetrapetala.</i> | Polygon. hed. 32 Helxine |
| Ruta 12 Ruta | Polygon. vulg. 33 Polygonum |
| lycestris Peganum | Kuvel Scleranthus |
| | Herniaria Herniaria |
| 5. <i>Quinquicapfulares Pentapetala.</i> | 9. <i>Moll. sem. rotundiusculo.</i> |
| Geranium 13 Geranium | Beta 34 Beta |
| 6. <i>Mollientes Pentapetala</i> | Spinachia 35 Spinacia |
| <i>sem. multis totatis.</i> | Blitum 36 Chenopod. |
| Malva 14 Malva | Parietaria 37 Parietaria |
| maritima Lavatera | Amaranthus 38 Amaranthus |
| vesta Alcea | Atriplex 39 Atriplex |
| palustris Althæa | Kaligeniculat. 40 Salicornia |
| Alcea 15 Malva | |
| exotica. Sida | 10. <i>Moll. involacris hispida.</i> |
| Althæa 16 Hibiscus | Mercurialis 41 Mercurialis |
| Vesicaria Barmia | Eupatorium 42 Agg. montana |
| | Sanicula 43 Sanicula |
| | Solanifolia 44 Circea |
| | D |

9. CORYMBIFERÆ.

Semina solida, plantarum non lactescentes. Lib. 3. Sect. 6.

1. Flores ballati seu nudi,
aucti.

Tanacetum	1 Tanacetum
Balsamita	2 Tanacetum
Draco herba	3 Artemisia
Ambrosia	4 Ambrosia
Artemisia	5 Artemisia
Abfynchium	6 Artemisia
Abroratum	7 Artemisia
femina	Santolina

2. Flores stellati petalis aureis.

Caltha	8 Chrysanthem.
Chrysanthem.	9 Chrysanthem.
cactabimem	Picenis
afimam	Tagetes
aucti.	Ranunculus
modum	Helianthus
alta sp.	Buphratum
Adonis fl. tut.	10 Adonis

3. Fl. stellati, petalis rubris.

Adon. fl. rubr. 11 Adonis

4. Fl. stellati, petalis albis.

Bellis polycl.	12 Chrysanthem.
monoclomus	Bellis
anua afr.	Cotula
Matricaria	13 Matricaria
Pyrethrum	14 Buphratum
Chamamel.	15 Anthemis
Melissolium	16 Achillea
Dracunculus	17 Achillea
Ageratum	18 Achillea

5. Fl. stellati, petalis vio-
laceis.

Xeranthem.	19 Xeranthem.
Scabiosa	20 Scabiosa
bellidis folio	Globularia
	20. LA.

10. LACTESCENTES vel. PAPPOSE.

Divertat a Nona quod vel lactescant, vel papposa
ferant semina. Sect. 7

1. Flores stellati, sem. solida, 4. Flores stellati, sem. papposa
plantæ lactescentes. plantæ non lactescentes.

Intybus	1	Cichorium
alia species		Lactifera
Cichorium	2	Cichorium
alia sp.		Catanancho
alia sp.		Scolymus

Jacobas	20	Senecio
		Solidago
Conyza	21	Conyza &c.
Aster	22	Aster
Virga aurea	23	Solidago
alia		Chrysosoma
Doronicum	24	Doronicum
Helenium	24	Aster
Tuillago	25	Tuillago

2. Flores stellati, sem. papposa,
plantæ lactescentes.

Lactuca	3	Lactuca
		Preunthes
Sonchus	4	Sonchus
Hieracium	5	Hieracium
		Hypochaeris
		Andryala
Chondrilla	6	Chondrilla
		Crepis
Dens leonis	7	Leontodon
		Hypochaeris
Pilosella	8	Hieracium
Tragopogon	9	Tragopogon
Scorzonera	10	Scorzonera

4. Capitata, sem. papposa,
plantæ non lactescentes.

Centaurea maj.	26	Centaurea
alia spec.		Carduus
Serratula	27	Serratula
Cyanus	28	Centaurea
Stoeche	29	Centaurea
Jacea	30	31 Centaurea
Cnicus		32 Carthamus
Lappa		33 Arctium
Cirsium		34 Carduus
Card. caul. alar	34	Monopord.
Card. flosc. sub.	35	Carduus
Card. flosc. viol	36	Cynara
Card. flosc. lut.	38	Cnicus
Card. xeranth.	39	Carlina
Card. lpharoc.	40	Echinops

2. Flores nudi, sem. papposa,
plantæ non lactescentes.

Behen album	11	
Helichrysum	12	Graph. &c.
Pseudo-helich	13	Baccharis
Gnaphalium	14	Gnaphalium
Cacalia	15	Tussilago
Pectatres	16	Tussilago
Eupatorium	17	Eupatorium
Valeriana	18	Valeriana
Pseudovaler.		Buerbauvia
Senecio	19	Senecio

4. Capitata non papposa, nec
lactescentes, spinosa.

Eryngium	41	Eryngium
Dipsacus	42	Dipsacus
Pineas	43	Ananas
magdagasc.		Protea
Melo Carduus	44	Cactus

L. C. U. L. M. I. F. E. R. Æ.

Semina solitaria post singulum florem. Sect. 8.

1. *Culmifera*, *gravis decoris*. 5. *Calamifera* (*caule enodi-*
catis, *spicata*.

Triticum	1	Triticum
Gr. triticeum	2	Triticum
Secale	3	Secale
Lolium	4	Lolium
		Poa

Juncus	23	Scirpus
Cyperus	24	Cyperus
Gr. cyperoides	25	Carex
Typha	26	Typha
		Acorus
Sparganium	27	Sparganium

Gr. dactylon	5	
Phalaris	6	Phalaris
Panicum	7	Panicum
Alopecurus	8	Ligustrum
		Alopecurus

Gr. typhoides	9	Pbleum
aliud		Cynodorus

Gr. echinatum	10	Cenchrus
---------------	----	----------

2. *Culmifera*, *gr. decorticatis*,
julis sparsis.

Milium	11	Panicum
		Holcus
		Milium

Gr. paniculat.	12	Poa
pratense		Aira
aquaticum		Arundo
tremulum		Briza
		Uniola

3. *Culmifera*, *gr. tunicatis*,
spicata.

Zea	13	
Hordeum	14	Hordeum

4. *Culmifera*, *gr. tunicatis*,
julis sparsis.

Oryza	15	Oryza
Avena	16	Avena
Festuca	17	Festuca
		Bromus

7 G. avenaceum		Melica
Gr. sparteum	18	Nardus
Arundo	19	Arundo

Gr. tomentol.	20	Eriophorum
Gr. hirsutum	21	Juncus
Gr. junceum	22	Juncus
		Plantago

6. *Affines exoticæ*.

Frum. indicum	28	Briza
Lacryma jolii	29	Coix
Arundo indica	30	Canna
conifera		Costus
Zingiber	31	Amomum
Curcuma	32	Curcuma
Cardamomum	33	Amomum
Galanga	34	
Costus	35	Costus
Nardus	36	Nardus

7. *Affines Europææ*.

Plantago	37	Plantago
Psyllium	38	Plantago
Pimpinella	39	Poterium
		Pimpinella
		12 L.M.

12. UMBELLIFERÆ.

Flores in umbella, pentapetali, semina duo juncta.

Lib. 3. Sect. 9.

1. *Piliferae seminibus fungosis.*

Cachrys	1	Cachys
Critimum	2	Critimum

2. *Sem. rotundo testiculato.*

Coriandrum	3	Coriandr.
------------	---	-----------

3. *Semine striato breviora.*

Foeniculum	4	Anethum
Meum	5	Asbasant.
Cuminum	6	

Saxifraga	7	Pimpinella
-----------	---	------------

Bulbocastanum	8	Bunium
---------------	---	--------

Gingidium	9	Tordylium
-----------	---	-----------

Levisticum	10	Ligusticum
------------	----	------------

Siler mont.	11	Laserpit.
-------------	----	-----------

Smyrnum	12	Smyrnum
---------	----	---------

Imperatoria	13	Imperator.
-------------	----	------------

Astrantia	14	Astrantia
-----------	----	-----------

Angelica	15	Angelica
----------	----	----------

aliæ sp.		Agropod.
----------	--	----------

Sium	16	Sium
------	----	------

Pimpinella fat.	17	Pimpinella
-----------------	----	------------

Seseli	18	Seseli
--------	----	--------

Oenanthe	19	Oenanthe
----------	----	----------

Critimum mar.	20	Critimum
---------------	----	----------

Cicuta	21	Cominum
--------	----	---------

Apium	22	Apium
-------	----	-------

Ammi	23	Anmi
------	----	------

Pyrethrum umb.	24	
----------------	----	--

Carum	25	Carum
-------	----	-------

Anisum	26	Anisum
--------	----	--------

Seseli æthiop.	27	Bupleur.
----------------	----	----------

Perfoliata	28	Bupleur.
------------	----	----------

Bupleurum	29	Bupleur.
-----------	----	----------

3. *Sem. rosstrato.*

Myrrhis	30	Scandix
---------	----	---------

Cerfolium	31	Scandix
-----------	----	---------

Scandix	32	Scandix
---------	----	---------

4. *Sem. villoso f. hispido.*

Pastinaca tenuis	33	Daucus
------------------	----	--------

5. *Sem. echinato f. aculeato.*

Caucalis	34	Caucalis
----------	----	----------

6. *Sem. subrotundo compresso.*

Ferula	35	Ferula
--------	----	--------

Ilianthos	36	
-----------	----	--

Anethum	37	Anethum
---------	----	---------

Peucedanum	38	Peucedan.
------------	----	-----------

Sphondylium	39	Heracleum
-------------	----	-----------

Pastinaca latif.	40	Pastinaca
------------------	----	-----------

Panax heracl.	41	Heracleum
---------------	----	-----------

Tordylium	42	Tordylium
-----------	----	-----------

Oreoselinum	43	Selinum
-------------	----	---------

7. *Sem. ala foliacea.*

Thapsia	44	Thapsia
---------	----	---------

8. *Sem. alis foliaceis.*

Laserpitium	45	Laserpit.
-------------	----	-----------

9. *Umbelliferae improprie.*

Filipendula	46	Filipend.
-------------	----	-----------

Ulmaria	47	Arantus
---------	----	---------

Thalictrum	48	Thalict.
------------	----	----------

10. *Stellate tetrapetalæ.*

Rubia lutea	49	Rubia
-------------	----	-------

Gallium	50	Gallium
---------	----	---------

Cruciata	51	Gallium
----------	----	---------

allia		Valantia
-------	--	----------

Rubia alba	52	Gallium
------------	----	---------

Mollugo	53	Gallium
---------	----	---------

Asperula	54	Asperula
----------	----	----------

Stellata fl. porp.	55	Gallium
--------------------	----	---------

Pseudo-rubia	56	Crucianella
--------------	----	-------------

13. TRICOCCÆ.

Vascula terna in conceptaculo triquetro, singulare semen. Lib. 3. Sect. 10.

1. *Lactescentes.*

Tithymalus	1	Euphorbia
------------	---	-----------

2. *Non Lactescentes.*

Ricinus	2	Ricinus
---------	---	---------

D 3

14 GA.

14. GALEATÆ & VERTICILLATÆ.

Monopetala tetracarpe. Sect. 11.

1. Galeatæ pedicel.

Lavendula	1 Lavendula
Stoechas	2 Lavendula
Polium	3 Lavandula
Dictamnus	4 Origanum
Majonana	5 Origanum
Hysopus	6 Hyssopus
Coris	7 Coris
Prunella	8 Brunella
Betonica	9 Betonica
Camphorosima	10 Draccephal.
Mentha spicata	11 Mentha

2. Galeatæ vertic. sessilibus.

Mentha vertic.	12 Mentha
Pulegium	13 Mentha
Marum vulg.	14 Thymus
Tragoriganum	15 Thymus
Clinopodium	16 Clinopodium
Marrubium	17 Marrubium
Pseudodictam.	18 Marrubium
Moluea	19 Moluccella
Stachys	20 Stachys
Lamium	21 Lamium
Sideritis	22 Sideritis
Bugula	23 Tenuarium
Thorminum	24 Salvia
Pseudo Salvia	25 Plomiris

3. Galeatæ vertic. petiolatis.

Salvia	26 Salvia
Thymus	27 Thymus
Serpyllum	28 Thymus
Acinos	29 Thymus
Ocymum	30 Ocymum
Melissa	31 Melissa
Hedera f. cham.	32 Gleboma
Rosmarinus	33 Rosmarinus
Satureja	34 Satureja
Calamintha	35 Melissa
Nepeta	36 Nepeta
Scutellaria	37 Scutellaria
Draccephalus	38 Dracceph.
Verbena	39 Verbena
Marum cortusi	40 Tenuarium
Chamaedrys	41 Tenuarium
Chamaepitys	41 Tenuarium

4. Galeatæ, sem. plurimis.

Pedicularis	42 Pedicularis
	Rhinanthus
	Hirtia
Melampyrum	43 Melampyr.
	Justicia
Euphrasia	44 Euphrasia
	Tozzia
Asarina	45 Antirrhin.

5. Verticillatæ non galeatæ.

Cannabis	46 Cannabis
Urtica	47 Urtica

6. Monopetale tetracarpe

Asperifolie.

Borrago	48 Borrago
Buglossum	49 Anchusa
	Lycoplis
	Asperugo
Echium	50 Echium
Anchusa	51 Lithosperm.
Symphytum	52 Symphyt.
Cerinth	53 Cerinthe
Lithospermum	54 Lithosperm.
Cynoglossum	55 Cynogloss.
Scorpiurus	Myosotis
Heliotropium	Heliotrop.
	25. MUL.

15. MULTIFLORAE & MULTICAPSULARES.

Sect. 12.

1. Multiflorae.

Pronia	1	Pronia
Fraxinella	2	Fraxinella
Aquilegia	3	Aquilegia
Helleb. niger	4	Helleborus
Pseudo-Ra-		Caltha
nunculooides	5	
Aconitum	6	Aconitum
Staphis agria	7	Delphinium
Consolida reg.	8	Delphinium
Telephium	9	Sedum
Sedoaffinis	10	Barbatus
Sedum multie.	11	Sedum
		Semperviv.
		Cotyledon
		Craffula
Sedum bicornis	12	Saxifraga
Gentiana	13	Gentiana
Gentiana major	14	Gentiana
Helleborus alb.	15	Veratrum

2. Multicapsulares.

Helleborine	16	Serapias
Bifolium	17	Ophrys
Orchis testicul.	18	Satyrion
- serapias	19	Orchis
- spica tenuiore	20	Cypriped.
- palmata	21	Orchis
Pseudo-Orchis	22	Satyrion
Orobanch.	23	Orobanch.
		Obularia
Pyrola	24	Pyrola
		Trientalis
Ficoides	25	Mesembr.
Arifolochia	26	Arifoloc.
Afarum	27	Afarum
Nymphæa	28	Nymphæa
		Hydrochar.
		Menyanth.
Nymphæa affinis	29	
Nigella	30	Nigella
		Gerardella
Gossipium	31	Gossipium
		Xylus
Melanchus	32	Melanchus

16. BACCIFERÆ.

Sect. 13.

1. Bacciferae.

Solanum polye.	1	Solanum
marocanicum	2	Solanum
Solanum urens	3	Cappicum
Solanum conger.	4	
Mandragora		Mandrag.
Stramonium		Atropa
tetraphyllum		Paris
triphyllum		Paris
monophyllum		Podophyll.
coilophyll.		Sarracena
Ebulus	5	Sambucus
		Cornus
Polygonatum	6	Convallaria
Lilium convall.	7	Convallaria
Ruscus	8	Ruscus
Arum	9	Arum
		Galla
Cyclamen	10	Cyclamen

17. CAPILLARES. Sect. 14.

1. Epiphyllispermeæ.

Lingua cervina	1
Hemionitis	2
Asplenium	3
Polypodium	4
Lonchitis	5
Filix non ramosa	6
Filix	7
Filix	8
Filix ramosa	9
Adiant. nigr.	10
- non ramol.	11
Adiant. mon.	12
Filix botryoides	13
Osmunda	
2. Capillaries affines.	
Lunaris botryoides	14
Ophioglossum	15
Ophioglossum	16

18. HETEROCLITÆ.

Quæ ad datas, in prægressis, classes nequeunt referri.

Sect. 15.

1. Flores monopetalos, vasculum

unicum, jemen unicum.

Mirabile 1 *Mirabilis*

Plumbago 2 *Plumbago*

Dentaria fac. 3 *Hydrophyllum*

Limonium 4 *Statice*

Scimoides 5 *Reseda*

Lycium

Juncaria 6

Piper. 7 *Piper*

Saururus

2. Flores monopetalis, loculamentis bina.

Acanthus 8 *Acanthus*

Xanthium 9 *Xanthium*

Acopa 10 *Menyanthes*

Plantaginella 11 *Linum*

3. Loculamenta terna.

Vulneraria 12 *Polemonium*

Ephem. phal. 13 *Ephemerum*

4. Loculamenta quaterna.

Stramonium 14 *Datura*

Capraria 15 *Capraria*

Stellaria 16 *Corispermum*

Glaux 17 *Glaux*

Gram. folia 18 *Psittularia* Vail.

5. Pentapetalæ seminibus

plurimis.

Apocynum 19 *Asclepias*

Asclepias 20 *Asclepias*

Pseudo Apoc. 21 *Bignonia*

Clem. daph. 22 *Vinca*

Velubilis 23 *Epidendrum*

Hyssopifolia 24 *Lycium*

Camphorata 25 *Scilla*

Paronych. fac. 26 *Houstonia*

Cuscuta 27 *Cuscuta*

Reseda 28 *Reseda*

Luteola 29 *Reseda*

6. Terrestræ.

Clemat. herb. 28 *Clematis*

Amf. philipp 29

Ribes arbutum 30 *Rumex*

Amonium 31

7. Aquaticæ.

Sagittaria 32 *Sagittaria*

Plantago aqu. 33 *Alisma*

Stratiotes 34 *Stratiotes*

Lens palustris 35 *Lemna*

Tribulus aqu. 36 *Trapa*

Umbilic. aqu. 37

Ros solis 38 *Drosera*

Equisetum 39 *Equisetum*

Hippuris

Chara

Epibedra

Zannickellia

Millefol. aqu. 40 *Hottonia*

Myriophyllum

Utricularia

8. Terrestræ inferioris ordinis.

Lichen 41 *Marcantia*

Musc. clavar. 42 *Lycopodium*

Musc. terrestr. 43

Musc. erectus 44

9. Pl. minus perfectæ.

Musc. fungus 45 *Lichen*

Fungus 46

Conierva 47

10. Submarine.

Fucus 48 *Fucus*

Musc. marin. 49

Coralloides 50

Reticulatum 51

Spongia 52

Alcyonium 53

Androsace 54

Corallium 55

Poros 56

JOANNIS RAJI

Angli, Theologi

METHODUS à FRUCTU.

1. Magna sunt opera J. RAJI, in Scientia Botanica, qui constantia summa, omnia, quae beneficio seculi innotuerant de plantis, manu plus quam terrea descripsit.
2. Quamprimum Morisonus artis fundamentum restaurasset, eidem mox suam superstruxit methodum Rapius, quam dein toties reparavit, usque dum in ultima senectute emendatam & auctam emitteret. Discedit in ea non parum a Casalpino, quod cum ille plantas primum a numero fructus distribuit, distributas secundum semina nuda vel testa subdividit, Hic noster contraria methodo primum plantas secundum nuda aut testa semina considerat, dein vero secundum numerum. Differt adhuc magis a Morisone, cum quo modo convenit in classibus quibuldam naturalibus, uti conferenti classem Raji IV cum Morisoni 14; XI cum 12; XIV cum 14; XVII cum 16; XVIII cum 15; XXI cum 6; XII cum 5; XXIV cum 7; XXV cum 11 patebit; sed politiora hic ubique omnia.
3. Classes obtinuit (quod Methodo Ejus praecipuis autoritatem conciliavit) multas naturales uti Class. 1. 3. 4. 6. 11. 12. 13. 14. 16. 21. 22. 25, reliquae vero classes, ex diversissimis contextu sunt, uti classis 2. 5. 9. 10. 15. 17. 18. 19. 20. 23. 24. 26. 28. 29. 30. 31.
4. Arborum & Herbarum difficilior antea distinctio ex sola duratione fuit, hinc plantas in *Gemmiparas* (arbores) & *gemmis carentes* (herbas) dispescit.
5. Arbores dein & Herbas generali divisione in *monocotyledones* & *dicotyledones* subdividit, ut classes observet naturales co facilius; hoc facto ad Pericarpia accedit, a quibus classes format.
6. In *Methodo Emendata* generum characteres exhibuit, vel a Tournefortianis mutatos vel iisdem admodum affines.
7. Imperfectas dictas plantas Cel. DILLENICUS industria incomparabili digessit & Rajanis adjecit, Heteroclitas vero exclusit, variaque aliis, quae methodo puritatem adferunt, conciliavit.

RAJI *Methodus plantarum*

Lond. 1681. Oct.

Synopsis stirp. Britannicarum Lond. 1690. & 1696. Oct.

Historia plantarum. semitres Lond. 1693. & 1704. Fol.

Methodus emendata de arboribus Lond. 1700. Octav.

Synopsis stirp. Britann. per Dillenium Lond. 1724. Oct.

Classis Classium Rari.

Plantae sunt vel

f Gemmis carentes Herbæ.

{	Imperf. flz.	_____	{	Submarina	1
	Perfectæ	_____		Fungi	2
{	Dicotyledones		{	Musci	3
	Apetalo flore			Capillares	4
	{	Composito flore	{	Apetala	5
				Planipetala	6
	{	Simplici flore	{	Discoidæ	7
				Corymbifera	8
	{	Semine nudo unico	{	Capitata	9
				Solitario semine	10
				Umbellifera	11
				Stellata	12
				Asperifolia	13
				Verticillata	14
				Polysperma	15
				Pomifera	16
				Baccifera	17
				Multisiliqua	18
	{	Sem. testis pulpa	{	Monopetala	19
				Di tripetala	20
	{	membrana	{	Siliquosa	21
				Leguminosa	22
	{	composita	{	Pentapetala	23
				Florifera	24
	{	simplici	{	Staminea	25
				Anomala	26
Monocotyledones		_____			
Incertæ familiæ		_____			

Gemmiparæ Arbores

{	Monocotyledones	_____	_____	<i>Arundinaceæ</i>	27	
	Dicotyledones : Flore					
{	a fructu remoto		_____	<i>Apetala</i>	28	
	{	fructui conjuncto		umbilic.	<i>Fr. Umbilicato</i>	29
				non umb.	<i>Fr. non Umbilic.</i>	30
				sicc.	<i>Fr. Sicc.</i>	31
				siliquoso	<i>Fr. Siliquoso</i>	32
				inc. sedis	<i>Arb. Anomala</i>	33

I. FUNGI.

Plantæ infimæ valde imperfectæ, nullo nec semine nec flore, quantum (tunc) certo constabat; nec color ipsis Herbaceus, aut folium proprie dictum, nec reliqua textura analogæ.

1. *Pileati lamellati.*

Fungi Agaricus

2. *Pileati lamellis carentes.*

Fungi

3. *Pileis destituti.*

Fungoides D. *Clavaria*

Peziza D. *Peziza*

Agaricus *Agaricus*

4. *Pulverulenti.*

Fungi *Lycoperdon*

5. *Subterranei.*

Tubera *Lycoperdon*

II. SUBMARINÆ.

Pl. quæ aquis marinis submersæ vivunt.

1. *Lithophyta seu saxeæ.*

Corallium *Isis*

Porus *Millepora*

Madrepora

Eschara *Millepora*

Fungi lapidei *Madrepora*

Muscimarini *Sertularia*

Corallina D. *Sertularia*

2. *Corallineæ seu lignæ*

cornuæ.

Lithophyt. D. *Lithoxylon*

3. *Herbaceæ substantiæ mollioris.*

Spongia *Spongia*

Alcyonium

Fucoides D.

Fucus

Fucus

Alga

III. MUSCI.

Characterem classis vide in

Raj. Syn. 54. Meth. 6.

Byssus D	Byssus
Conserva D	Conserva
Ulva D	Ulva
Lichenoides D	Lichen
Mnium D	Mnium
Fontinalis D	Fontinalis
Hypnum D	Hypnum
Polytrichum D	Polytrichum
Bryum D	Bryum
Sphagnum D	Sphagnum
Selaginoides D	Lycopodium
Lycopodium D	Lycopodium
Lycopodioides	Lycopodium
Lichenastrum	Jungermann.
Lichen D	Marchantia

IV. CAPILLARES.

Semen minutissimum pulvereum, foliis plerumque averfis innascens.

1. Foliis indivisis integris.

Phyllitis	Asplenium
Hemionitis	Hemionitis

2. Foliis laminatis pinnatis.

Polypodium	Polypodium
Lonchitis	Lonchitis
Filices var.	

3. Foliis semel subdivisis.

Filix mas	Polypodium
Capillus ven.	Adiantum
Ruta murar.	Asplenium

4. Foliis bis subdivisis.

Filix foemina Pteris

5. Capillaribus affines.

Osmunda	Osmunda
Lunaria	Lunaria
Lens palustr.	Lemna
Equisetum	Equisetum
Chara Vail.	Chara

1. *Calyce & corolla carentes.*
 Potamogeton mar. Ruppia
 Hydroceratophyll. Ceratophyl.
 Apogoneton Pons. Zannichel.
 Limnoperuce Vait. Hippuris
 Salicornia Tour. Salicornia
 Graminifolia Globularia

4. *Flore semini triquetro
contiguo.*

Lapathum	Rumex
Acetosa	Rumex
Fegopyron	Helixne
Perficaria	Perficaria
Polygohum	Polygonum
Bistorta	Bistorta
Potamogeton	Potamogeton

2. *Floribus totis plantis a
fractu sejunctis.*

Lupulus	Humulus
Cannabis	Cannabis
Urtica	Urtica
Spinachia	Spinachia
Mercurialis	Mercurial.
Equisetum	Equisetum

5. *Flore semini rotunda contiguo.*

Atriplex	Atriplex
Blitum sylv.	Cbrenopodium
Blitum hort.	Amaranthus
Parietaria	Parietaria
Alchimilla	Alchimilla
Percepier	Aphones
Camphorata	Selago
Kali	Salsola
Herniaria	Herniaria
Paronychia	Elagnaria

3. *Floribus in eadem planta a
fractu sejunctis.*

Ambrosia	Ambrosia
Xanthium	Xanthium
Ricinus	Ricinus
Heliotropium tric.	Croton

6. *Flore seminibus pericarpio
teclis contiguo.*

Beta	Beta
Saxifraga aurea	Chrysosplenium
Amaranthus	Amaranthus
Amaranthoides	Gomphrena
Plantago	Plantago
Pimpinella	Sanguisorbo
Knawel	Scleranthus
Corrigiola	Illecebrum
Polygon marit.	Frankenia

VI. PLANIPETALÆ
LACTESCENTES.1. *Seminibus papposis f. pappo
alatis.*

Lactuca	Lactuca
Sonchus	Sonchus
Chondrilla	Chondrilla
Hieracium	Hieracium
Pulmonaria gallor.	Hieracium
Auricula muris	Hieracium
Dens leonis	Leontodon
Scorzonera	Scorzonera
Tragopogon	Tragopogon
Zacyntha	Lampfana

2. *Seminibus foliatis f. pappo
destitutis.*

Cichorium	Cichorium
Lampfana	Lampfana
Hysceris	Hysceris
Hieracium falcat.	Lampfana
Hieracium f. lat.	Lampfana
Catananche	Catananche
Scutellus	Scutellus

VII. DISCOIDEÆ
SEM. PAPPOSO.1. *Flora radiata.*

Conyza	Aster &c.
Aster	Aster
Virga aurea	Solidago
Helenium	Aster
Tussilago	Tussilago
Doronicum	Doronicum
Jacobza	Senecio
Doria	Solidago

2. *Flora nuda.*

Petasites	Tussilago
Cacalia	Tussilago
Senecio	Senecio
Elichrysium	Gnaphalium
Gnaphalium	Gnaphalium
Baccharis	Conyza
Eupatorium	Eupatorium

VIII. CORYMBIFERÆ.

Flore discoidæ, seminibus
pappo destitutis.

1. Radiatæ.

Flos solis	<i>Helianthus</i>
Calendula	<i>Calendula</i>
Chrysanthemum	<i>Chrysanthem.</i>
Bellis major	<i>Chrysanthem.</i>
Flos africanus	<i>Tagetes</i>
Parmica	<i>Parmica</i>
Millefolium	<i>Achillea</i>
Matricaria	<i>Matricaria</i>
Bellis minor	<i>Bellis</i>
Chamæmelum	<i>Anthemis</i>
Verbesina D.	<i>Bidens</i>

2. Nudæ.

Ablinchium	<i>Artemisia</i>
Artemisia	<i>Artemisia</i>
Santolina	<i>Santolina</i>
Cannabina aqu.	<i>Bidens</i>
Bellis fl. nudo	<i>Cotula</i>
Chrysanth. val.	<i>Anacyclus</i>
Coffus hortorum	<i>Tanacetum</i>
Draco herba	<i>Artemisia</i>
Ageratum	<i>Achillea</i>
Gnaphalium mar.	<i>Santolina</i>

IX. CAPITATÆ.

Flores e flosculis in longas
lacinias divisas compoliti.

1. Flosculis regularibus:

calyce proprio nullo.

Carduus	<i>Carduus</i>
Cinara	<i>Cynara</i>
Cirsium	<i>Carduus</i>
Jacea	<i>Centauria</i>
Centaurium maj.	<i>Centauria</i>
Serratula	<i>Serratula</i> &c.
Lappa	<i>Arctium</i>
Cnicus	<i>Cnicus</i>
Carthamus	<i>Carthamus</i>

2. Flosculis irregularibus vel
calyce proprio instructis.

Scabiosi	<i>Scabiosa</i>
Dipsacus	<i>Dipsacus</i>
Card. spinzroc.	<i>Echinops</i>
Globularia	<i>Globularia</i>

X. SEM. NU D O SOLITARIO.

Flos perfectus ante semen
unicum nudum.

1. Floribus uniformibus.

Valeriana	Valeriana
Valerianella	Valeriana
Dentellaria	Plumbago
Caryophyll. mar.	Statice
Limonium	Statice
Mirabilis peruv.	Mirabilis
Linaria adulter.	Thefium
Pallarina	
Agemonia	Agemonia
Pinapinella sanguif.	Sanguifera
Cuminoideis	Logocia

2. Floribus difformibus.

Linaria	Linaria
---------	---------

rimonia est semper gymno-
disperma uti Perceper V: s.
nam an hac, vel an potius
XX?

halictrum cum gymnopolysper-
mum sit, ad XV. amandavi.

XI. UMBEL

Sunt gymnodispermæ, ge-
sto ortis pedunculis, u-
dunculo universalis.

1. Semine compresso foliaceo.

Sphondylium	Heracleum
Pathinaca latif.	Pastinaca
Panax heracleum	Heracleum
Tordylium	Tordylium
Anethum	Anethum
Peucedanum	Peucedanum
Oreoselinum	Selinum
Thybselinum	Selinum
Ferula	Ferula
Thapsia	Thapsia
Imperatoria	Imperatoria

2. Sem. multis alis foliaceis lon- gitudinaliter decurrentibus.

Laserpitium	Laserpitium
-------------	-------------

3. Sem. maximo fungoso subro- tundo s. elliptico.

Cachrys	Cachrys
---------	---------

4. Sem. globofo simplici aut didymo.

Coriandrum	Coriandrum
------------	------------

5. Sem. rostrato.

Scandix	Scandix
---------	---------

6. Sem. longo angusto avis rostrum quodammodo referente.

Chærophylhum	Chærophylhum
Myrrhis cret.	Chærophylhum
Myrrhis striato.	Chærophylhum

7. Sem. longo magno striato.

Myrrhis fativ.	Scandix
----------------	---------

8. Sem. striato medie longitu- dinis & crassitie.

Meum	Albamantha
Fœniculum	Anethum
Levisticum	Ligusticum
Cuminum	

L I F E R Æ.

rentes flores ex eodem pedicelli partiales a pe-

9. *Sem. striato angustiore minore.*

Bulbocastanum	Bunium
Oenanthe	Oenanthe
Sisium	Sium
Sium	Sium
Pimpinella saxifr.	Pimpinella
Carum	Carum

10. *Sem. striato brevior latiore majore.*

Angelica	Angelica
Imperatoria (S. I.)	Imperatoria
Smirnum	Smirnum
Siler mont.	Lasopitum
Cicuta	Cicuta
Phellandrium	Phellandr.
Seseli prat.	Seseli
Anisum	Anisum

11. *Sem. striato brevior tumidiore minimo.*

Ammi	Animi
Apium	Apium
Gingidium	Daucus

12. *Semine bifido.*

Daucus creticus	Athamanta
Apium macedon.	Luben
Apium petraeum	Seseli
Pastinaca tenuis	Daucus

13. *Sem. aculeato.*

Caucalis	Caucalis
Pastinaca marin.	Caucalis

14. *Folii simplicibus.*

Perfoliata	Bupleurum
Seseli aethiop.	Bupleurum
Auricula leporis	Bupleurum
Astrantia	Astrantia
Sanicula	Sanicula
Eryngium D.	Eryngium

Eryngium ad IX: 2. refert Rajus.

XII. STELLATÆ.

Flores monopetali quadrifidi, quibus bina subsunt semina.

1. *Floris tubo brevior.*

Cruciata	Gelium
Rubia quadrif.	Rubia
Gallium vulg.	Gallium
Mollugo	Gelium
Aparine	Apurine
Asperula	Asperula
Rubeola arv.	Sterardia

2. *Floris tubo brevior.*

Rubia cynanch.	Asperula
Rubia spicata	Cruccianella

XIII. ASPERIFOLIÆ.

Flores monopetali quinquefidi. Semina quatuor nuda.

Pulmonaria mac.	Pulmonaria
Cynoglossum	Cynoglossum
Horrago	Horrago
Buglossum	Lycopsis &c.
Anchusa	Anchusa
Echium	Echium
Lithospermum	Lithospermum
Heliotropium	Heliotropium
Aparine	Aparine
Symphytum	Symphytum
Cerithe	Cerithe
Linum umbilic.	Cynoglossum
Asperugo	Asperugo
Myosotis	Myosotis

Ad STELLATAS spectant *Spermacoce*, *Valantia* & *Houstonia*, licet hanc respuat character classicus.

Ad ASPERIFOLIAS pertinet *Tournefortia*, licet hæc repugnet characteri.

XIV. VERTICILLATÆ

Flores monopetalæ inæquales. Semina ad flores quaternis quibus perianthium pro vasculo. Folia opposita.

1. *Frutescente.*

Salvia	Salvia
Phlomis	Phlomis
Lavendula	Lavendula
Stoechas	Lavendula
Rosmarinus	Rosmarinus
Hysopus	Hysopus
Satureja	Satureja
Marum	Teucrium
Thymum	Thymus
Serpyllum	Thymus
Polium	Teucrium
Teucrium	Teucrium

2. *Flore vix galeato, sed fere æquali.*

Chamaedrys	Teucrium
Mentha	Mentha
Marrub. aqu.	Lycopus
Verbena	Verbena

3. *Capitulis spinosis.*

Dichamnus	Origanum
Majorana	Origanum
Origanum	Origanum

4. *Foliis verticillis subjectis diverse forme a reliquis.*

Basilicum	Ocimum
Scalaria	Salvia
Horminum	Salvia
Sideritis spicata	
Pannella	Brunella

5. *Foliis verticillis subjectis ejusdem cum reliquis structurae.*

Betonica	Betonica
Nepeta	Galceopsis
Galceopsis	Lamium
Lamium	Lamium
Canab. spur.	Galceopsis
Marrubium	Marrubium
Marrubiastrum	Cunila
Stachys	Stachys
Sideritis	Sideritis
Ballote	Ballote
Clinopodium	Clinopodium
Acinos	Thymus
Cardiaca	Leonurus
Leonurus	Leonurus
Molucca	Moluccella
Moldav. melissa	Dracocephalum
Calamintha	Melissa
Melissa	Melissa
Hedera terrestr.	Glechoma
Pseudodictamn.	Origanum
Calida	Scutellaria
Dracocephalon	Dracocephalum

6. *Flore galea carente.*

Chamaepitys	Teucrium
Rugula	Teucrium
Scorodonia	Teucrium
Scordium	Teucrium

V. SEM. NUDO POLYSPERMO.

Floribus singulis plura semina
nuda succedunt.

1. *Floris tripetalo.*

Plantago aqu.	<i>Alifina</i>
Sagitta	<i>Sagittaria</i>

2. *Floris tetrapetalo.*

Torm. ntilla	<i>Tormentilla</i>
--------------	--------------------

3. *Floris pentapetalo.*

Ranunculus	<i>Ranunculus</i>
Caryophyllata	<i>Geum</i>
Fragaria	<i>Fragaria</i>
Pentaphyllum	<i>Potentilla</i>
Pentaphylloides	<i>Potentilla</i>

4. *Floris polypetalo, calice
trifolio.*

Chelidonium min	<i>Ranunculus</i>
Hepatica trifolia	<i>Hepatica</i>

5. *Floris polypetalo, calyce pen-
taphyllo, fructu ranunculi.*

Helleborus ferul.	<i>Adonis</i>
Ilos adonis	<i>Adonis</i>

6. *Floris nudo.*

Anemone fativ.	<i>Pulsatilla</i>
Anemone sylv.	<i>Anemone</i>
Pulsatilla	<i>Pulsatilla</i>
Clematis	<i>Clematis</i>
Thalictrum X: 1.	<i>Thalictrum</i>

XVI. POMIFERA.

Fructus carnosus cortice cras-
so testus. Flores monope-
tali quinquefidi tumido
fructui infidentes.

1. *Floris fructui infidente.*

Cucurbita	<i>Pepo</i>
Pepo	<i>Pepo</i>
Colocynthis	<i>Cucumis</i>
Citrullus	<i>Pepo</i>
Melo	<i>Cucumis</i>
Cucumis	<i>Cucumis</i>
Cucumis aspinus	<i>Momordica</i>
Melopepo	<i>Pepo</i>
Balsamina mas	<i>Momordica</i>
Sicyoides	<i>Sicyos</i>

2. *Floris fructui subjesto.*

Granadilla	<i>Passiflora</i>
------------	-------------------

Obs. Rajus in Historia & Sy-
nopsi *Matras*, *Aleas*, *A-*
thas huc classi accenset, in
methodo emendata ad XIX;
3; studiose eas refert.

XVII. BACCIFERÆ.

Fructus carnosus pericarpio
tenuiore

1. *Fructus e pluribus acinis
composito.*

Chamæmorus Rubus
Chamaepericlymen. Cornus

2. *Fructus racemoso.*

Smilax aspera Smilax
China Smilax
Bryonia alba Bryonia
Bryonia nigra Tamus
Angelica baccifera Aralia
Christophorina Actæa
Solanum racemos. Physolacca
Lilium convallium Convallar.
Monophyllum Convallar.

3. *Fructus magis sparsus.*

Hypoglossum Rhus
Laurus alexandr. Rhus
Ruticus Rhus
Polygenatum Convallar.
Mandragora Mandrog.
Herba paris Paris
Pomum majale Podophyll.
Solanum Solanum
Pomum amoris Solanum
Capparis Capparis
Cucubalus Cucubalus
Alkekengi Physalis
Capsicum Capsicum
Solanum lethale Atropa
Arum Arum
Dracontium Arum
Arisærum Arum
Colocythia Arum
Asparagus Asparagus
Mofchatellina Adoxa
Vitis idæa palustr. Vaccinium
Nymphaea fl. sinbr. Menyanth.

XVIII. MULTISILIQUÆ

Floribus singulis plura und
succedunt vascula disjuncta.

1. *Foliis succulentis crassis.*

Cotyledon Cotyledon
Sedum majus Semperiv. um
Sedum minus Sedum
Telephium Sedum

2. *Foliis tenuioribus minus
succulentis, flore regulari.*

Pæonia Pæonia
Helleborus alb. Veratrum
Hellebor. niger Helleborus
Aconit. hycm. Helleborus
Barba capri Aruncus
Pseudo hellebo-
rus Ranuncu-
loides Helleborus
Caltha palustris Caltha
Ranunc. globos. Helleborus
Plantago aqu. Alisma
Butomus Butomus

3. *Flore regulari bisiliquæ.*

Apocynum Asclepias
Asclepias Asclepias
Clematis daphn. Vinca

3. *Foliis minus succulentis,
flore irregulari.*

Fraxinella Dicteroneus
Aconitum Aconitum
Staphis agria Delphinium
Aquilegia Aquilegia
Delphinium Delphinium

Fructu solitario licco, flore monopetalo.

1. *Flore regulari integro.*

<i>Hyoscyamus</i>	<i>Hyoscyamus</i>
<i>Nicotiana</i>	<i>Nicotiana</i>
<i>Gentiana</i>	<i>Gentiana</i>
<i>Stramonium</i>	<i>Stramonium</i>
<i>Convolvulus</i>	<i>Convolvulus</i>
<i>Soldanella alp.</i>	<i>Soldanella</i>
<i>Campanula</i>	<i>Campanula</i>
<i>Meum</i>	<i>Campanula</i>
<i>Rapunc. corn.</i>	<i>Physcuma</i>
<i>Speculum ven.</i>	<i>Campanula</i>
<i>Rapuncul gal.</i>	<i>Lobelia</i>

5. *Flore pentapetaloide
 multicapsulares.*

<i>Valeriana græca</i>	<i>Polygonum</i>
<i>Trifolium acet.</i>	<i>Oxalis</i>
<i>Malva</i>	<i>Malva</i>
<i>Alcea</i>	<i>Malva</i>
<i>Althæa</i>	<i>Althæa</i>
<i>Alcea indica</i>	<i>Hibiscus</i>
<i>Abutilon</i>	<i>Sida</i>
<i>Xylum</i>	<i>Gossypium</i>

2. *Flore tetrapetaloide.*

<i>Veronica</i>	<i>Veronica</i>
<i>Morhus gallinæ</i>	<i>Veronica</i>
<i>Cuscuta</i>	<i>Cuscuta</i>

3. *Flore pentapetaloide
 unicapsulares.*

<i>Anagallis</i>	<i>Anagallis</i>
<i>Paralytis</i>	<i>Primula</i>
<i>Auricula ursi</i>	<i>Primula</i>
<i>Androsace</i>	<i>Androsace</i>
<i>Cortusa amer.</i>	<i>Mitella</i>
<i>Lythymachia lut.</i>	<i>Lythymachia</i>
<i>Nummularia</i>	<i>Lythymachia</i>
<i>Glaux</i>	<i>Glaux</i>
<i>Trifol. paludos.</i>	<i>Mentha</i>
<i>Hydrophyllum</i>	<i>Hydrophyllum</i>
<i>Viola aquatica</i>	<i>Viola</i>
<i>Alsinanthemos</i>	<i>Tricentris</i>

6. *Flore difformi figure varie.*

<i>Aristolochia</i>	<i>Aristolochia</i>
<i>Scrophularia</i>	<i>Scrophularia</i>
<i>Digitalis</i>	<i>Digitalis</i>
<i>Gratiola</i>	<i>Gratiola</i>
<i>Sesamum</i>	<i>Sesamum</i>
<i>Bignonia</i>	<i>Bignonia</i>
<i>Pinguicula</i>	<i>Pinguicula</i>
<i>Gladiol. lacustris</i>	<i>Lobelia</i>
<i>Coris</i>	<i>Coris</i>

4. *Flore pentapetaloide
 bicapsulares.*

<i>Centaur. minus</i>	<i>Gentiana</i>
<i>Centaurium lut.</i>	<i>Gentiana</i>
<i>Verbascum</i>	<i>Verbascum</i>
<i>Blattaria</i>	<i>Verbascum</i>

7. *Flore rictum exprimente.*

<i>Antirrhinum</i>	<i>Antirrhinum</i>
<i>Linaria</i>	<i>Antirrhinum</i>
<i>Afarina</i>	<i>Antirrhinum</i>
<i>Pedicularis</i>	<i>Pedicularis</i>
<i>Euphrasia</i>	<i>Euphrasia</i>
<i>Ageratum</i>	<i>Erinus</i>
<i>Clandestina</i>	<i>Lathraea</i>
<i>Melampyrum</i>	<i>Melampyrum</i>
<i>Polygala</i>	<i>Polygala</i>
<i>Acanthus</i>	<i>Acanthus</i>
<i>Adhatoda</i>	<i>Jussiaea</i>
<i>Millefol. palustr.</i>	<i>Utricularia</i>
<i>Orobanche</i>	<i>Orobanche</i>
<i>Dentaria aphylla</i>	<i>Squamarina</i>

XX. VASCULIFERÆ DIPETALÆ & (TRIPETALÆ Dill.)	XXI. TETRAPETALÆ SILICOSEÆ. Flores tetrapetali conferti in
--	--

**DIPETALÆ &
(TRIPETALÆ Dill.)**

1. *Flore dipetalo.*

Circata luctuaria	<i>Circas</i>
Cara-Camiram	<i>Jussiaea</i>
Nelam-Mari	<i>Heulandiam</i>
Neli-pu	<i>Utricularia</i>
Tisim-cumulu	<i>Aeginetia</i>
Kondam-pallu	
Kalu-tali	
Dipetalos brasil.	<i>Commelina</i>
Stellaria aquatica	<i>Corispermum</i>

2. *Flare tripetalo.*

Morsus ranae *Hydrochoris*
Stratiotes *Stratiotes*

Quas ex assumptis principijs ad
Classes minus apte reducere
poterat Rejus, eas omnes sub
Anomalorum classe XXV I
comprehendere voluit, quam
classem merito exclauit III.
Willenius, & ex his, plantas
quæ flores gerunt dipetalos
sunt tripetalos coniunxit & no-
vam hanc instituit.

Methoden:

SILIQUOSÆ.

Flores tetrapetali conferti in
aperturas, absque fulcris
deciduis.

1. *Siliquosa bivalves biloculares.*

Leucojum	Cheiranthus
Meiri	Cheiranthus
Dentaria	Dentaria
Lunaria	Lunaria
Alyssum	Alyssum
Hesperis	Hesperis
Alliaria	Erysimum
Brassica	Brassica
Turritis	Turritis
Rapa	Brassica
Raphanus	Raphanus
Sinapi	Sinapis
Eruca	Brassica
Erysimum	Erysimum
Cardamine	Cardamine
Sisymbrium	Sisymbrium

2. *Siliquose simplicis seminum*
serie, siliquis articulatis.
Rapistrum Cræmbe

3. Fructus tres sunt quatuor
cellulas const.

Erucago **Erucis**

summis ramis successively se
ad pedunculatōs, calycibus

4. *Siliculose membrana
diffipiente parallela.*

Myagrum Myagrum
Thlaspi alysson. Chyrcala

5. *Siliculose membr. diffipiente
transversa.*

Lepidium Lepidium
Cochlearia Cochlearia
Nasturtium Lepidium
Thlaspi Thlaspi
Lunaria Hifubetta

6. *Siliculose monisperme.*

Brassica marina Crumbe
Raphistrum mon. Crumbe
Jonchlaspi Glyceola
Glastrum Hatis
Eruca marina Rabbatus

7. *Anomale.*

Sinapistrum Cleome
Papaver Papaver
Tichymalus Euphorbia
Plantago Plantago
Ruta Ruta
Lyfimachia hliq. Euphorbia
Hypopitys Monotropa

Florc papilionacea. Petala
quatuor.

1. *Scandentes.*

Pisum Pisum
Lathyrus Lathyrus
Lathyrus viciaform. Lathyrus
Orobos Orobos
Aphaca Aphaca
Vicia Vicia
Aracus Vicia
Lens Cicer

2. *Folii digitatis non scandentes.*

Lupinus Lupinus

3. *Folii pinnatis non scandentes.*

Faba Faba
Orobos Orobos
Ervum Ervum
Glycyrrhiza Glycyrrhiza
Cicer Cicer
Astragaloides Phaca
Onobrychis Hedyfarum
Achyllis legumin. Achyillis

4. *Folii simplicibus non
scandentes.*

Catanance legum. Lathyrus

5. *Siliquis simpl. articatis.*

Securidaca Securidaca
Hedyfarum Hedyfarum
Ferratum equin. Hippocrepis
Ornithopodium Ornithopus
Scorpioides Scorpioides
Coronilla Coronilla

6. *Trifoliatæ.*

Phacelia Phacelia
Trifolium spicat. Trifolium
Medicago Medicago
Anagyris Anagyris
Crucifera Crucifera
Medicago Medicago
Medicago Medicago
Fornugrecom Trigonella
Lorus Lorus
Dorycnium Dorycnium

XXIII. PENTAPE-

XXIV. GRAMINIFLO-

T A L E.

VASCULO TRI-

VASCULIFERÆ (Eman-
giospermae.

1. Foliis ex adverso binis.

Caryophyllus	Dianthus
Lychnis	Lychnis
Hellanthemum	Cistus
Telephium legit.	Telephium
Cistus	Cistus
Hypericon	Hypericum
Acyron	Hypericum
Alinella D.	Sagina
Radiola D.	Linum
Alfne	Alfne
Myofotis	Cerastium
Spergula	Spergula
Lythamchia purp.	Lythrum

2. Foliis in caule alternis vel
nullo ordine.

Portulaca	Portulaca
Saxifraga	Saxifraga
Gramen parnassi	Parnassia
Geranium	Geranium
Nigella	Nigella
Corchorus	Corchorus
Aphyllanthes	Aphyllanthes
Pyrola	Pyrola
Linum	Linum
Plantaginella	Linum
Rhabarbar. lanug.	
Ros folia	Drosera

3. Flore difformi f. irregulari.

Viola	Viola
Reseda	Reseda
Luteola	Reseda
Balsamina form.	Balsamina

E VASCULIFERIS POLY-

PETALIS, seu quae petala
sex vel plura gerunt, insi-
tuit novam classem D. Dil-
lentius, ad quam refert Ly-
thrum, Peplin, Nymphaeum.

1. Flore monopetala fructus
basi coherentis.

Hyacinthus	Hyacinthus
Asphodelus	Asphodelus
Lilium Asphodelus	Hemerocallis
Colchicum	Colchicum

2. Flore monopetala summo
fructus insidente.

Crocus	Crocus
Narcissus	Narcissus
Iris	Iris
Silyrinchium	Iris
Gladiolus	Gladiolus
Alis	Alis
Canna indica	Canna

3. Flore tripetala.

Ephemerum	Tradescantia
-----------	--------------

4. Flore hexapetala sedi fru-
ctus coerente.

Phalangium	Phalangium
Lilialtrum	Hemerocall.
Lilium	Lilium
Lilium-Hyacinthus	Scilla
Corona imperialis	Petilium
Tulipa	Tulipa
Fritillaria	Fritillaria
Dens canis	Erythron.
Ornithogalum.	Ornithogal.
Hyacinthus stellat.	Scilla
Cepa	Cepa
Porrum	Porrum
Allium	Allium

5. Flore hexapetala in summo
fructus.

Lillobarclissus	Amaryllis
Leucoj. bulbosum.	Leucojum

97 *Raji*
LÆ FLOKIFERÆ
CAPSULARI.

6. *Bulbosis affines feminibus*
subrotundis.
 Cyclamen Cyclamen

7. *Bulbosis affines, feminibus*
scabiformibus.

Orchis	Orchis
Helleborine	Scorpius
Calceolus maris	Cypripedium
Bifolium	Opheis
Limodorum	Orchis
Nidus avis	Nectus

8. *Bulbosis affines, floribus in*
furculo peculiari a radice
orto.

Zinziber	Anonum
Zinziber sylv.	Anonum
Curcuma	Curcuma
Cardamomum	Anonum

9. *Bulbosis affines, floribus in*
furculi foliosi vertice.

Thana-kus NH.	Cassia
Manja-kus NH.	Curcuma
Manjella-kus NH.	
Zingiber sylvestre	

Mesbodus. 98
XXV. STAMINEÆ.

1. *Culmifera grana maiora.*

Triticum	Triticum
Briza	Triticum
Secale	Secale
Hordeum	Hordeum
Mays	Zea
Panicum	Panicum
Oryza	Oryza
Avena	Avena
Millum	Panicum
Sorgum	Holcus
Lolium	Lolium
Phalaris	Phalaris
Lachryma jobi	Cela

2. *Culmifera grana minora.*

Gramen triticeum	Triticum
Gr. secalinum	Secale
Gr. loliaceum	Lolium
Gr. sparteum	
Gr. panicum	Panicum
Gr. alopecuroides	Phleum
Gr. myosuroides	
Gr. typhinum	Phleum
Gr. cristatum	Cynofurus
Gr. dactyloides	

3. *Non culmifera.*

Juncus	Juncus
Gr. juncum	Juncus
Cyperus	Cyperus
Gr. cyperoides	Carex
Typha	Typha
Sparganium	Sparganium
Acorns	Acorns
Schoenolagrus	
Gr. triglochin	Triglochin
Gr. tomentolum	Eriophorum

XXVII. ANOMALÆ.

Incertæ sedis Plantæ.

1. *Aquaticæ.*

Nymphaea	Nymphaea
Faba aegyptiaca	Nymphaea
Tribulus aquaticus	Trapa
Coryledon aqu.	Hydrocotyle
Stratiotes aegyptia	

. *Siliquosæ.*

Hypocotum	Hypocotum
Epimedium	Epimedium
Vagnillas	Epidendrum

3. *Singulares & sui generis.*

Aucuba	Bromelia
Limonia congener	Sarracena
Tribulus terrestris	Tribulus
Piper rotundum	Piper
Piper longum	Saururus
Fumaria X: 2.	Fumaria
Thalictrum XV: 2.	Thalictrum
Nasturtium indic.	Tropaeolum

112c classis a Cel. Dillendo merite expungitur & per praegressas distribuitur; cum vero Illustris Author solum indigenas Angliæ digessit fructum hanc methodum & reliquas etiamnum intactas reliquit, conemur hic Raji catalogum sequi.

XXVII. ARBORES

ARUNDINACEÆ.

Palma
Draco arbor.

XXVIII. ARB. FLORE
A FRUCTU REMOTO.
SEU APETALÆ.1. *Coniferae.*

Abies	Abies
Pinus	Pinus
Cedrus	Cupressus
Larix	Abies
Cupressus	Cupressus
Sabina	Juniperus
Arbor vite	Tuya
Betula	Betula
Alnus	Alnus

2. *Floribus sparsis.*

Buxus	Buxus
Terebinthus	Pistacia
Erica baccifera	Empetrum

3. *Juliferae.*

Juglans	Juglans
Corylus	Corylus
Carpinus	Carpinus
Quercus	Quercus
Ilex	Quercus
Fagus	Fagus
Castanea	Fagus
Platanus	Platanus
Populus	Populus
Salix	Salix

4. *Bacciferae.*

Cedrus	Juniperus
Juniperus	Juniperus
Taxus	Taxus
Morus	Morus

XXIX. AR. FRUCTU
UMBILICATO.

Calix a flore delapsus residuus
fructum coronans.

1. *Fr. baccido polypyr. majore.*

Malus	<i>Pyrus</i>
Pyrus	<i>Pyrus</i>
Cydonia	<i>Pyrus</i>
Sorbus	<i>Sorbus</i>
Mesp. foliis lacin.	<i>Crataegus</i>
Mesp. sylvestris	<i>Mespilus</i>
Punica	<i>Punica</i>
Opuntia	<i>Cactus</i>
Guajava	<i>Psidium</i>
Rosa	<i>Rosa</i>

2. *Fr. baccido polypyr. minore.*

Grossularia	<i>Ribes</i>
Ribes	<i>Ribes</i>
Vitis idza	<i>Vaccinium</i>
Caprifolium	<i>Lonicera</i>
Sambucus	<i>Sambucus</i>
Hedera	<i>Hedera</i>
Myrtus	<i>Myrtus</i>

Piper jamaic.

Caryophyl. arom. *Caryophyllus*

3. *Baccif. umbilicata monopyr.*

Laurus tinus	<i>Tinus</i>
Sambucus aqu.	<i>Opulus</i>
Viburnum	<i>Viburnum</i>
Casia poetica	<i>Osyris</i>
Cornus	<i>Cornus</i>
Sassafras	<i>Laurus</i>

4. *Baccifera polypyræ.*

Jasminum	<i>Jasminum</i>
Ligustrum	<i>Ligustrum</i>
Frangula	<i>Rhamnus</i>
Alaternus	<i>Rhamnus</i>
Vitis vinifera	<i>Vitis</i>
Evonymus	<i>Evonymus</i>
Agrostifolium	<i>Ilex</i>
Rhamnus cathar.	<i>Rhamnus</i>
Capparis	<i>Capparis</i>
Arbutus	<i>Arbutus</i>

XXX. ARB. FRUCTU
NON UMBILICATO.

Seu quarum flores fructus
basi coherent. Fructus
in his semper pulposus.

1. *Prunifera.*

<i>Asmeniaca malus</i>	<i>Prunus</i>
Perfica malus	<i>Amygdalus</i>
Amygdalus	<i>Amygdalus</i>
Moschata nux	
Prunus	<i>Prunus</i>
Ziziphus	<i>Rhamnus</i>
Cerasus	<i>Cerasus</i>
Lotus arbor	<i>Celtis</i>
Olea	<i>Olea</i>
Azederac	<i>Melia</i>
Macaleb	<i>Cerasus</i>
Padus	<i>Padus</i>
Laurocerasus	<i>Padus</i>
Myxa	<i>Cordia</i>
Cinnamomum	<i>Laurus</i>
Ahovi	<i>Thevetia</i>
Acgju	<i>Anacardium</i>
Saponaria	<i>Sapindus</i>

2. *Baccifera monopyræ.*

Viscus	<i>Viscum</i>
Phillyrea	<i>Phillyrea</i>
Laureola	<i>Daphne</i>
Chamaelira	<i>Daphne</i>
Rhamnus baccif.	<i>Hippophae</i>

3. *Papifera.*

Aurantia malus	<i>Citrus</i>
Citria malus	<i>Citrus</i>
Limonia malus	<i>Citrus</i>
Malus adami	<i>Citrus</i>
Anona	<i>Annona</i>
Cucurbitifera	<i>Crescentia</i>
Cacao	<i>Theobroma</i>

Guajacum pat.	<i>Diospyros</i>
Stryax	<i>Stryax</i>
Uva ursi	<i>Arbutus</i>
Rubra	<i>Rubus</i>

XXXI. ARB. FRUCTU
SICC O.

Non filiquoso, nec umbilicato.

1. Vascularis seminalibus ala
membranacea auctis.

Acer

Acer

Fraxinus

Fraxinus

2. Miscellanea.

Laurus

Laurus

Staphylodendron

Staphylas

Tilia

Tilia

Viter

Viter

Tamariscus

Tamarix

Paliurus

Rhamnus

Spiraea

Spiraea

Hedera trif.

Rhus

Chamaelea tricoc.

Coccyzus

Erica

Erica

Cotinus

Cotinus

Lilac

Syringa

Philadelphus

Philadelph.

Ulmus

Ulmus

Chamaerhodod.

Azalea

Rhus

Rhus

Thea

Thea

XXXII. ARB. SILI-
QUOSAE.

1. Non Papilionaceae.

Siliqua

Ceratonia

Nerion

Nerion

Sena

Cassia

Cassia

Cassia

Tamarindus

Tamarindus

Acacia

Mimosa

Mimosa

Mimosa

2. Foliis simplicibus, Fl. pa-
pilionaceo.

Siliqua sylvestris Cercis

Genistella

Genista

Crotalaria

Crotalaria

Spartium

Spartium

Nepa

Ulex

Genista spartium Ulex

Erinacca

3. Foliis trifoliis, Fl. papilionaceo.

Anagyris

Anagyris

Laburnum

Cytisus

Cytisus

Cytisus

Genista vulg.

Genista

Coral arbor

Erythronia

4. Foliis pinnetis, flore pa-
pilionaceo.

Colutea

Colutea

Colutea scorpioid. Coronilla

Coronilla

Coronilla

Barba jovis

Acacia amer.

Robinia

XXXIII. ARB. ANO-
MALAE.

Ficus

Ficus

CHRE

METHODUS à FRUCTU.

1. Methodo Rajani (ex priori editione) proxime accedit hæc *Christophori Knauti*, quæ & ex precedenti manifeste exculta est.
2. Recedit Author a Rajani principis in eo, quod cum Rajus, in prima editione, ab arboribus incipiat & gymnospermas Herbas angiospermis præmitat, Noster Hic, contraria methodo arbores postponat herbis, uti gymnospermas angiospermis.
3. *Angiospermas* plantas secundum petalorum numerum, subdividit in monopetalas, tetrapetalas regulares, tetrapetalas irregulares, pentapetalas, hexapetalas, polypetalas; *Gymnospermas* vero secundum seminum numerum subdividit.
4. Plantas solum disposuit Author *Hallenses*, nec alias ullas; hinc generibus paucioribus ditata fuit Ejus Methodus, quam ulla alia; hinc & pauciores invenit sectatores, qui eandem rite excoluerint.
5. Cum Hæc methodus a prædictis parum differat; cum genera defuita, certa & demonstrata non admiserit Botanices fastigium, ad quod tum deducta erat; cumque liber ad manus non sit, compendiose eam recensimus, prout eandem quondam descripsimus absque nominibus ab Authore receptis, nostris solum contenti, præsertim cum vix ulla nova introduxerit nomina.

Christoph. Knauti Exam. pl. Circ. Halam. Lips. 1637. Ob.

Clavis Classium.

PLANTÆ sunt vel
HERBÆ quæ

Instruuntur petalis, & flores serunt

Simplices, quorum fructus est vel

Pericarpio testis, coque vel

Carnoso, baccato seu succulento *Baccifera* 1

Membranaceo coque simplici &

unicapsulari *Monopetali* 2

Tetrapet. regul. 3

Tetrapet. irreg. 4

Pentapetali 5

Hexapetali 6

Polypetali 7

aut composito *Multicapulares* 8

Vidus absque ullo pericarpio *Gymnodisperma* 9

Compositis, quorum semina vel pappo carent *Solida* 10

vel pappo coronantur *Papposa* 11

Carent petalis, ----- *Apetala* 12

Staminea 13

Inconspicua 14

Imperfecta 15

LIGNOSÆ sunt ----- *Arbores* 16

Frutices 17

1. BACCIFERÆ.

1. *Bacca plures uni flori succedentes.*

Monopetali	<i>Arum</i>
Pentapetali	<i>Rubus</i>

2. *Bacca singulares uni flori succedentes.*

Fol. nervosis	<i>Convallaria</i>
Scandentes	<i>Bryonia</i>
	<i>Cucubalus</i>
Non scandentes	<i>Solanum</i>
	<i>Aſea</i>
	<i>Asparagus</i>
	<i>Physalis</i>
	<i>Paris</i>
	<i>Vaccinium</i>
	<i>Adoxa</i>

2. UNICAPSULARES MONOPETALÆ.

1. *Uniloculares.*

Fumaria
Utricularia
Gentiana
Squamaris
Orobancha

2. *Biloculares.*

Antirrhinum
Hyoscyamus
Scrophularia
Digitalis
Gratiola
Pedicularis
Euphrasia
Melampyrum

3. *Triloculares.*

Convolvulus
Campanula
Trachelium

4. *Sexloculares.*

Aristolochia

3. UNICAPSULARES TETRAPETALÆ REGULARES.

1. *Siliquosæ uniloculares.*

Cbelidonium

2. *Siliquosæ biloculares.*

Brassica

Cardamine

Sisymbrium

Sinapis

Erysimum

Cheiranthus

Raphanus

3. *Siliculosæ uniloculares.*

Crambe

4. *Siliculosæ biloculares.*

Alyssum

Biscutella

Cochlearia

Myagrum

Iberis

Thlaspi

Veronica

Polygala

5. *Siliculosæ triloculares.*

Euphorbia

6. *Quadriloculares.*

Epilobium

Cuscuta

Monotropa

7. *Multiloculares.*

Papaver

4. UNICAPSULARES TETRAPETALÆ PAPILIONACEÆ.

1. *Bivulves.*

Pisum

Lathyrus

Vicia

Orobus

2. *Biloculares.*

Astragalus

3. *Articulate.*

Hippocrepis

Ornithopus

Coronilla

4. *Echinatæ.*

Hedysarum

5. *Trifoliatæ.*

Trifolium

Medicago

Ononis

6. *Quinquefoliatæ.*

Lotus

Anthyllis

5. UNICAPSULARES
PENTAPETALÆ.1. *Uniloculares monosperme.*
*Tofium*2. *Uniloculares bivalves.*
Lycnis
Alfine
Dianthus
Primula
Gentiana
Anagallis
Portulaca
Lyfimachia
Drosera
Glaux
*Agrimonia*3. *Biloculares.**Verbascum*
Lyfimachia
*Saxifraga*4. *Trivalves.**Hypericum*
Viola
Parnassia
*Cistus*5. *Quinquevalves.**Cistus*
Menyanthes
Oxalis
Pyrola
*Geranium*6. UNICAPSULARES
HEXAPETALÆ.1. *Trivalves triloculares.*
Asphodelus
Colchicum
Gladiolus
Iris
Leucorum
Hyacinthus
Ornithogalum
Allium
*Porrum*2. *Trivalves uniloculares.*
Orchis
Serapias
Ophrys
Neottia
*Refeda*7. UNICAPSULARES
POLYPETALÆ.1. *Multiloculares.*
Nymphaea

8. MULTISILIQUÆ.

1. Bicapsulares.

Astropias
Linca

2. Tri vel Quinqucapsulares.

Aquilegia
Aconitum
Aruncus
Delphinium
Nigella
Dictamnus
Pavonia
Scium

3. Sexcapsulares.

Butomus

4. Multicapsulares.

Coltha
Helleborus

2. GYMNOSPER.

1. Monosperma.

Sanguisorba
Thalictrum
Valeriana

2. Disperma Umbellatæ.

S. striata *Anethum*
Bunium
Agropodium
Imperatoria
Ligusticum
Pimpinella
Sium
Conium
Ethusa
Phellandrium
Oenanthe
Apium
Corum
Critbinum
Bupleurum
S. foliaceis *Laserpitium*
S. villosa *Daucus*
S. echinata *Conocalis*
Scandix
Sanicula
S. membranac. *Pencedanum*
Pastinaca
Hervacleum
Seseli
Selinum
S. rostrata *Charophyllum*
Scandix

3. Disperma Stellatæ.

Monopetalæ *Galium*
Aparine
Asperula
Sberardia

10. COMPOSITÆ
Scm. SOLIDO.

1. Stellatæ.

Chrysanthemum
Achillea
Bellis
Anthemis
Matricaria

2. Non Stellatæ.

Eidens
Tanacetum
Artemisia

3. Affines.

Scabiosa
Jasione
Dipsacus
Eryugium

11. COMPOSITÆ
Scm. PAPPOSO.

1. Stellatæ.

After
Solidago
Gnaphalium
Doronicum
Tussilago
Carlina

2. Non Stellatæ.

Gnaphalium
Chrysocoma
Eupatorium
Senecio
Centaurea
Serratula
Carduus
Arctium

3. Pleni natura Flores.

Sonchus
Lactuca
Cheondrilla
Leontodon
Hieracium
Scorzonera
Tragopogon
Cichorium
Lampyris

12. APETALÆ.

14. INCONSPICUÆ.

1. *Flors a fructu in diversa pl.*

Humulus
Mercurialis
Urtica

Polypodium
Asplenium
Acrostichum
Pteris

2. *Flors a fructu in eadem pl.*

Xanthium

Polytrichum

3. *Flors cum fructu in eadem planta.*

Alchemilla
Apbanes
Beta
Atriplex
Plantago
Myosuros
Chrysosplenium
Asarum

Lichen

Lycopodium

Osmunda
OphioGLOSSUM
Equisetum

13. STAMINEÆ.

15. IMPERFECTÆ.

1. *Semine trigono.*

Rumex
Bistorta
Periscaria
Polygonum

Lemna

2. *Sem. subrotundo.*

Blitum
Chenopodium
Salsola
Porticaria
Salicornia
Potamogeton

Musci

Fungi

3. *Culmifera.*

Gramen
Arundo
Acorus
Eclipta
Eriophorum
Sparganium
Typha

Agaricus

16. ARBORES.

1. *Pomifera.**Pyrus*2. *Baccifera.*

Cereus
Cornus
Prunus
Evonymus
Juniperus
Sambucus
Sorbus

3. *Conifera.*

Abies
Pinus
Alnus
Betula

4. *Glandifera.*

Quercus
Corylus

5. *Julifera.*

Populus
Salix

6. *Vasculifera.*

Tilia
Ulmus

17. FRUTICES.

1. *Baccifera perpetua fronde.*

Hedera
Viscum
Vaccinium

2. *Baccifera fol. deciduis, non spinosa.*

Rhamnus
Cornus
Mespilus
Daphne
Ligustrum
Lonicera
Ribes
Opulus
Viburnum
Vaccinium

3. *Baccifera foliis deciduis spinosa.*

Ribes
Crataegus
Rhamnus
Rosa
Rubus

4. *Vasculifera.**Erica*5. *Siliquosa.*

Genista
Spartium

PAULI HERMANNI

Germani, Professoris Botanices Leidæ

METHODUS à FRUCTU.

Quantum in Botanicis meruit Paulus Hermannus doceat Flora tam Zeylonensis quam Capensis, doceat Hortus Lugduno-Batavus.

Revocatus enim Author ex longo & periculoso indico itinere, Horto ut præfesset Lugdunensi, infinita diligentia hortum ita instruxit Solus, ut his plures plantas aluerit, quam omnes ejus antecessores simul: (Bontius, Clotius, Pavius, Clusius, Vorstius, Schuylius, Syenus), spatio 150 annorum, in Hortum intulerant: ostendit enim in Horto 1681. plantas 1537. anno vero 1689. plantas 3029. vide Boerb. *hist. hort.* 31.

Ne vero quid deesset, quod scientiam promovere posset, primus erat in Belgio, qui anno 1685. fructificationis assumsit principium, uti illud pridem Morisonus demonstraverat; recessit tamen parum, tam a Morisone quam Rajo, licet methodi asinitas summa sit.

Dividit Herbas in Gymnospermas & Angiospermas, subdividit illas secundum seminum numerum, has vero secundum loculamentorum numerum; hinc assumto fructus principio arctius adhæsit, quam vel Rajus vel Morisonus ipse.

Quod autem incipiat classes suas a seminibus multis nudis, & descendat ad simpliciora, hoc fecerat, ut plantas haberet florescentes demonstrandas primo vere studiosis, non vero ut naturæ leges observaret.

Zumbæ Hermannianam methodum cum plantis, uti easdem demonstraverat Clarus Author in Horto publico, orbi exposuit primum.

O. Rudbeck (filius) eandem methodum Hermannianam mox recognovit, ubi in paucissimis ab ordinibus Authoris recedit, incipiens a Gymnospermis seu simplicissimis, æquali gradu ad composita ascendens.

HERMANNUS tandem ipse manum propriam proprio operi admovit, & in Flora Altera varia emendavit, classes repurgavit, genera & genera subalterna exstruxit, sed, cum pervenerat Author ad Ficoidis familiam, fatalis obstitit hora, quæ opus, cum Ejus Authore, orbi eruditio eripuit.

Zumbach Flores Flora Lugduno-batava. Lugd. 1690. Oâ.

RUDBECK *Dissert. de fundamentali pl. notitia*. Traject. 1690. quart.

HERMANNI *Flora altera*. Lugdb. 1695. Oâ. ad pag. 128.

Clavis classium Hermann.

Leguminosae tenuia distinguuntur in

Herbas, quae flores gerunt vel

Petalodes, haec sunt vel

{	<i>Gymnosperma</i> , cum semina, absque pericarpio, nuda	folitaria flori	{	<i>simplici</i> succedunt <i>Gymnosomon. simplices</i>	4
{	bina, cum fl.	{	<i>compagito</i>	<i>Gymnosomon. compagita</i>	3
{	quaterna, foliis alternis	{	monopetalo	<i>Stellata</i>	5
{	oppositis	{	pentapetalo	<i>Umbellata</i>	2
{	plurima	{	<i>Asperifolia</i>	<i>Verruculata</i>	6
{	plurima	{	<i>Gymnosperma</i>	<i>Gymnosperma</i>	7

Angiosperma cum semina obteguntur pericarpio

Membranaceo, quod est vel

simplex seu communi membrana constans, idque

Capsula, radice

bulbosa ————— *Tricapulares* 16

non bulbosa, fructu interne diviso in

loculamenta { nulla *Univasculares* 8

duo *Bivasculares* 9

tria *Trivasculares* 10

quatuor *Quadrivasculares* 11

quinque *Quinquavasculares* 12

Siliqua ————— *Siliquosa* 14

Legumen ————— *Leguminosa* 15

Compositum ————— *Multicapulares* 13

Carnosu ————— { *Baccifera* 17

Pomifera 18

Apetalos, perianthio instructos — *Apetala* 19

gluma instructos — *Staminea* 21

utrisque destitutos — *Muscosa* 20

Arbores quae gaudent flore vel

Apetalo ————— *Julifera* 22

Petalode cujus fructus est vel

Carnosus { coronatus calyce - *Umbilicata* 23

calyce sustentatus - *Non umbilicata* 24

ficus ————— *Fr. Sicc* 25

1. GYMNOPOLYSPERMÆ.

Seminibus nudis post singulos flores plurimis, simul junctis.

1. Floribus polyptalis.

Chelidonia	Ranunculus
Hepatica nobil.	Hepatica
Ranunculus	Ranunculus
Adonis	Adonis
Ranuncul. nem.	Anemone
Anemone	Pulsatilla
Pulsatilla	Pulsatilla

2. Floribus pentapetalis aut tetrapetalis.

Pentaphyllum	Potentilla
Pentaphylloides	Tormentilla
	Potentilla
Fragaria	Fragaria
Caryophyllata	Gerani
Filipendula	Filipendula
Ulmaria	Filipendula
	Anemone
Thalictrum	Thalictrum
Plantago aquat.	Dioscorea
Sagitta	Sagittaria
Malva	Malva
	Alcea
Alcea	Malva &c.
Alcea amer.	Sida
Clematis	Clematis

2. GYMNODISPERMÆ UMBELLIFERÆ.

Seminibus post singulos flores binis. Flores pentapetali in umbellam congesti.

1. Seminibus canaliculatis.

Fœniculum	Anethum
Cuminum	
Meum	Athamanta
Bulbocastanum	Bunium
Daucus mont.	Daucus
Gingidium	Daucus
Oenanthe	Oenanthe
Ligusticum	Ligusticum
Siler	Lasericum
Angelica	Angelica
Astrantia	Astrantia
Smyrniolum	Smyrniolum
Seseli scot.	Ligusticum
Ammi	Ammi
Sisarum	Sium
Pimpinella saxif.	Pimpinella
Sium	Sium
Apium	Apium
Carvi	Carum
Cicutaria	Ligusticum
Cicuta	Conium
Anisum	Anisum
Coriandrum	Coriandrum
Seseli æthiop.	Eupleurum
Perfoliata	Eupleurum
Myrrhis	Myrrhis
Charophyllum	Charophyllum
Scandix	Scandix

2. Seminibus villosis s. echinatis.

Daucus	Daucus
Caucalis	Caucalis
Disperma	Sanicula

3. GYMNONOSPERMÆ NON COMPOSITÆ.

Seminibus post singulos flores singulis, floribus semini insidentibus.

1. Seminibus pappescentibus.

Valeriana	Valeriana
-----------	-----------

2. Seminibus non pappescentibus.

Valerianella	Valeriana
Limonium	Statice
Mirabilis	Mirabilis
Fumaria	Fumaria
Dentillaria	Plumbago
Circea	Circea
Agrimonia	Agrimonia

3. Seminibus latis depressis.

Peucedanum	Peucedanum
Anethum	Anethum
Thysselium	Selinum
Ferula	Ferula
Sphondylium	Heracleum
Pastinaca	Pastinaca
Imperatoria	Imperatoria
Tordylium	Tordylium
Thapsia	Thapsia
Lasericum	Lasericum
Libanotis	Lasericum

GYMNO-

4. GYMNONOMONOSPERMÆ COMPOSITÆ.

Floribus pluribus, ex uno communi calyce, unum totalem florem constituentibus.

1. Pappescentes planifoliae.

Lactuca	Lactuca
Chondrilla	Chondrilla
Sonchus	Sonchus
Hieracium	Hieracium
Pilosella	Hieracium
Dens leonis	Leontodon
Scorzonera	Scorzonera
Tragopogon	Tragopogon

5. Non pappescentes planifoliae.

Scolymus	Scolymus
Intybus	Cichorium
Cichorium	Cichorium
	Lamysana

2. Pappesc. discoideae non spinosae.

Helianthem	Aster
Aster	Aster
Doronicum	Doronicum
Conyza	Conyza
Jacobaea	Solidago
Senecio	Senecio
Solidago	Solidago
Virga aurea	Solidago
Eupatorium	Eupatorium
Cacalia	Tussilago
Tussilago	Tussilago
Petalites	Tussilago
Coma aurea	Chrysocoma
Gnaphalium	Gnaphalium
Helichrysum	Gnaphalium
Xeranthemum	Xeranthemum

6. Non pappescentes discoideae.

Chrysanth. ind.	Helianthus
Chryf. americ.	Rudbeckia
Chryf. canad.	Helenia
Chrysanthem.	Chrysanthem.
Chrysanth. aqu.	Bidens
Chryf. corallav.	Verbascum
Calendula	Calendula
Tagetes	Tagetes
Bellis major.	Chrysanthem.
Bellis minor	Bellis
Chamaemelum	Anthemis &c.
Matricaria	Matricaria
Pranica	Achillea
Millefolium	Achillea
Draco h rba	Artemisia
Artemisia	Artemisia
Abinthium	Artemisia
Abrotanum	Artemisia
Bellis spinosa	Chrysanthem.
Bellis afric.	Cotula
Tanacetum	Tanacetum
Coslus	Tanacetum
Ageratum	Achillea
Gnaphal. marit.	Santolina

3. Pappescentes discoideae radiata spinosae.

Carlina	Carlina
---------	---------

4. Pappesc. fistulares capitatae.

Carduus	Carduus
Cnicus	Carduus
Card. benedictus	Cnicus
Cirsium	Carduus
Cinara	Cynara
Jacea	Centaurea
Stoebe	Centaurea
Centaureum	Centaurea
Serratula	Serratula
Cyanus	Centaurea
Lappa	Arctium

7. Non pappescentes floribus capitatis.

Scabiosa	Scabiosa
Echinops	Echinops
Dipsacus	Dipsacus
Eryngium	Eryngium

5. GYMNODISPERMÆ STELLATÆ.

Seminibus post singulos flores
nudos quadrifidos binis
nudis.

Rubia	Rubia
Aparine	Aparine
Mollugo	Galium
Galium	Galium
Asperula	Asperula
Rubia spicata	Crucianella

6. TETRASPERMÆ ASPERIFOLIÆ.

Seminibus post singulos flores
nudis naturaliter qua-
ternis.

Borrage	Borrage
Buglossum	Anchusa
Anchusa	Lycopsis &c.
	Lithospermum
Lithospermum	Lithospermum
Heliotropium	Heliotropium
	Myosotis
Cynoglossum	Cynoglossum
	Lithospermum
Cynogl. marit.	Cerinthe
Umbilicata	Cynoglossum
Echium	Echium
Symphyt. majus	Symphytum
Symphyt. minus	Palmonaria
Cerinthe	Cerinthe
Carpochinopus	Asperugo

7. GYMNOTETRASPERMÆ VERTICILLATÆ.

Seminibus post singulos flores strobili quaternis, in cal-
culis oblongis.

1. Floribus galeatis & labiatis. 2. Floribus vix galeatis aut

Lavendula Lavendula

Strachas Lavendula

Thymus Thymus

Serpillium Thymus

Maltichina Thymus

Strachys Strachys

Betonica Betonica

Marrubium Marrubium

Pseudodichamnus Marrubium

Lamium Lamium

Urtica aculeata Galeopsis

Herba venti Pblemis

Clinopodium Clinopodium

Clinopodium Clinopodium

Clinop. canad. Monarda

Salvia spuria Pblemis

Hysopus Hysopus

Satureja virgin. Satureja

Horminum Salvia

Salvia Salvia

Ocimum Ocimum

Brunella Brunella

Acinos Thymus

Sideritis Sideritis

Molucca Moluccella

Chamæpit. cer. Hysopus

Ladanum seget. Galeopsis

Nepeta Nepeta

Calamintha Melissa

Marrub. nigr. Ballota

Melissa Melissa

Melissa peregr. Dracocephal.

Hedera terrestr. Glehnia

Rosmarinus Rosmarinus

Melissophyllum Melittis

Galeopl. tingit. Prasum

Dracocephalum Dracocephal.

Scutellaria Scutellaria

Asphaltium Strachys

Majorana Origanum

Origanum Origanum

Dichamnus Origanum

Mentha Mentha

Pulegium Mentha

Marrub. palest. Lycopus

Verbena Verbena

3. Floribus galeatis vix labiatis.

Cardiaca Leonurus

Cardiac. amer. Leonurus

Cardiaca afric. Leonurus

4. Floribus labiatis vix galeatis.

Bugula Teucrium

Polium Teucrium

Teucrium Teucrium

Chamedrys Teucrium

Scordium Teucrium

Chamæpitys Teucrium

Scorodonia Teucrium

Marum syriac. Teucrium

8. UNIVASCULARES.

Vasculis post singulos flores
singulis, unica cavernula
donatis.

1. *Polyspermae.*

Primula veris	<i>Primula</i>
Auricula urfi	<i>Primula</i>
Cortusa J. B.	<i>Cortusa</i>
Cortusa amer.	<i>Mitella</i>
Alfina	<i>Alfina</i>

	<i>Cerastium</i>
	<i>Spergula</i>
	<i>Arenaria</i>
	<i>Sagina</i>

Lychnis	<i>Lychnis</i>
	<i>Coronaria</i>
	<i>Agrostemma</i>
	<i>Saponaria</i>
	<i>Cucubalus</i>
	<i>Alfina</i>

Caryophyllus	<i>Dianthus</i>
Nummularia	<i>Lyfimachia</i>
Anagallis	<i>Anagallis</i>
Portulaca	<i>Portulaca</i>
Trifoliata	<i>Menyanthes</i>
Glauca	<i>Glauca</i>

2. *Monospermae.*

Hydrophyllon	<i>Hydrophyllum</i>
--------------	---------------------

9. BIVASCULARES.

Vasculis post singulos flores
singulis, bifidis, in duas par-
tes quasi totidem distincta
vascula fecudentibus,
& duabus intus
cavernulis.

1. *Polyspermae.*

Centaurea minus	<i>Gentiana</i>
Lyfimachia	<i>Lyfimachia</i>
Lyfimach. spic.	<i>Lythrum</i>
Sanicula	<i>Saxifraga</i>
Blattaria	<i>Verbascum</i>
Verbascum	<i>Gentiana</i>
Digitalis	<i>Digitalis</i>
Gratiola cent.	<i>Gratiola</i>
Gratiola byssop.	<i>Lythrum</i>
Hyoisycamus	<i>Hyoisycamus</i>
Linaria	<i>Antirrhinum</i>
Antirrhinum	<i>Antirrhinum</i>
Scrophularia	<i>Scrophularia</i>
Pedicularis	<i>Pedicularis</i>
Melampyrum	<i>Melampyrum</i>
Euphrasia	<i>Euphrasia</i>
Veronica	<i>Veronica</i>
Polygala	<i>Polygala</i>

2. *Dispermae.*

Branca urfi	<i>Acanthus</i>
-------------	-----------------

10. TRIVASCULARES.

Vasculis post singulos flores
oblongis, quasi ex tribus
vasculis pressius junctis
compositis.

1. *Polyperma*.

Hypericum	<i>Hypericum</i>
Cistus	<i>Cistus</i>
Gramen parn.	<i>Parnassia</i>
Pyrola	<i>Pyrola</i>
Viola	<i>Viola</i>
Asarum	<i>Asarum</i>
Convolvulus	<i>Convolvulus</i>
Rapunc. spic.	<i>Physium</i>
Rapunc. cap.	<i>Jasione</i>
Rapunc. amer.	<i>Labelia</i>
Reseda	<i>Reseda</i>
Valerian. spur.	<i>Polemonium</i>

2. *Tricocca*.

Ricinus	<i>Ricinus</i>
Tithymalus	<i>Euphorbia</i>
Acrivola	<i>Trophaeolum</i>
Cor indum	<i>Cardiospermum</i>

11. QUADRIVASCULARES.

Vasculis quatuor cellulis
distinctis.

1. *Polyperma*.

Ruta	<i>Ruta</i>
Stramonita	<i>Datura</i>

12. QUINQUEVASCULARES &c.

Capsulis post singulos flores
singulis, in quinque aut plu-
ra loculamenta divisas.

1. *Pentacocca*.

Geranium	<i>Geranium</i>
----------	-----------------

2. *Polyperma*.

Althaea	<i>Hibiscus</i>
Cistus	<i>Cistus</i>
Aristolochia	<i>Aristolochia</i>
Papaver	<i>Papaver</i>
Argemone	<i>Papaver</i>
Pap. spinosum	<i>Argemone</i>
Anapodophyllum	<i>Pedophyllum</i>
Nymphaea	<i>Nymphaea</i>
Nymph. minor	<i>Menyanthes</i>
Nymph. alba	<i>Hydrocharis</i>
Nigella	<i>Nigella</i>
Linum	<i>Linum</i>
Belladonna	<i>Impatiens</i>
Oxys	<i>Oxalis</i>
Capparis	<i>Capparis</i>

13. MULTICAPSULARES UNIVALVES.

Capitulis post singulos flores
quibus circiter, una parte
secundum longitudinem
dehiscentibus, altera
averta continuis.

1. Multifilique.

Sedum	<i>Sedum</i>
	<i>Sempervivum</i>
Coryledon	<i>Coryledon</i>
Telephium	<i>Sedum</i>
Aizoides	<i>Mesembryanthem.</i>

Pronia	<i>Pronia</i>
Helleborus	<i>Helleborus</i>
Fraxinella	<i>Fraxinella</i>
Ran. mont.	<i>Helleborus</i>
Abutilon	<i>Sida</i>
Aconitum	<i>Aconitum</i>
Aquilega	<i>Aquilega</i>
Consol. reg.	<i>Delphinium</i>

14. SILIQU.

1. Unicapulares bivalves.

Chelidonium maj.	<i>Chelidonium</i>
Papaver cornicul.	<i>Chelidonium</i>
Sinapisitrum.	<i>Cleome</i>
Hypecoon	<i>Hypecoon</i>
Epimedium	<i>Epimedium</i>
Fumaria siliquosa	<i>Fumaria</i>

2. Unicapulares univalves.

Clematis hederac.	<i>Bignonia</i>
Clematis daphn.	<i>Vinca</i>
Asclepias	<i>Asclepias</i>
Apocynum	<i>Asclepias</i>
	<i>Cynanchum</i>
	<i>Apocynum</i>
	<i>Stapelia</i>
Nerium	<i>Nerium</i>

3. Unicapulares quadrivalves.

Lyfimachia siliqu.	<i>Epilobium</i>
Lyfimachia corn.	<i>Oenothera</i>

— O S Æ.

4. *Bicapsulares filiculose.*
 Thlaspi Alysson *Alyssum*
 Thlaspi *Thlaspi*
 Thlaspi biseut. *Iberis*
 Bursa pastoris *Thlaspi*
 Nasturtium *Lepidium*
 Lepidium *Lepidium*
 Myagrum *Myagrum*
 Cochlearia *Cochlearia*
 Brassica marina *Crambe*
 Hatis *Hatis*
 Ambrosia camp. *Cochlearia*

5. *Bicapsulares filiquose.*
 Brassica *Brassica*
 Brassica sylvestris *Turritis*
 Rapum *Brassica*
 Sinapi *Sinapis*
 Fruca *Brassica*
 Erysimum *Erysimum*
 Nasturtium filv. *Cardamine*
 Raphanus rust. *Cochlearia*
 Leucojum mar. *Cheiranthus*
 Dentaria *Dentaria*
 Draba *Arabis*
 Hesperis *Hesperis*
 Viola lunaria *Lunaria*
 Thlaspi loc. obl. *Draba*

6. *Bicapsulares fungose.*
 Raphanus *Raphanus*
 Raphanistrum *Raphanus*
 Bunias

15. LEGUMINOSÆ.

1. *Unicapsulares.*
 Phaseolus *Phaseolus*
 Pisum *Pisum*
 Lathyrus *Lathyrus*
 Vicia *Vicia*
 Glycyrrhiza *Glycyrrhiza*
 Lens *Cicer*
 Lupinus *Lupinus*
 Faba *Vicia*
 Galega *Galega*
 Orobus *Orobus*
 Cicer *Cicer*
 Securigera *Coronilla*
 Fœnum græcum *Trigonella*
 Lotus *Lotus*
 Cytisus *Cytisus*
 Genista tinct. *Genista*
 Anonis *Omonis*
 Crocalaria *Crocalaria*
 Anthyllis *Anthyllis*
 Colutea *Colutea*
 Ornithopodium *Ornithopus*
 Scorpioides *Scorpiurus*
 Onobrychis *Hedysarum*

2. *Bicapsulares.*
 Astragalus *Astragalus*
 Biserrula *Biserrula*
 Tragacantha *Tragacantha*
 Trifolium *Trifolium*
 Trifolium *Trifolium*
 Medica *Medicago*
 Senna *Cassia*
 Mimosa *Mimosa*
 Tribulus *Tribulus*

16. TRICAPSULARES.

1. *Flore hexapetalo.*

Lilium	Lilium
Lil. f. Coron. imp.	Petilium
Lil. Martagon	Lilium
Lil. Persicon	Fritillaria
Fritillaria	Fritillaria
Tulipa	Tulipa
Hyacinthus	Hyacinthus
Hyacinthus rub.	Polianthes
Ornithogalum	Ornithogalum
Scilla	Scilla
Phalangium	Asphodelus
Asphodelus	Asphodelus
Lilio-asphodelus	Semerocallis
Dens canis	Erythronium

2. *Flore ex theca.*

Leucorum bulb.	Galanthus
Narcissus	Narcissus
Hemanthus	Hemanthus
Colechicum	Colechicum
Crocus	Crocus
Cepa	Cepa
Porrum	Porrum
Allium	Allium
Moly	Allium
Canna	Canna
Zeltaria	Annonum
Zingiber	Annonum
Curcuma	Curcuma
Gladiolus	Gladiolus

3. *Flore cuneipetalo.*

Silybichium	Iris
Iris	Iris
Albē	Albē

4. *Flore tripetalo.*

Ephemer. virg.	Tradescantia
----------------	--------------

5. *Flore dipetalo.*

Ephemer. afric.	Camelina
-----------------	----------

6. *Flore monopetalo.*

Cyclamen	Cyclamen
Orchis	Orchis
Helleborine	Scrapias
Orobanche	Orobanche
Ophris	Ophrys

17. BACCIFERAE

1. *Baccis compositis.*

Rubus	Rubus
Arum	Arum

2. *Baccis simplicibus.*

Smilax	Bryonia
Christophoriana	Altea
	Aralia
Laurus alexand.	Ruscus
Polygonatum ist.	Convallaria
Polygon. ranos.	Urticaria
Lilium convall.	Convallaria
Asparagus	Asparagus
Solanum vesicar.	Physalis
- - - vulgare	Solanum
- - - mandragora	Mandragora
- - - melanocer.	Atropa
- - - cucubalum	Cucubalus
- - - racemosum	Physolacca
- - - quadrifol.	Paris
Bifella	Con. uta
Moschatellina	Adoxa
Capficum	Capficum

18. POMIFERÆ.

1. *Pomifera vera.*

Cucurbita	Cucurbita
Pepo	Cucurbita
Colocynthis	Cucumis
Anguria	Cucurbita
Melo	Cucumis
Cucumis	Cucumis
Cucumis sylvestris	Momordica
Cucumis puniceus	Momordica
Flos passionis	Passiflora

2. *Pomiferis affines.*

Ficus indica	Cassia
Cercus	Cereus
Ananas	Bromelia

Ad hanc ad baccas compositas refero, cum post unum florem plures succedunt baccæ, nec Rubi baccæ semper coalitæ sunt.

19. APETALÆ.

Floribus perfectis l. bractæatis, petalis perfectis carentibus.

1. *Monospermae.*

Pimpinella	Sanguisorba
Lapathum	Rumex
	Rheum
Ristoria	Bistoria
Persicaria	Persicaria
Fruentum far.	Helaïne
Polygonum	Polygonum
Blitum	Chenopodium
Atrop. mori fruct.	Blitum
Parietaria	Parietaria
Polygonum litr.	Corrigiola
	Herniaria
	Illecebrum
Alchimilla	Alchimilla
	Aptæces
Amaranthus	Amaranthus
Atroplex	Atroplex
Urtica	Urtica
Cannabis	Cannabis
Kali	Salicornia
Ambrosia	Ambrosia
Spinachia	Spinacia

2. *Dispermae.*

Mercurialis	Merc. femina
Xanthium	Xanthium

3. *Polyspermae.*

Plantago	Plantago
Beta	Beta
Mercur. spicata	Mercur. mar
Amaranthus	Celosia

Mercurialis polysperma est mar, igitur cum enim lexus erat plantarum.

20. MUSCOSE. 21. STAMINOSÆ.

1. *Tulifera.*

Acorus	<i>Acorus</i>
Ophioglossum	<i>Ophioglossum</i>
Fiquitum	<i>Fiquitum</i>
Typha	<i>Typha</i>

2. *Pilulifera.*

Sparganium	<i>Sparganium</i>
------------	-------------------

3. *Epiphyllisperma* f. *Dorifera.*

Phyllitis	<i>Asplenium</i>
Hegnionitis	<i>Asplenium</i>
Polypodium	<i>Polypodium</i>
Lonchitis	<i>Polypodium</i>
Asplenium	<i>Asplenium</i>
Trichomanes	<i>Asplenium</i>
Adiantum	<i>Acrostium</i>
Filix non ramof.	<i>Polypodium</i>
Filix ramola	<i>Pteris</i>

1. *Culmifera.*

Frumentum ind.	<i>Zea</i>
Triticum	<i>Triticum</i>
Hordeum	<i>Hordeum</i>
Oryza	<i>Oryza</i>
Panicum	<i>Pbalaris</i>
Milium arudin.	<i>Holcus</i>
Lachryma jobi	<i>Cair</i>
Avena	<i>Avena</i>
Gramen	<i>Triticum</i>

Lolium
Nardus
Lagurus
Panicum
Pbleum
Cynofurus
Dactylis
Briza
Arundo
Poa
Avena
Bromus
Festuca

2. *Non culmifera.*

Cyperus	<i>Cyperus</i>
Gram. cyperoides	<i>Carex</i>
Juncus	<i>Juncus</i>
	<i>Scirpus</i>
Gram. junceum	<i>Juncus</i>
	<i>Isiglochis</i>

12. ARB. JULIPERÆ.

1. *Candida simplici, non ramoso.*

Palma	<i>Phoenix</i>
	<i>Chamaerops</i>
	<i>Cedrus</i>

2. *Conifera resinifera.*

Abies	<i>Abies</i>
Pinus	<i>Pinus</i>
Cedrus	<i>Abies</i>
Larix	<i>Abies</i>
Cupressus	<i>Cupressus</i>
Thuja	<i>Thuja</i>

3. *Conifera, non resinifera.*

Alnus	<i>Alnus</i>
Betula	<i>Betula</i>

4. *Nucifera.*

Nux juglans	<i>Juglans</i>
Corylus	<i>Corylus</i>
Fagus	<i>Fagus</i>

5. *Glandifera.*

Quercus	<i>Quercus</i>
Ilex	<i>Quercus</i>
Syber	<i>Quercus</i>

6. *Baccifera.*

Sabina	<i>Juniperus</i>
Juniperus	<i>Juniperus</i>

7. *Lanigera.*

Populus	<i>Populus</i>
Salix	<i>Salix</i>

8. *Vasculis foliaceis.*

Ulmus	<i>Ulmus</i>
Ostrya	<i>Carpinus</i>

9. *Baccis coagmentatis.*

Morus	<i>Morus</i>
-------	--------------

23. ARB. fr. UMBILICATO.

Fructu succulento bonhus
subposito.

1. *Floribus intra fructum.*

Ficus	<i>Ficus</i>
-------	--------------

2. *Pemifera polypyrena.*

Malus	<i>Pyrus</i>
Pyrus	<i>Pyrus</i>
Guayava	<i>Psidium</i>
Mal. cotonea	<i>Pyrus</i>
Mal. punica	<i>Punica</i>
Mespilus	<i>Mespilus</i>
Sorbus	<i>Sorbus</i>

3. *Baccifera polypyrena.*

Rosa	<i>Rosa</i>
Uva crista	<i>Ribes</i>
Grossularia	<i>Ribes</i>
Vitis idca	<i>Vaccinium</i>
Myrtus	<i>Myrtus</i>
Hedera	<i>Hedera</i>

4. *Baccifera dipyrena.*

Periclymenum	<i>Lonkera</i>
--------------	----------------

5. *Baccifera monoppyrena.*

Lorus	<i>Celtis</i>
-------	---------------

24. ARB. fr. non UMBI-
LIBATO.Fructu succulento, intra
florem.1. *Pomifera polyphyrea.*

Malus citria	Citrus
Mal. limonia	Citrus
Mal. aurantia	Citrus

2. *Pomifera monopyrena.*

Mal. armeniaca	Prunus
Mal. persica	Amygdalus
Amygdalus	Amygdalus
Prunus	Prunus
Cornus mas	Cornus
Cerasus	Cerasus
Olea	Olea
Aziderach	Melia

3. *Baccifera monopyrena.*

Lorus africana	Diospyros
Olea sylv.	Elaeagnus
Terebinthus	Pistacia
Lentiscus	Pistacia
Phyllirea	Phillyrea
Sambucus aquat.	Opulus
Laureola	Laphoe
Viburnum	Viburnum
Rhus	Rhus
Cornus foem.	Cornus
Rhamnus	Hippophae

4. *Baccifera diphyrea.*

Jasminum	Jasminum
Ligustrum	Ligustrum
Alnus baccif.	Rhamnus
Berberis	Berberis

7. *Baccifera polyphyrea.*

Alaternus	Rhamnus
Sambucus	Sambucus
Lycium	Celastrus

6. *Baccifera tetraphyrea.*

Vitis	Vitis
Evonymus	Evonymus
Agriolium	Ilex

5. *Baccifera triphyrea.*

Rhamnus cath.	Rhamnus
Arbutus	Arbutus

25. ARB. fr. SICC.

Fructu per maturitatem
sicc.1. *Fr. monococco.*

Pistacia	Pistacia
Tilia	Tilia
Agnus castus	Ilex
Cotinus	Cotinus
Rhus myrtifol.	Coriaria
Hedera trifol.	Rhus
Laurus sylv.	Pinus
Laurus	Laurus

2. *Fr. tricapsulari.*

Paliurus	Rhamnus
Chamaelea	Cnicorum
Buxus	Buxus

3. *Fr. polyspermo.*

Spiraea	Spiraea
Rhus belg.	Myrica
Erica	Erica

4. *Fr. folliculato.*

Staphylodendr. Staphylea

5. *Fr. alato.*

Acer	Acer
Fraxinus	Fraxinus
Platanus	Platanus

6. *Sem. lanuginosis.*

Tamarix	Tamarix
---------	---------

7. *Fr. filiquoso.*

Arbor judae	Cereis
Anagyris	Anagyris
Laburnum	Cytisus
Ceratonia	Ceratonia
Coral arbor	Erythrina
Tamarindus	Tamarindus
Acacia	Mimosa
Syringa	Syringa
	Philadelphus

HERMANNI BOERHAAVII

Belgæ, Professoris Botanic. Leidæ

METHODUS & FRUCTU.

1. HERMANNUS BOERHAAVE, Vir meritis Clarissimus, Horti Lugduno-Batavi curam anno 1709 in se suscepit, per integros viginti annos feliciter gessit, & laboriosissimum non minus, quam dulce munus sponte renuntians Dignissimo Successori Clarissimo ADR. ROYENO anno 1729 tradidit. En autem quæ in Botanicis per 4 lapsa præstitit ille, qui una eademque annorum serie tres simul, publice docem & privarim, obivit professiones: Medicinam sc. Chæmiæ & Botanicæ; imò qui tanto insuper & temp. denso negotiorum agmine in dies obruebatur, quanto vix ac ne vix quidem ullus inter medicos alius.
2. *Tria millia plantarum* & ultra in amenissimum ab Hermanno Viridarium introductas, non tantum sedulus & assiduos coluit, sed & quotidie (ultra licet hyems anni huius seculi non, tantam Floræ cladem intulisset) cum in modum locupletavit Hortum, ut in Indice anno 1720 edito *quingies mille, sexies centum & quinquaginta* plantas demonstraverat & adauxerit; unde constat solius Boerhaavii cura in tantum accrevisse stirpium numerum, ut nullus unquam in Europa Hortus plures aluerit, quam Lugduno-Batavus.
3. Digessit idem tantum plantarum numerum, secundum *methodum Hermannianam*, quam repurgavit, emendavit & excoluit, ut plane distincta haberetur; *Subterraneas & imperfectas* dictas plantas adiecit; cum *Rajo dicotyledonum & monocotyledonum* divisionem primariam assumpsit, quo magis classis servaretur naturales; cum *Tournefortii arbores* secundum flores distribuit; *papilionaceas* vero recte combinavit. Verbo methodum Hermannianam cum *Rajana & Tournefortiana* concillavit.
4. Characteres a facie plantarum & ex partibus fructificationis omnibus collegit, adæque & primus calicem, staminæ & filios florum in generibus determinandis recepit.
5. Varia nova genera condidit; specierum numerum auxit & multiplicavit; Splendidissimam extreme africæ familiam, obscuram antea, *Lepidocarpodendrorum*, *Hypophyllocarpendrorum*, *Conocarpodendrorum* absolvit; Synonyma ubique selecta adposuit.

Boerhaavi *Index plantarum horti Lugduno-Batavi*. Lugob. 1710. Oct.
Index alter pl. horti Lugduno-Batavi. Lugob. 1720. quart.

Clavis Methodi Boerhaaviani.

Vegetabilia sunt vel

Imperfecta vulgo dicta, coryledonibus & floribus manifestis
deficiente plantis

Lichophyta & Alga	Subterraneae	1
Musci & Fungi	Terrrestres	2
Filices	Capillares.	3

Herbae quarum flores & coryledones cui-
vis obviae, quarum femina

Dicoryledones dicuntur, cum ipsi so-
lia feminalia duo; haec vel

Peristis instruuntur, &
femina

nuda	multa	_____		<i>Gymnospermis</i>	4	
	quatuor	_____		<i>Gymnospermis verticill.</i>	12	
				<i>Gymnospermis Asperifol.</i>	13	
				<i>Gymnospermis tetrapet.</i>	14	
	duo	_____		<i>Gymnospermis umbellif.</i>	5	
				<i>Gymnospermis stellata</i>	11	
	solitaria, flore	{	simplici-	<i>Gymnospermis simplicis</i>	6	
			composito	<i>Gymnospermis planipetal.</i>	7	
				<i>Gymnospermis radiata</i>	8	
				<i>Gymnospermis nuda</i>	9	
			<i>Gymnospermis capit.</i>	10		
recta	capsula	simplici	uniloculari	<i>Monangia</i>	15	
				<i>Diangia</i>	16	
				<i>Triangia</i>	17	
				<i>Tetragia</i>	18	
				<i>Pentangia</i>	19	
				<i>Polyangia</i>	20	
			multilocul.	<i>Multiplicata</i>	21	
	siliqua	{	composita	absque pregresso flore cruciformi	<i>Siliquosa</i>	22
					<i>Tetrapet. Cruciform.</i>	23
					<i>Leguminea</i>	24
	Bacca	_____			<i>Baccifera</i>	25
	Pomo	_____			<i>Pumifera</i>	26
	Petalis vero in floribus destituuntur				<i>Apetala</i>	27
	{	Monocotyledones s. folia		petalode	<i>Monocot. bracteata</i>	28
		seminalia solitaria, flore			<i>Monocot. apetalae</i>	29
	Arbores iidem sunt vel					
Monocotyledones				<i>Arb. monocotyled.</i>	30	
{	Dicotyled. flore	{	apetalae, cal.	simplici	<i>Arb. apetalae</i>	31
				imbric.	<i>Amentacea</i>	32
		{	petalode	monopet.	<i>Monopetala</i>	33
				polypetalae	<i>Rosacea</i>	34

1. SUBMARINAE.

Crescunt sub aquis, aliis
corporibus innatae, ex
proprio semine
deciduo.

1. *Lichophyta fragilis, tenera,
lapidea.*

Fungus coralloides

Corallium

Onuntia

Madrepora

Eichera

Tubularia

Sevularia

Madrepora

Millepora

Tubipora

2. *Cornua substantie.*

Keratophyton *Litboxylum*

Thianokeratophyton

3. *Mollia.*

Spongia

Fucus

Muskus marinus

Alcyonium.

Spongia

Fucus

Ips &c.

2. TERRESTRES.

Crescunt in aere.

1. *Structura simplicissima, in
quibus nec flos nec fructus
apparet sensibus.*

Fungus *Agaricus*

Boletus

Fungoides *Periza*

Merulius *Pbelius*

Agaricus *Agaricus*

Lycoperdon *Lycoperdonum*

Tubera *Lycoperdonum*

2. *Structura magis composita
vasorum seminalium aliqua
specie conspicua.*

Lichen *Lichen*

Coralloides *Lichen*

Lenticula *Lemna*

3. *Flore non conspicue hactenus*

Muscus *Polytrichum*

Dryum

Hypnum

Sphagnum

Lycopodium

Conferva

3. CAPILLARES.

Scinnia vix conspicua, vascula
ex binis tenuibus membra-
nulis, saepe in dorso folii.

1. *Folio simpliciori.*

Lingua cervina *Asplenium*

Hemionitis *Asplenium*

2. *Folio magis composito.*

Polypodium *Polypodium*

Osmunda

Asplenium *Asplenium*

Lonchitis *Polypodium*

Trichomanes *Asplenium*

Adiantum *Adiantum*

Ruta muraria *Asplenium*

Filix *Polypodium*

Acrostichum

Osmunda *Osmunda*

Ophioglossum *Ophioglossum*

L

4. GY.

4. GYMNOPOLY-
SPERMÆ.

Flos hermaphroditus petalis
tribus plumbus, ovarium
intra florem; Semina plu-
ra nuda seu crustis
propriis non de-
hiscenibus
obducta.

Chelidonium min. *Ranunculus*
Hepatica trifolia *Hepatica*
Ranunculus *Ranunculus*

61 *Myosuros*Adonis *Adonis*Anemonoides *Anemone*Anemone *Pulsatilla*Pulsatilla *Pulsatilla*Quinquefolium *Potentilla*8 *Tormentilla*Pentaphylloides *Potentilla*1 *Comarum*Fragaria *Fragaria*Fragaria sterilis *Potentilla*Caryophyllata *Cicum*8 *Dryas*Filipendula *Filipendula*Thalictrum *Thalictrum*Plantago aquatica *Alifina*3 *Limofella*Sagitta *Sagittaria*Clematidis *Clematis*

5. GYMNODISPERMÆ.

Ovarium sub flore nudum,
receptaculum supra ova bis-
talus absque calice, caducus
florum composita. vide Au-

1. *Foliis compositis tenuissimis*
abque lobis.

Foeniculum *Anethum*8 *Oenanthe*

Cuminum

Ammoides *Ammi*Meum *Asbamenta*Vilnaga *Daucus*Seseli *Seseli*Bulbocastanum *Ranunculus*Oenanthe *Oenanthe*Silaum *Prucedanum*2. *Foliis compositis lobatis.*Siler *Laserspitium*Ligusticum *Ligusticum*Angelica *Angelica*4 *Agapodium*Imperatoria *Imperatoria*Smyrnum *Smyrnum*Sisarum *Sium*Tragofelinum *Pimpinella*Sium *Sium*6 *Sison*

3. *Fol. comp. nunc lobatis,*
nunc feniculaceis, nunc me-
dio modo se habentibus.

Cicutaria *Ligusticum*Cicuta *Conium*2 *Ethusa*Phellandrium *Phellandrium*Crithmum *Crithmum*Ammi *Ammi*3 *Sium*Apium *Apium*14 *Bubon*15 *Anisum*Carvi *Carum*Coriandrum *Coriandrum*

- UMe

UMBELLIFERÆ.

bina ova artissime connexa,
dum; flos rosaceus pentape-
stamina quinque. Umbella
thorem.

Thapsia	Thapsia
	6 Arctedia
Laserpitium	Laserpitium
Daucus	Daucus
Caucalis	Caucalis
	11 Scandix
	10 Conium
Echinophora	Caucalis
Cachrys	Cachrys
Ferula	Ferula
Anethum	Anethum
Peucedanum	Peucedanum
Sphondylium	Heracleum
Pastinaca	Pastinaca
Thyselinum	Selinum
Oreoselinum	Selinum
Tordylium	Tordylium
Myrrhis	Scandix
	11 Chærophyllum
Chærophyllum	Athamanta
	Scandix
	Chærophyllum
Scandix	Scandix

4. Foliis simplicibus integris.

Hydrocotyle	Hydrocotyle
Bupleurum	Bupleurum
Bupleuroides	Phyllis
Perfoliata	Bupleurum

5. Foliis simplicibus lobatis.

Astrantia	Astrantia
Sanicula	Sanicula

6. GYMNONOMOSPER-
MÆ FLORE
SIMPLICI.

Flores simplices innari apici
ovariorum, semina nuda soli-
taria post singulos flores
uno calice compro-
hensos.

Valeriana	Valeriana
Valerianella	Valeriana
	6 Hebenstretia
Althææ similis	Waltheria
Valerianelloides	Verbena?
Limonium	Statice
Plumbaginoides	Barbarea
Plumbago	Plumbago
Jalspa	Mirabilis
Circæa	Circæa
Agrimonia	Agrimonia
Agrimonioides	Agrimonia

G Y M N O M O N O S P E R M E

Flos ex flosculis minoribus communi calyce contortis,
tubum; semen nudum unicam.

7. PLANIPETALÆ.

Flosculi petalum infra tubu-
lum referens, versus supe-
riora porrigitur in lamel-
lam planam.

1. Pappescentes lactescentes.

Lactuca Lactuca

Chondrilla Lactuca

Chondrilla Chondrilla

1. 2. Prenanthes

Chondrilloides Crepis

Sonchus Sonchus

Hieracium Hieracium

1. 2. Picris

7. Andryala

17. Crepis

16. Hypochaeris

Dens leonis Leontodon

8. Hieracium

12. Hyoseris

Scorzonera Scorzonera

Tragopogon Tragopogon

Zacynthia Lampfana

2. Non pappescentes, lactescentes.

Scolymus Scolymus

Cichorium Cichorium

Catananche Catananche

Rhagadiolus Lampfana

Hedysyris Lampfana

Hyoseris Hyoseris

Lampfana Lampfana

8. DISCIFLORÆ
RADIATÆ.

Flosculorum exteriorum fo-
ries planipetala; intra quam
flosculi monopetali cy-
lindrici quinquefidi.

1. Papposa.

Aster Aster

Alleroides Buphtbalmum

Virga aurea Solidago

Doria Solidago

8. 10. Ottonia

Jacobaea Solidago

Senecio

Anemone sp. Arctotis

Doronicum Doronicum

Tussilago Carlina

2. Non papposa.

Corona solis Helianthus

14. Osteospermum

15. 16. Rudbeckia

17. Coreopsis

Chrysanthemum Osteospermum

Asteriscus Buphtbalmum

Chrysanthemum Chrysanthemum

Buphtbalmum Buphtbalmum

Cotula Anacyclus

Leucanthemum Chrysanthemum

Bellis Bellis

Chamamelum Anthemis

1. 10. Matricaria

17. Cotula

Matricaria Matricaria

Parmica Achillea

Millefolium Achillea

Calcha Catendula

Tagetes Tagetes

Xeranthemum Xeranthemum

FLORE COMPOSITO.

monopetalis, ovario innatis, staminibus propriis coalitis in

9. DISCIFLORE
NUDE.

Flosculi hermaphroditi monopetali quinquesidi cylindrici.

1. *Semine papposo.*

Coryza	Coryza
3	Erigeron
10	Ageratum
	Senecio
Senecia	
6. 7.	Baccharis
8.	Kleinia
Eupatorium	Eupatorium
Petalites	Tussilago
Gnaphalium	Gnaphalium
Filago	Gnaphalium
Elichrysium	Gnaphalium
11.	Taraxacum
Cornu aurea	Chrysanthemum
3. 4. 5. 6. 7. 8.	Santolina
9.	Anabasis

2. *Semine aculeis donata.*

Bidens	Bidens
9.	Verbesina

3. *Sem. simpliciter foliis, non papposo.*

Santolina	Santolina
7.	Selago
8.	Chrysanthemum
9.	Cassia
Tanacetum	Tanacetum
Balsamita	Tanacetum
Ageratum	2. Achillea
1.	Santolina
7.	Parthenium
Abinthium	Artemisia
Artemisia	Artemisia
Abrotanum	Artemisia
Draco	Artemisia

10. CAPITATAE.

Flosculi hermaphroditi, monopetali, multifidi, calice cincti communis, ovario insidentes.

1. *Non squamosa; calice communis in unum tumens capitulum.*

Scabiosa	Scabiosa
Lychni-scabiosa	Kaputia
Globularia	Globularia
Cuminoides	Lagotis
Statice	Statice
Dipsacus	Dipsacus
Eryngium	Eryngium
Echinops	Echinops

2. *Squamosa: calice intumescentis in ventrem squamosum turgidum.*

Carduus	Carduus
14.	Centaurea
17.	Onopordum
26.	Echinops
Cirsium	Carduus
Cinara	Cynara
Carthamus	Carthamus
2.	Atractylis
Cnicus	Carthamus
4.	Atractylis
5.	Cnicus
Jacea	Centaurea
Centaurea majus	Centaurea
Serratula	Serratula
5.	Centaurea
Cyanus	Cyanus
Lappa	Artemisia

11. GYMNODISPERMÆ

S T E L L A T Æ.

Flos hermaphroditus, nudus,
monopetalus, ovario innatus,
quadrifidus, æqualis; stamina quatuor.

Ovarium ex binis
ovis: tubæ duæ
apice scabro
rotundo.

Rubia	Rubia
Mollugo	Galium &c.
Galium	Galium
Cruciatæ	Valantia
Asperula	Asperula
	Sberardia
Aparine	Aparine
Rubcola	Crucianella

12. GYMNOTETRASP.

Calix oblongus, monophyllus,
segmento supremo longitubulari,
quadrifidi, laciniâ inferiore propendente Barba,
Stamina quatuor totidem te-
leam. Ova quatuor; ex centro

1. Bilabiata quibus galæa & barba.

Lavendula	Lavendula
Stoechas	Lavendula
Stachys	Stachys
Betonica	Betonica
	7. 8. Nepeta
Thymus	Thymus
Serpillum	Thymus
Matthiola	Thymus
Marrubium	Marrubium
Laminum	Laminum
Clinopodium	Clinopodium
	5. 6. Monarda
Cannabina	Galopsis
Phlomis	Phlomis
Hyssopus	Hyssopus
Satureja	Satureja
Galopsis	Stachys
	7. Prasium
Scisrea	Salvia
Hormiagen	Salvia
Salvia	Salvia
Melissa	Melissa
	5. Melittis
Moldavica	Dracocephal.
Brunella	Brunella
Ocimum	Ocimum
Marrubiastrum	Canila
Sideritis	Sideritis
Ruychiana	Hyssopus
Chamaelea	Glechoma
Molucca	Moluccella
Pseudo-Dichamnus	Marrubium
Cataria	Nepeta
Ballota	Ballota

ER. VERTICILLATAE.

lus, quinquefidus, tubulagiore. Flores monopetali, superiore erecta Galea, inbinis lateralibus Genis dictis. sticulis conniventia intra galplacenta: tuba apice bifida.

Calamintha	Melissa
Acinos	Thymus
Dracocephalon	Dracocephalon
Callida	Scutellaria
Majorana	Origanum
Dicamnus	Origanum
Rosmarinus	Rosmarinus
Leonurus	Leonurus
Cardiaca	Leonurus

2. *Barbata quibus solum labium inferius.*

Teucrium	Teucrium
Chamaedrys	Teucrium
Marum	Teucrium
Chamaepitys	Teucrium
Scordium	Teucrium
Polium	Teucrium
Bagula	Teucrium

3. *Simplices, quae nec galeata, nec labiata.*

Mentha	Mentha
Pulegium	Mentha
Lycopus	Lycopus
Verbena	Verbena

13. GYMNOTETRASP. ASPERIFOLIAE.

Calices quinquefidi aperti; Flores monopetali quinquefidi, staminibus quin; intra calycem semina quatuor nuda placentis calicis innata. Flores congesti ad spicas in modum caudae scorpionis factas.

Borrago	Borrago
Horraginoides	Borrago
Bagiostem	Anchusa
	5. 2. Lycopsis
Anchusa	4. Lithospermum
Lithospermum	Lithospermum
Heliotropium	Heliotropium
	7. 8. Myosotis
	10. Tournefortia
Asperugo	Asperugo
Cynoglossum	Cynoglossum
	7. Lithospermum
Omphalodes	Cynoglossum
Pulmonaria	Pulmonaria
	6. Lycopsis
Echinum	Echinum
Symphytum	Symphytum
	6. Cerinthe
Cerinthe	Cerinthe
Cerinchoides	Cerinthe

14. GYMNOTETRASP. TETRAPETALAE.

Potamogeton	Potamogeton
	9. 10. Myrsiphyllum

15. MONANGIÆ.

a flore quolibet unum conceptaculum condens semina multa.

1. *Monopetalo flore.*

Primula veris	Primula
Auricula ursi	Primula
Androsace	Androsace
Samolus	Samolus
Samoloides	Capraria
Soldanella	Soldanella
Lyfimachia	Lyfimachia
Nummularia	Lyfimachia
Anagallis	Anagallis
Hydrophyllum	Hydrophyllum
Gentiana	Gentiana
	Swertia
Menyanthes	Menyanthes
Glaux	Glaux
Cortusa	Cortusa
Hottonia	Hottonia

2. *Pentapetalo flore.*

Mitella	Mitella
3	Heuchera
4	Bixa
Leontopetalon	Leontice
Alfne	Alfne
4. 6. 7. 9. 15	Arenaria
5	Spergula
11	Sagina
16	Montia
Lychnis	Lychnis
1. 2. 3. 4. 5	Coronaria
6	Agrostemma
27. 31. 14	Cucubalus
50. 69. 62. 33.	Silene
35. 39. 38. 75. 72	Saponaria.
73. 74	Alfne
Myosotis	Cerastium
Ros folis	Drosera
Caryophyllus	Dianthus

16. DIANGIÆ.

Ovarium constans binis vasculis vel ope septi modii, vel tota fabrica distincta, semina plurima continentia.

1. *Pentapetalo rosaceo flore.*

Salicaria	Lythrum
Saxifraga	Saxifraga

2. *Monopetalo uniformi flore.*

Centaur. minus	Gentiana
Veronica	Veronica
Blattaria	Verbascum

10	Cortusa
Digitalis	Digitalis

9	Gesneria
11	Gratiola

Hyoscyamus	Hyoscyamus
Nicotiana	Nicotiana

3. *Monopetalo anomalo flore.*

Linaria	Antirrhinum
Antirrhinum	Antirrhinum
Asarina	Antirrhinum
Scrophularia	Scrophularia
Pedicularis	Pedicularis
Euphrasia	Euphrasia
Melampyrum	Melampyrum
Polygala	Polygala
Commelina	Commelina
Ageratum	Erinus
Acanthus	Acanthus
Adhatoda	Jussiaea
Dodartia	Dodartia
Chefene	Chefene
Orobancha	Orobancha
Coletta vecta	Bacteria

Ovaria interne divisa in tria
loculamenta.1. *Polysperma*.

<i>Hypericum</i>	<i>Hypericum</i>
<i>Androtamum</i>	<i>Hypericum</i>
<i>Alecyrum</i>	<i>Hypericum</i>
<i>Paraselia</i>	<i>Paraselia</i>
<i>Viola</i>	<i>Viola</i>
<i>Acriviola</i>	<i>Tropæolum</i>
<i>Convolvulus</i>	<i>Convolvulus</i>
<i>Quamoclit</i>	<i>Ipomœa</i>
<i>Campanula</i>	<i>Campanula</i>
<i>Rapunc. cap.</i>	<i>Jasione</i>
<i>Rapunc. valer.</i>	<i>Trachelium</i>
<i>Rapuntium</i>	<i>Lobelia</i>
<i>Refecta</i>	<i>Refecta</i>
<i>Luteola</i>	<i>Refecta</i>
<i>Sesamoides</i>	<i>Refecta</i>
<i>Polemonium</i>	<i>Polemonium</i>

2. *Tricocca*.

<i>Ricinus</i>	<i>Ricinus</i>
<i>Ricinoides</i>	<i>Croton</i>
2	<i>Jatropha</i>
<i>Ricinocarpos</i>	<i>Acalypha</i>
1	<i>Mercurialis</i>
<i>Clusia</i>	<i>Clusia</i>
<i>Chamaeliza</i>	<i>Cneorum</i>
<i>Tithymalus</i>	<i>Euphorbia</i>
<i>Euphorbium</i>	<i>Euphorbia</i>
12	<i>Kleinia</i>
<i>Convolvulo-</i>	<i>Dalecampia</i>
<i>tithymaloides</i>	
<i>Tithymaloides</i>	<i>Euphorbia</i>
1	<i>Kleinia</i>
<i>Corindum</i>	<i>Cardospermum</i>

Ovaria in quatuor loculamen-
ta divisa.1. *Polysperma*.

<i>Ruta</i>	<i>Ruta</i>
<i>Harmela</i>	<i>Peganum</i>
<i>Stramonium</i>	<i>Datura</i>

19. PENTANGIÆ.

Ovaria interne quinquifariam
divisa.1. *Pentacocce*.

<i>Geranium</i>	<i>Geranium</i>
-----------------	-----------------

20. POLYANGIÆ.

Fructus post singulos flores
constans quinque vel plu-
ribus aut & paucioribus
distinctis valculis, in qui-
bus Semina plura numero
inerta.

1. *Polypermeæ.*

Malva	Malva
Lavatera	Lavatera
Althæa	Althæa
4. 9.	Lavatera
5.	Althæa
Malva rosea	Alcea
Alcea	Malva
9. 11. 12.	Sida
Malacoides	Melope
Kernia	Hibiscus
Hermannia	Hermannia
Xylon	Gossypium
Abuflon	Sida
Cistus	Cistus
Helianthemum	Cistus
Helianthemoides	Turnera?
Telephium	Telephium
Diervilla	Diervilla
Pyrola	Pyrola
Aristolochia	Aristolochia
Papaver	Papaver
Argemone	Argemon
Nymphaea	Nymphaea
Leuconymphaea	Nymphaea
Micronymphaea	
Microlenconymphaea	Hydrocharis
Nymphoides	Menyanthes
Nigella	Nigella
Gerardella	Gerardella
Linum	Linum

21. MULTISILIQUÆ.

Corniculatæ univales post
unumquemque florem qui-
ne pauciores pluresve cap-
sule, siliquæ vel silicule,
quæ deliteant ab altera fu-
tura longitudinaliter, con-
tinentes semina plura in
theca singula.

1. *Succulentæ ab omni parte.*

Sedum	Sedum
1. 2. 3. 8. 9	Sempervivum
Cotyledon	Cotyledon
	Cassia
Anacampteros	Sedum
10. 11.	Rhodiola
Ficoides	M. semibryanth.
Cereus	Cactus

2. *Folius minus succulentis,
flore uniformi.*

Pæonia	Pæonia
Ulmaria	Filipendula
2	Artemisia
Veratrum	Veratrum
Helleborus	Helleborus
Helleboroides	Helleborus
Hellebororunc.	Helleborus
Populago	Caltha
Tribulus	Tribulus
Butomus	Butomus

3. *Foliis minus succulentis,
flore difformi.*

Fraxinella	Diellama
Melanthus	Melanthus
Aconitum	Aconitum
Delphinium	Delphinium
Aquilegia	Aquilegia

22. SILIQUOSÆ.

Vas post singulum florem
longum, membranaceum.

1. *Tetrapetalæ.*

Chelidonium	<i>Chelidonium</i>
Glucium	<i>Chelidonium</i>
Sinapisrum	<i>Cleome</i>
Hypecoum	<i>Hypecoum</i>
Epimedium	<i>Epimedium</i>

2. *Papilionaceo simili flore.*

Fumaria	<i>Fumaria</i>
Capnoides	<i>Fumaria</i>
Capnorchis	<i>Fumaria</i>
Cysticapos	<i>Fumaria</i>

3. *Biloculares polyspermae.*

Bignonia	<i>Bignonia</i>
Pervinca	<i>Vinca</i>
Asclepias	<i>Asclepias</i>
4. 5. 6.	<i>Stapelia</i>
Apocynum	<i>Asclepias</i>
18. 11.	<i>Cynanchum</i>
9. 10.	<i>Apocynum</i>
Plumeria	<i>Plumeria</i>
Periploca	<i>Periploca</i>
2. 3.	<i>Cynanchum</i>
Nerium	<i>Nerium</i>

4. *Quadriloculares quadrivalves polyspermae.*

Chamænerion	<i>Epilobium</i>
Onagra	<i>Oenothera</i>
Sesamum	<i>Sesamum</i>

5. *Quinquecapsulares polyspermae.*

Corchorus	<i>Corchorus</i>
Fabago	<i>Zygophyllum</i>
Oxys	<i>Oxalis</i>
Balsamina	<i>Impatiens</i>

23. TETRAPETALÆ
CRUCIFORMES
SILICULOSÆ &
SILIQUOSÆ.1. *Siliculosa monangia.*

Crambe	<i>Crambe</i>
Rapistrum	<i>Crambe</i>
Myagrurn	<i>Myagrurn</i>
Isatis	<i>Isatis</i>
Jonthlaspi	<i>Clypeola</i>

2. *Silic. diangia, septo parallelo.*

Alysson	<i>Alysson</i>
9. 10. 11.	<i>Draba</i>
Alyssoides	<i>Alysson</i>
Lunaria	<i>Lunaria</i>

3. *Silic. diangia, septo obliquo.*

Thlaspidium	<i>Biscusella</i>
1. 2.	<i>Iberis</i>
Thlaspi	<i>Thlaspi</i>
13.	<i>Anastatica</i>
Nasturtium	<i>Lepidium</i>
6.	<i>Cochlearia</i>
Bursa pastoris	<i>Thlaspi</i>
Lepidium	<i>Lepidium</i>
Cochlearia	<i>Cochlearia</i>

4. *Siliculose polyangia.*

Erucago	<i>Bunias</i>
---------	---------------

5. *Siliquosae biloculares.*

Raphanus	<i>Raphanus</i>
Brassica	<i>Brassica</i>
Rapa	<i>Brassica</i>
Napus	<i>Brassica</i>
Sinapi	<i>Sinapis</i>
Erysimum	<i>Erysimum</i>
Turritis	<i>Turritis</i>
Eruca	<i>Brassica</i>
Sisymbrium	<i>Sisymbrium</i>
Cardamine	<i>Cardamine</i>
Leucojum	<i>Cheiranthus</i>

20.

Hesperis	<i>Hesperis</i>
Dentaria	<i>Dentaria</i>

6. *Siliquosae articulate.*

Raphanistrum	<i>Raphanus</i>
Cakile	<i>Raphanus</i>

24. L E G U M I N O S Æ.

Calyx tubulosus, monophyllus. Petala quatuor: vexillum, carina, alæ. Stamina fere octo coeuntia in tubum intra carinam. Placenta intra calicem tubo instructa.

- | | | |
|---|--|-----------------------|
| 1. <i>Monangia folio simplici.</i> | <i>Astragaloides</i> | <i>Phaca</i> |
| <i>Siliquastrum</i> | <i>Cercis</i> | <i>Ferum</i> |
| <i>Genista</i> | <i>Genista</i> | <i>Glycyrrhiza</i> |
| <i>Spartium</i> | <i>Spartium</i> | <i>Hedysarum</i> |
| <i>Genista spartium</i> | <i>Spartium</i> | <i>Cicer</i> |
| <i>Crotalaria</i> | <i>Crotalaria</i> | <i>Vulneraria</i> |
| <i>Genista tin.</i> | <i>Genista</i> | <i>Lupinus</i> |
| <i>Genistella</i> | <i>Genistella</i> | <i>Corallodendron</i> |
| <i>Nissolia</i> | <i>Lathyrus</i> | <i>Erythronia</i> |
| <i>Alhagi</i> | <i>Hedysarum</i> | |
| 2. <i>Monangia trifoliata.</i> | 5. <i>Polyphylla articulata.</i> | |
| <i>Cytisus</i> | <i>Fimerus</i> | <i>Coronilla</i> |
| <i>Cytisogenista</i> | <i>Ornithopodium</i> | <i>Ornithopus</i> |
| <i>Anagyris</i> | <i>Coronilla</i> | <i>Coronilla</i> |
| <i>Phaseolus</i> | <i>Hedysarum</i> | <i>Hedysarum</i> |
| <i>Melilotus</i> | <i>Securidaca</i> | <i>Coronilla</i> |
| <i>Trifolium</i> | <i>Ferrumequinum</i> | <i>Hippocrepis</i> |
| <i>Fœnum græc.</i> | <i>Scorpioides</i> | <i>Scorpiurus</i> |
| <i>Anonis</i> | | |
| <i>Medica</i> | 6. <i>Dianthe filiquis geminatis.</i> | |
| <i>Medicago</i> | <i>Tragacantha</i> | <i>Tragacantha</i> |
| <i>Medica</i> | <i>Apios</i> | <i>Glycine</i> |
| 3. <i>Monangia pentaphylla.</i> | <i>Astragalus</i> | <i>Astragalus</i> |
| <i>Dorycnium</i> | <i>Pelecinus</i> | <i>Biserrula</i> |
| <i>Lotus</i> | | |
| 4. <i>Polyphylla Monangia bivalves.</i> | 7. <i>Non papilionaceæ monopetale.</i> | |
| <i>Pseudo-Acacia</i> | <i>Mimosa</i> | <i>Mimosa</i> |
| <i>Colutea</i> | <i>Acacia</i> | <i>Mimosa</i> |
| <i>Barba jovis</i> | 8. <i>Non papilionaceæ polypetale.</i> | |
| <i>Pisum</i> | <i>Poinciana</i> | <i>Poinciana</i> |
| <i>Lathyrus</i> | <i>Senna</i> | <i>Cassia</i> |
| <i>Clymenum</i> | <i>Cassia</i> | <i>Cassia</i> |
| <i>Ochrus</i> | | |
| <i>Vicia</i> | 9. <i>Non papilionaceæ apetale.</i> | |
| <i>Lens</i> | <i>Siliqua</i> | <i>Ceratonia</i> |
| <i>Aphaca</i> | <i>Tamarindi</i> | <i>Tamarindus</i> |
| <i>Faba</i> | <i>Bondue</i> | <i>Guilandina</i> |
| <i>Galega</i> | | |
| <i>Orobis</i> | | |
| | | |

25. BACCIFERÆ

Fructus minor, pulpa molliore, membrana tenuiore.

Rubus	Rubus
Smilax	Smilax
Bryonia	Bryonia
Tamus	Tamus
Christophoriana	Alea
Aralia	Aralia
Rufcus	Rufcus
Polygonatum	Convallaria
Smilax	Convallaria
Lilium convall.	Convallaria
Asparagus	Asparagus
Alkekengi	Physalis
Solanum	Solanum
Capficum	Capficum
Lycopericon	Solanum
Bella donna	Atropa
Melongoena	Solanum
Mandragora	Mandragora
Phytolacca	Phytolacca

2.

Rivina

Bafella	Cuscuta
Cucubalus	Cucubalus
Capparis	Capparis
Vitis idza	Vaccinium

4.

Roxana

5.

Myxine

Mofchatellina	Aleaxa
Herba paris	Paris
Anapodophyll.	Podophyllum
Arisarum	Arum
Colocasia	Arum
Arum	Arum

5.6. Calla

Arioides	
Saururus	Piper
Dracunculus	Saururus
Dracunculoides	Arum
	Hemantibus

26. POMIFERÆ.

Fructus major, pulpa carnosiore, membrana crassiore.

1. Cucumeraceæ : semina in medio.

Momordica	Momordica
Cucumis	Cucumis
Elaterium	Momordica
Pepo	Cucurbita
Melopepo	Cucurbita
Anguria	Cucurbita
Cucurbita	Cucurbita
Colocynthis	Cucumis
Sicyoides	Sicyos
Granadilla	Paffiflora

2. Semina sub superficie.

Opuntia	Cactus
Melocactus	Cactus
Ananas	Bromelia

27. A P E T A L E.

1. Flore fructui contiguo

Gymnosperma.

Lapathum	Rumex
1.	Rheum
17.	Atraphaxis
Acetosa	Rumex
Bistorta	Bistorta
Perficaria	Perficaria
Polygonum	Polygonum
Fagopyrum	Helxine
Atriplex	Atriplex
Chenopodium	Chenopodium
Chenopodium-mor.	Blitum
Blitum	Amaranthus
Parietaria	Parietaria
Alchimilla	Alchimilla
Percepier	Aphanes
Knäuel	Scleranthus
2.	Corrigiola
Kali	Salvia
Salicornia	Salicornia

3. Flore a fructu separato
in eadem planta.

Ambrosia	Ambrosia
Xanthium	Xanthium
Gnaphalodes	Murcus

2. Flore fructui contiguo

Enangiosperma.

Tetragonocarp.	Tetragonia
Beta	Beta
Asarum	Asarum
Chrysofplenium	Chrysofplen.
Herniaria	Herniaria
2.	Mollugo
Paronychia	Herniaria
Amaranthus A.	Amaranthus
B.	Celofia
B. 17.	Achyranthes
Amaranthoides	Gomphrena
Pimpinella	Sanguisorba
3. 4. 5. 7.	Poterium
Plantago	Plantago
Coronopus	Plantago
Psyllium	Plantago
Myosurus	Myosurus

4. Flore a fructu separato
in distincta planta.

Spinacia	Spinacia
Lupulus	Humulus
Cannabis	Cannabis?
Cannabina	Cannabis
Urtica	Urtica
Mercurialis	Mercurialis
Equisetum	Equisetum
Ephedra	Ephedra

28. MONOCOTYLEDONES BRACTEATÆ.

Flos hexapetalus, hexapetalodes vel tripetalus ;
fructus trilocularis.

1. Flos monopetalos segmentis 4. Flos hexapetalos ovario
sex. Ovario intra florem. amplexus.

Asphodelus	Asphodelus
6.	Hemerocallis
Lilio-Asphodel.	Hemerocallis
Hyacinthus	Hyacinthus
Hyacinth. rub.	Potamogeton
Mulcari	Hyacinthus
Hyac. stellaris	Scilla
Colchicum	Colchicum
1.	Bulbocodium
Bulbocodium	Crocus

Phalangium	Bulbine
Lilialtrum	Hemerocallis
Methonica	Gloriosa
Lilium	Lilium
Lilio-Hyacinthus	Scilla
Corona imperial.	Petilium
Tulipa	Tulipa
Fritillaria	Fritillaria
Lilio-Fritillaria	Fritillaria
Dens canis	Erythronium
Ornithogalum	Ornithogalum
Scilla	Scilla
Porrum	Porrum
Cepa	Cepa
Allium	Allium
2. 7. 8. 9.	Porrum
Moly	Allium

2. Flos hexapetaloides innatus ad
apicem ovarii.

Crocus	Crocus
Narcissus	Narcissus
Iris	Iris
Hermodystylus	Iris
Xiphion	Iris
Gladiolus	Gladiolus
Cardamomum	Anomum
Galanga	Anomum
Zingiber	Anomum
Aloe	Aloe
Alodes	Statiotes
Yucca	Yucca

5. Flos hexapetalos ovario in-
fidens.

Lilio-Narcissus	Amaryllis
Narcisso-Leucoj.	Leucorum
1. 2. 6.	Galanthus
Bermudiana	Sisyrinchium
Hemantus	Hemantus

6. Affines flore monopetalo uni-
formi.

Cyclamen

7. Affines flore polypetalo per-
sonato.

3. Flos tripetalos ovario am-
plexus.

Ephemerum	Tradescantia
-----------	--------------

Orchis	Orchis
Helleborine	Scirpium
Ophrys	Ophrys

191 *Boerhaavii*
29 MONOCOTYLEDON.

A P E T A L Æ.

Flores apetalæ vel apetaloides.

1. *Culmiferae spicatae.*

Triticum	<i>Triticum</i>
Secale	<i>Secale</i>
5.	<i>Nardus</i>
Lolium	<i>Lolium</i>
Panicum	<i>Panicum</i>
9.	<i>Alopecurus</i>
Phalaris	<i>Phalaris</i>
4-8.	<i>Briza</i>
Hordeum	<i>Hordeum</i>
Gr. typhoides	<i>Pbleum</i>
7.	<i>Cenchrus</i>

2. *Culmiferae paniculatae.*

Oryza	<i>Oryza</i>
Avena	<i>Avena</i>
Gr. dactylon 1.	<i>Coix</i>
Arundo	<i>Arundo</i>
Milium	<i>Panicum</i>
4.	<i>Milium</i>
9.	<i>Poa</i>

3. *Caule teretiusculo, medulla fungosa.*

Juncus A.	<i>Juncus</i>
B.	<i>Scirpus</i>
Gr. junceum	<i>Juncus</i>
Gr. caule junc.	<i>Eriophorum</i>
Gr. spica fung.	<i>Triglochin</i>

4. *Caule trigono.*

Gr. cyperoides	<i>Carex</i>
Cyperus	<i>Cyperus</i>

5. *Hermaphrodita, flore a fructu remoto.*

Mays	<i>Zea</i>
Lachryma jobi	<i>Coix</i>
Typha	<i>Typha</i>
Acorus	<i>Acorus</i>
Sparganium	<i>Sparganium</i>

Methodus. 193

MONOCOTYLEDON.

A R B O R E S.

Caudex non ramosus simplex, foliis in orbem, ad apicem, positis.
Spatha florifera & fructifera racemati.

Palma	<i>Phoenix</i>
2. 3. 4. 5.	<i>Chamærops</i>
8.	<i>Cycas</i>
9.	<i>Coccus</i>
Papaya	<i>Carica</i>
Mula	<i>Musa</i>

193 *Roerbaaru*
31. ARBORES
APETALÆ.

1. *Flore fructui sepe conjuncto.*
Fraxinus Fraxinus

2. *Flore mare & ovario
separatis.*

Buxus Buxus
11. *Myrica*
Empetrum Empetrum

3. *Flore in mare ,
fructu in femina non florifera.*

Terebinthus Pistacia
Lentiscus Pistacia
Rhamnoides Hippophaë
Gale Myrica
3. *Cornaria*

Alcedus. 194

32. ARBORES
AMENTALÆ.

*Flos numerosus nectitur axi
communi longo, referente
mollem telis caudam,
qui temper est alio loco,
quam ubi fructus.*

1. *Flore a fructu offeo in eadem
arbore.*

Nux Juglans
Corylus Corylus
Carpinus Carpinus

2. *Flore a fructu coriaceo in
eadem.*

Quercus Quercus
Ilex Quercus
Suber Quercus
Fagus Fagus
Castanea Fagus

3. *Flore a fructu squamoso in
eadem.*

Abies Abies
Pinus Pinus
Larix Abies
Thuja Thuja
Cupressus Cupressus
Alnus Alnus
Berula Betula

Lepidocarpoden. Protea
Conocarpodendr. Lonicera
Hypophyllocarp. Protea

4. *Flore a fructu molli in eadem.*

Cedrus Juniperus
Sabina Juniperus
Juniperus Juniperus
Taxus Taxus
Morus Morus

5. *Flore a fructu duro in eadem.*
Platanus Platanus

6. *Aliæ floriferae ,
aliæ fructiferae arbores.*

Salix Salix
Populus Populus

N

33. AR-

33. ARBORES MONOPETALÆ.

1. Ovarium intra florem; fru-
ctus nullis seminibus callosis.

Rhamnus Rhamnus

2. 8. Lycium

Thymelæa Daphne

Alaternus Rhamnus

Alaternoides Phillyrea

3. Clusia

4. Cestrus

Phillyrea Phillyrea

Ligustrum Ligustrum

Cimphora Laurus

Laurus Laurus

11. Myrica

Benzoin Laurus

Jasminum Jasminum

6. Lantana

7. 9. Nyctandres

10. Coffea

Arbutus Arbutus

5. Flos in apice ovarii; fru-
ctus bacca.

Sambucus Sambucus

Opulus Opulus

Viburnum Viburnum

2--9. Lantana

Tinus Tinus

Caprifolium Lonicera

5. Hatteria

Perichlymenum Lonicera

Xylosteum Lonicera

Chamaecerasus Lonicera

2. Ovarium intra florem; fru-
ctus mollis seminibus offeisi

Styrax Styrax

Olea Olea

Uva ursi Arbutus

Aquilegium Ilex

Gustacina Diospyros

Acajou Anacardium

6. Flos a fructu separatus.
Viscum Viscum

3. Ovarium intra florem; fru-
ctus membranaceus.

Ulmus Ulmus

4. Ovarium intra florem; fru-
ctus multiplicapsularis.

Lilac Syringa

Erica Erica

Vitex Vitex

24. ARBORES ROSACEÆ.

1. Ovario, intra florem,
fr. lacappulavi.

Cotinus Cotinus

Toxicodendron Rhus

Rhus Rhus

Tilia Tilia

Hippocastanum Esculus

2. Ovario, intra florem, bac-
cifero.

Celtis Celtis

Frangula Rhamnus

Hedera Hedera

1. Menispermum

Vitis Vitis

Berberis Berberis

3. Ovario, intra florem, mul-
ticapsulavi.

Pavia Pavia

Acer Acer

6. Liquidambar

Staphylodendron Staphylea

3. Rorapa

4. Arbutus

Palmarum Rhamnus

Azedarach Melia

Evonymus Evonymus

3. Celastrus

4. Kiggelaria

Evonymoides Celastrus

Syringa Philadelphus

Guidonia Trevis

4. Ovario, intra florem, mul-
tifiliquoso.

Spiraea Spiraea

4. Diosma

5. Pistillo frugifero, fr. car-
noso; sem. callosis.

Aurantium Citrus

Citreum Citrus

Limon Citrus

6. Ovario, intra florem, conifero.
Tulipifera Liriodendrum

6. Ovario calici innato; fr.
carnosos, fetus testa offca.

Prunus Prunus

Armeniaca Prunus

Persica Amygdalus

Cerasus Cerasus

5 Padus

6 Maurocercia

Malpighia Malpighia

Amygdalus Amygdalus

6. Brachypus

Zizyphus Rhamnus

Nyssa Cornia

Lauro-Cerasus Padus

7. Ovarium calice coronatum,
fructus feminibus multis callosis.

Pyrus Pyrus

Cydonia Pyrus

Crataegus Crataegus

Sorbus Sorbus

Malus Pyrus

Guanabamus Annona

Guajava Psidium

Punica Punica

Rosa Rosa

Grossularia Ribes

Ribes Ribes

Myrtus Myrtus

8. Ovarii apici insidet flos,
fructus officulis fetus.

Cornus Cornus

Mespilus Mespilus

Tamariscus Tamarix

Molle Schinus

9. Hermaphrodita, flore mare
& ovario simul unisis intra
fructum.

Ficus Ficus

N. 2

11.

II.

SYSTEMA

A

PETALIS

Eorumque

REGULARITATE & NUMERO

Cujus

AUCTOR RIVINUS est.

1690.

Germani, Professoris Botan. Lipsiensis

METHODUS à PETALORUM ÆQUALITATE & NUMERO.

1. Quam flos omni fructui precedat, ex lege dictantis naturæ consultum videbatur Rivino, à *Flore* Classes formare. à *Fructu* verò *Ordines*, contraria plane methodo ac inceslere antecessores; prima itaque Gloria Rivino, quod a floribus classes condiderit primus.
2. Ut facillimam induceret methodum, solummodo *corollæ æqualitatem & petalorum numerum* in Classibus æstimavit, in Ordinibus verò receptam antea in gymnospermis & angiospermis divisionem fructus retinuit.
3. Receptam a seculis plantarum in *herbas & arbores* distinctionem, uti principio fructificationis non innixam, merito rejecit.
4. Propria in *compositis* floribus delectabatur theoria, ubi scilicet flores duplicatos intellexit, unam nempe intra alteram contentam corollam, e. gr. Nymphæam statuit *compositam ex flore regulari pentapetalo in ambitu (calix) & regulari polypetalo (corolla) in medio*; Nigellam *compositam ex regulari pentapetalo in ambitu (corolla) & irregularibus monopetalis (nectariis) in medio*; non enim assuevit adhuc erat floris character, quo tenebatur singulus flos propriis gaudere antheris vel germine proprio.
5. Cum assumpto, unice ex petalorum æqualitate & numero, adherere tenebatur principio, classes servare naturales, uti præcedentes, leges systematicæ non admittebant.
6. Inceptam methodum tantum quoad classes irregularium florum Monopetalorum, Tetrapetalorum & Pentapetalorum, iconibus splendidissimis exposuit, reliquas vero absolvit
ILL. JO. HEUCHERUS, cujus ductum secuti fuimus.

RIVINI *Ordines pl. fl. Monopetalo irr.* Lips. 1690. fol.

— *fl. Tetrapetalo irr.* Lips. 1691. fol.

— *fl. Pentapetalo irr.* Lips. 1699. fol.

HEUCHERI *Hortus Wittenbergensis.* Wittenb. 1711. quart.

Clavis Classium Rerum.

Flores.	{	Perfecti	{	simplices	{	Regulares	Monopetali	1
						Dipetali	2	
						Tripetali	3	
						Tetrapetali	4	
						Pentapetali	5	
						Hexapetali	6	
						Polypetali	7	
				Irregulares	Monopetali	11		
					Dipetali	12		
					Tripetali	13		
					Tetrapetali	14		
					Pentapetali	15		
					Hexapetali	16		
					Polypetali	17		
		compositi ex flosculis	{	Regularibus	8			
				Re- & Irregul.	9			
				Irregularibus	10			
		Imperfecti	— — — — —	Imperfecti	18			

1. FLOR. REGULARES MO

1. *Semine nudo unico.*

Mirabilis	Mirabilis
Fagopyrum	Helxine
Bistorta	Bistorta
Polygonum	Polygonum
Perficaria	Perficaria
Parietaria	Parietaria
Sanguisorba	Sanguisorba

5. *Pericarpio unicapulari.*

Anagallis	Anagallis
Nummularia	Lythamachia
Myriophyllum	Horstonia
Cyclamen	Cyclamen
Hydrophyllum	Hydrophyllum
Auricula	Primula
Menyanthes	Menyanthes
Soldanella	Soldanella
Gentianella	Gentiana
Cannabis	Cannabis
Urtica	Urtica
Spinacia	Spinacia
Cuscuta	Cuscuta
Herniaria	Herniaria

2. *Semine nudo gemino.*

Cruciata	Galium
Galium	Galium
Aparina	Aparina
Rubia	Rubia
Asperula	Asperula

6. *Pericarpio bicapsulari**Siliquis gemellis.*

Nerium	Nerium
Apocynum	Asclepias
Periploca	Periploca
Vincetoxicum	Asclepias
Asclepias	Stapelia
Vinca	Vinca

3. *Semine nudo quateruo.*

Buglossa	Anchusa
Borrage	Borrage
Cynoglossa	Cynoglossum
Cerinthe	Cerinthe
Consolida	Consolida
Lithospermum	Lithospermum
Pulmonaria	Pulmonaria
Omphalodes	Cynoglossum

7. *Pericarpio bicapsulari**Siliqua unica.*

Nicotiana	Nicotiana
Centarium	Gentiana
Plantago	Plantago
Mercurialis	Mercur. sem.
Psyllium	Plantago

4. *Semine nudo plurimo.*

Malva	Malva
Althea	Althea
Alcea	Alcea
Lupulus	Humulus

-- NO

— N O P E —

— T A L I .

8. *Pericarpio tricapsulari.*

Ricinus	<i>Ricinus</i>
Aloe	<i>Aloe</i>
Colchicum	<i>Colchicum</i>
Crocus	<i>Crocus</i>
Narcissus	<i>Narcissus</i>
Hyacinthus	<i>Hyacinthus</i>
Muscari	<i>Hyacinthus</i>
Campanula	<i>Campanula</i>
Polemonium	<i>Polemonium</i>
Buxus	<i>Buxus</i>
Convolvulus	<i>Convolvulus</i>

9. *Pericarpio quadricapsulari.*

Datura	<i>Datura</i>
Gossypium	<i>Gossypium</i>
Chamaenerion	<i>Epilobium</i>
Onagra	<i>Oenothera</i>
Erica	<i>Erica</i>

10. *Pericarpio quinquecapsulari.*

Kermia	<i>Hibiscus</i>
Acetosella	<i>Oxalis</i>
Quamoclit.	<i>Ipomoea</i>

11. *Pericarpio sexcapsulari.*

Afarum	<i>Afarum</i>
--------	---------------

12. *Pericarpio multicapsulari.*

Abutylon	<i>Sida</i>
----------	-------------

13. *Bacca f. Pericarpio molli parvo.*

Laureola	<i>Daphne</i>
Viburnum	<i>Viburnum</i>
Taxus	<i>Taxus</i>
Tinus	<i>Tinus</i>
Jasminum	<i>Jasminum</i>
Jujuba	<i>Rhamnus</i>
Frangula	<i>Rhamnus</i>
Sambucus	<i>Sambucus</i>
Ebulus	<i>Sambucus</i>
Polygonatum	<i>Convallaria</i>
Aquifolium	<i>Ilex</i>
Cervispina	<i>Rhamnus</i>
Ligustrum	<i>Ligustrum</i>
Moschatellina	<i>Adoxa</i>
Solanum	<i>Solanum</i>
Halicacabus	<i>Physalis</i>
Bryonia	<i>Bryonia</i>
Grossularia	<i>Ribes</i>
Ribes	<i>Ribes</i>
Convallium flos	<i>Convallaria</i>
Vaccinia	<i>Vaccinia</i>
Belladonna	<i>Atropa</i>

14. *Pomo f. Pericarpio carnosio majore.*

Momordica	<i>Momordica</i>
Melansana	<i>Solanum</i>
Capficum	<i>Capficum</i>
Cucumis	<i>Cucumis</i>
Melo	<i>Cucumis</i>
Pepo	<i>Cucurbita</i>
Cucurbita	<i>Cucurbita</i>
Lycopersicon	<i>Solanum</i>

2. REG. DIPETALI. 3. REG. TRIPETALI.

Circa

Circa

1. *Semine nudo unico.*

Acetosa Rumex

Lapathum Rumex

2. *Semine nudo plurimo.*

Sagitta Sagittaria

Morfus ranc Hydrocharis

Alisma Alisma

3. *Pericarpio tricapsulari.*

Ephemerum Tradescantia

4. *Pericarpio sexcapsulari.*

Botomus Botomus

5. *Bacca f. Peric. mollis.*

Uvularia Ruscus

Chamaelea Cnicus

4. REGULARES TETRAPETALI.

1. *Semine nudo unico.*

<i>Tribuloides</i>	<i>Trapa</i>
<i>Rapistrum</i>	<i>Myagrum</i>
<i>Jonchtalpi</i>	<i>Clypeola</i>
<i>Isatis</i>	<i>Isatis</i>

2. *Semine nudo quateruo.*

<i>Potamogeton</i>	<i>Potamogeton</i>
--------------------	--------------------

3. *Semine nudo plurimo.*

<i>Thalictrum</i>	<i>Thalictrum</i>
<i>Flammula</i>	<i>Clematis</i>
<i>Clematis</i>	<i>Clematis</i>

4. *Pericarpio unicapfulari.*

<i>Papaver</i>	<i>Papaver</i>
<i>Chelidonium</i>	<i>Chelidonium</i>
<i>Fpimedium</i>	<i>Fpimedium</i>
<i>Raphanistrum</i>	<i>Rapbanus</i>

5. *Pericarp. bicapsulari longiore.*

<i>Glaucium</i>	<i>Chelidonium</i>
<i>Raphanus</i>	<i>Raphanus</i>
<i>Brassica</i>	<i>Brassica</i>
<i>Eruca</i>	<i>Sisymbrium</i>
<i>Sinapi</i>	<i>Sinapis</i>
<i>Erysimum</i>	<i>Erysimum</i>
<i>Sisymbrium</i>	<i>Sisymbrium</i>
<i>Dentaria</i>	<i>Dentaria</i>
<i>Hesperis</i>	<i>Hesperis</i>
<i>Alliaria</i>	<i>Erysimum</i>
<i>Keiri</i>	<i>Cheiranthus</i>
<i>Cardamine</i>	<i>Cardamine</i>
<i>Turritis</i>	<i>Turritis</i>

6. *Peric. bicapsf. latiore.*

<i>Bulbonach</i>	<i>Lunaria</i>
------------------	----------------

7. *Pericarpio bicapsf. brevior.*

<i>Thlaspi</i>	<i>Thlaspi</i>
<i>Nasturtium</i>	<i>Lepidium</i>
<i>Coronopus</i>	<i>Cochlearia</i>
<i>Ikursa</i>	<i>Thlaspi</i>
<i>Armoracia</i>	<i>Cochlearia</i>
<i>Cochlearia</i>	<i>Cochlearia</i>
<i>Lepidium</i>	<i>Lepidium</i>
<i>Myagrum</i>	<i>Myagrum</i>

8. *Pericarpio quadricapsulari.*

<i>Ruta</i>	<i>Ruta</i>
<i>Evonymus</i>	<i>Evonymus</i>

9. *Bacca f. Peric. molli.*

<i>Laurus</i>	<i>Laurus</i>
<i>Cornus</i>	<i>Cornus</i>
<i>Christophoriana</i>	<i>Athas</i>
<i>Oxycoccus</i>	<i>Vaccinium</i>
<i>Paris</i>	<i>Paris</i>

5. REGULARES PENTAPETALI.

1. *Semine nudo unico.*

Tilia	Tilia
Limonium	Statice
Cuminoides	Lagocria
Statice	Statice

2. *Semine nudo plurimo.*

Cauda muris	Myosurus
Ulmaria	Filipendula
Quinquefolium	Potentilla
Pentaphylloides	Comarum
Caryophyllata	Geum
Ranunculus	Ranunculus
Anserina	Potentilla
Fragaria	Fragaria

3. *Pericarpio unicapulari.*

Amaranthus	Amaranthus
Caryophyllus	Dianthus
Lychnis	Lychnis
Alfina	Alfina
Spergula	Spergula
Cortusa	Miscella
Portulaca	Portulaca
Androsæmum	Hypericum
Parnassia	Parnassia
Rhus	Rhus
Rorrella	Drosera
Agrimonia	Agrimonia

4. *Pericarpio bicapsulari.*

Geum	Saxifraga
Saxifraga	Saxifraga
Staphylodendr.	Staphylea
Umbilicus	Saxifraga

5. *Pericarpio tricapsulari.*

Hypericum	Hypericum
Harmala	Peganum
Myrtus	Myrtus
Siciliana	Hypericum

6. *Pericarpio quinqucapsulari.*

Fabaria	Sedum
Sedum	Sedum
Aquilegia	Aquilegia
Cistus	Cistus
Muscipula	Silene
Gruinalis	Geranium
Spiræa	Spiræa

7. *Pericarpio multicapulari.*

Caltha	Caltha
Linum	Linum

8. *Pericarpio succulento f. Bacca.*

Lauro Cerasus	Pandus
Cerasus	Cerasus
Vitis	Vitis
Sorbus	Sorbus
Aucuparia	Sorbus
Hedera	Hedera
Rosa	Rosa
Phytolacca	Phytolacca
Rubus	Rubus

9. *Pericarpio carnosio f. Pomo.*

Mespilus	Mespilus
Pranecolum	Prunus
Prunus	Prunus
Armeniaca	Prunus
Perica	Amygdalus
Cydonia	Pyrus
Citrus	Citrus
Aurantia	Citrus
Malus	Pyrus
Pyrus	Pyrus

10. *Pericarpio duro f. Nucc.*

Amygdalus	Amygdalus
-----------	-----------

6. REG. HEXAPETALI. 7. REG. POLYPETALI.

1. *Seminibus nudis.*

<i>Filipendula</i>	<i>Filipendula</i>
<i>Pulsatilla</i>	<i>Pulsatilla</i>

2. *Pericarpio unicapulari.*
*Juncus Juncus*3. *Pericarpio bicapulari.*
*Salicaria Lythrum*4. *Pericarpio tricapulari.*
Veratrum Veratrum
Ornithogalum Ornithogalum
Lilium Lilium
Lilium Hyacinth. Scilla
Tulipa Tulipa
Fritillaria Fritillaria
Corona Petilium
Dens canis Ixysbromium
Martagon Lilium
*Porrum Porrum*5. *Pericarpio molli f. Bacca.*
Berberis Berberis
Smilax Smilax
Asparagus Asparagus
*Granatus Punica*1. *Seminibus nudis binis.*
*Acer Acer*2. *Seminibus nudis plurimis.*
Adonis Adonis
Hepatica Hepatica
Ficaria Ranunculus
*Anemone Anemone &c.*3. *Pericarpio tricapulari.*
*Paeonia Paeonia*4. *Pericarpio quinquicapulari.*
*Ficoides Mesembryanth.*5. *Pericarpio multicapulari.*
*Sempervivum Sempervivum*6. *Pericarpio succulento.*
Opuntia Cactus
Melocactus Cactus

8. COMPOSITI. 9. COMPOSITI

EX
REGULARIBUS.

1. Monopetalis.

a. S.m. solido.

Sphaerocephalus	<i>Echinops</i>
Amaranthoides	<i>Gnaphalium</i>
Carthamus	<i>Carthamus</i>
Santolina	<i>Santolina</i>
Tanacetum	<i>Tanacetum</i>
Balsamita	<i>Tanacetum</i>
Abrotanum	<i>Artemisia</i>
Artemisia	<i>Artemisia</i>
Abundium	<i>Artemisia</i>

β. Sem. papposo.

Elichrysum	<i>Gnaphalium</i>
Eupatorium	<i>Eupatorium</i>
Senecio	<i>Senecio</i>
Petalites	<i>Tussilago</i>
Carduus	<i>Carduus</i>
Jacea	<i>Centaurea</i>
Lappa	<i>Arctium</i>
Atractylis	<i>Carthamus</i>

γ. Sem. intra baccom.

Ananas	<i>Bromelia</i>
--------	-----------------

2. Pentapetalis.

Erygium	<i>Eryngium</i>
---------	-----------------

3. Diversi generis.

a. Flore pentapetalo in ambitu,
polypetalo in medio.

Nymphaea	<i>Nymphaea</i>
----------	-----------------

β. Fl. polypetalo in ambitu,
monopetalis in medio.

Carlina	<i>Carlina</i>
Hieracantha	<i>Carlina</i>

EX
IRREGULARIBUS &
simul.1. Irregularibus in ambitu,
Regularibus in medio.

a. Sem. solido.

Flos solis	<i>Helianthus</i>
Chrysanthemum	<i>Chrysanthemum</i>
Leucanthemum	<i>Chrysanthemum</i>
Bellis	<i>Bellis</i>
Chamomilla	<i>Anthemis</i>
Buphthalmum	<i>Buphthalmum</i>
Parnassia	<i>Achillea</i>
Matricaria	<i>Matricaria</i>
Millefolium	<i>Achillea</i>
Ageratum	<i>Achillea</i>
Asteriscus	<i>Buphthalmum</i>
Calendula	<i>Calendula</i>
Bidens	<i>Bidens</i>
Scabiosa	<i>Scabiosa</i>
Succisa	<i>Scabiosa</i>
Salivaris	

β. Sem. papposo.

Helenium	<i>Aster</i>
Aster	<i>Aster</i>
Vigna sarca	<i>Solidago</i>
Conyza	<i>Conyza</i>
Doronicum	<i>Doronicum</i>
Jacobaea	<i>Senecio</i>
Tussilago	<i>Tussilago</i>
Cyanus	<i>Centaurea</i>

2. Regulari in ambitu,
Irregularibus in medio.

a. Regul. pentapetalo.

Granadilla	<i>Passiflora</i>
Nigella	<i>Nigella</i>
Helleborus	<i>Helleborus</i>

β. Reg. hexapetalo.

Aconitum	<i>Helleborus</i>
----------	-------------------

γ. Reg. polypetalo.

Stoebe	<i>Xeranthemum</i>
--------	--------------------

10. COMPOSITAE IRREGULARES

EX

IRREGULARIBUS.

1. *Ejusdem generis flosculis*a. *Sem. solido.*

Dipsacus	<i>Dipsacus</i>
Cichorium	<i>Cichorium</i>
Rhagadiolus	<i>Lampfano</i>

β. *Sem. papposo.*

Scorzonera	<i>Scorzonera</i>
Tragopogon	<i>Tragopogon</i>
Taraxacum	<i>Leontodon</i>
Hieracium	<i>Hieracium</i>
Pilosella	<i>Hieracium</i>
Sonchus	<i>Sonchus</i>
Lactuca	<i>Lactuca</i>
Chondrilla	<i>Chondrilla</i>
Zacyntha	<i>Lampfano</i>

2. *Diversi generis flosculis.*Tagetes *Tagetes*1. *Semine nudo unico.*

Valeriana	<i>Valeriana</i>
Valerianella	<i>Valeriana</i>

2. *Seminibus nudis binis.*

Locusta	<i>Valeriana</i>
---------	------------------

3. *Sem. nudis quatuor rugosis.*

Echium	<i>Echium</i>
Echioides	<i>Lycopsis</i>
Buglossoides	<i>Lycopsis</i>

4. *Sem. nudis quatuor levibus.*a. *Barba quidem, Galen nulla.*

Teucrium	<i>Teucrium</i>
Chamaedrys	<i>Teucrium</i>
Scordium	<i>Teucrium</i>
Scorodonia	<i>Teucrium</i>
Pseudo marum	<i>Teucrium</i>
Chamaepitys	<i>Teucrium</i>
Iva	<i>Teucrium</i>
Ajuga	<i>Teucrium</i>
Polium	<i>Teucrium</i>

β. *Barba simpl. Gal. quadripart.*

Ocimum	<i>Ocimum</i>
--------	---------------

γ. *Barba tripart. Gal. integra.*

Leonurus	<i>Leonurus</i>
Cardiaca	<i>Leonurus</i>
Lamium	<i>Leonurus</i>
Melissophyllum	<i>Melissis</i>
Pseudo-Marrub.	<i>Lycopus</i>
Pulegium	<i>Mentha</i>
Ladanum seg.	<i>Galeopsis</i>
Dracocephalon	<i>Dracocephalum</i>
Stachys	<i>Stachys</i>
Betonica	<i>Betonica</i>
Brunella	<i>Brunella</i>
Cannabis spur.	<i>Galeopsis</i>

— M O N O . . . P E T A L I .

3. *Barba tripart. Galea divisa.*

Horminum	Salvia
Rosmarinus	Rosmarinus
Marum	Thymus
Thymus	Thymus
Scryllum	Thymus
Clinopodium	Clinopodium
Acinos	Thymus
Satureja	Satureja
Melissa	Melissa
Calamintha	Melissa
Mentha	Mentha
Menthastrum	Mentha
Nepeta	Nepeta
Lavandula	Lavandula
Stoechas	Leucandula
Verbena	Verbena
Majorana	Origanum
Origanum	Origanum

1. *Barba quadrip. Gal. integra.*

Origanum spur.	Monarda
Galeopsis	Laminum
Molucca	Moluccella

2. *Barba quadrip. Gal. divisa.*

Marrubialtrum	Cunila
Alyssum	Mastrubium
Marrubium	Marrubium
Hedera terrestr.	Glechoma
Hysopus	Hysopus
Sideritis	Sideritis
Salvia fatua	Phlomis
Salvia	Satris
Pseudo-Melissa	Leonurus
Pf. Chamæpit.	Hysopus
Pf. Dictamnus	Marrubium
Bugula	Tenacium

5. *Peric. membran. unicapulari.*

Scutellaria	Scutellaria
Lentibularia	Utricularia

6. *Peric. membran. bicapulari.*

Melampyrum	Melampyrum
Antirrhinum	Antirrhinum
Linaria	Antirrhinum
Elatine	Antirrhinum
Cymbalaria	Antirrhinum
Acanthus	Acanthus
Euphrasia	Euphrasia
Ecobolium	Jussicia
Orobanche	Orobanche
Squamaris	Squamaris
Odonites	Euphrasia
Pedicularis	Pedicularis
Crista galli	Rhinanthus
Veronica	Veronica
Beccabunga	Veronica
Pf. Gelsemin.	Bignonia

Hyoscyamus	Hyoscyamus
Digitalis	Digitalis
Gratiola	Gratiola

Scrophularia	Scrophularia
--------------	--------------

7. *Peric. membr. tricapulari.*

Flos cardinalis	Lobelia
Rapunc. corn.	Lobelia
Gladiolus	Gladiolus
Canna indic.	Canna

8. *Peric. membr. quadricapulari.*

Sesamum	Sesamum
---------	---------

9. *Peric. membr. sexcapulari.*

Aristolochia	Aristolochia
--------------	--------------

10. *Pericarpio duriori.*

Vitex	Vitex
-------	-------

11. *Pericarpio carneo.*

Pseudo Vibur.	Lantana
Xylosteum	Lonicera
Periclymenum	Lonicera
Arum	Arum

12. *IRR.*

12. IRR. DIPETALI. 14. IRREGULARES

Koddaro-pattu
Nedipu

Utricularia

1. *Conceptaculis brevissimis.*

Fumaria	Fumaria
Pseudo Glycyrrh.	Glycyrrhiza
Orobrychis	Hedysarum
Barba Jovis	Anthyllis
Melliflorus	Trifolium
Trifolium	Trifolium
Lagopus	Trifolium
Anthyllis	Anthyllis
Lupulinum	Trifolium

2. *Conceptaculo longiori.*

Cicer	Cicer
Colutea	Colutea
Crotolaria	Crotolaria
Faba	Vicia
Lupinus	Lupinus
Piscolus	Piscolus
	Chloris

Lens	Cicer
Pisum	Pisum
Lathyrus	Lathyrus
Cracca	Vicia
Vicia	Vicia
Orobus	Orobus
Ervum	Ervum
Laburnum	Cytisus
Pseudo Acacia	Robinia

Glycyrrhiza	Glycyrrhiza
Genista	Spartium
Genistella	Genista
Anonis	Anonis
Natrix	Anonis
Cytisus	Cytisus
Galega	Galega
Pseudo Fumaria	Fumaria
Sinapisitrum	Cloture
Foenugracum	Trigonella
Falcata	Medicago
Cochlearia	Medicago
Securidaca	Coronilla
Coronilla	Coronilla
Scorpioides	Scorpiurus
Campoides	Scorpiurus
Ferrum equinum	Hippocrepis
Hedysarum	Hedysarum

13. IRR. TRIPETALI.

TETRAPETALI.

3. *Conceptaculo duplicato.*
 Utriusque seriata *Biserrula*
 Aplus *Glycine*
 Astragalus *Astragalus*
 Glaux *Astragalus*
 Tragacantha *Tragacantha*
 Thlaspidium *Iberis*

4. *Conceptaculo tripartito.*
 Esula *Euphorbia*
 Vesicaria *Cardiosperm.*

5. *Conceptaculo quinquepartito.*
 Balsamina *Impatiens*
 Impatiens *Impatiens*

15. IRREGULARES

1. *Seminibus nudis binis latis.*

Tordylium	<i>Tordylium</i>
Sphondylium	<i>Hieracium</i>
Pastiraci	<i>Pastinaca</i>
Imperatoria	<i>Imperatoria</i>
Oreoselinum	<i>Selinum</i>
Peucedanum	<i>Peucedanum</i>
Anethum	<i>Anethum</i>
Angelica	<i>Angelica</i>
Echinophora	<i>Cnicus</i>
Straphyllinus	<i>Daucus</i>
Sanicula	<i>Sanicula</i>
Libanotis	<i>Leferpitium</i>
Seseli	<i>Seseli</i>

2. *Sem. nudis binis longis.*

Scandix	<i>Scandix</i>
Cuminum	
Daucus	<i>Daucus</i>
Cerefolium	<i>Scandix</i>
Perfoliata	<i>Bupleurum</i>
Podagraria	<i>Egopodium</i>
Falcaria	<i>Sium</i>
Myrrhis	<i>Charophyllum</i>
Carum	<i>Carum</i>
Sisarum	<i>Sium</i>
Odorata	<i>Scandix</i>
Levisicum	<i>Ligusticum</i>
Foeniculum	<i>Anethum</i>
Sifer	<i>Sium</i>
Phellandrium	<i>Phellandrium</i>
Oenanthe	<i>Oenanthe</i>
Astrantia	<i>Astrantia</i>

3. *Sem. nudis binis solidis.*

Coriandrum	<i>Coriandrum</i>
Anisum	<i>Anisum</i>
Cicuta	<i>Contum</i>
Cynapium	<i>Ethusa</i>
Cicutaria	<i>Cicuta</i>
Pimpinella	<i>Pimpinella</i>
Apium	<i>Apium</i>
Ammi	<i>Ammi</i>

- - PENTAPETALI.

4. *Seminibus nudis ternis.*
Cardaminum Tropaeolum

5. *Seminibus nudis quinis.*
Geranium Geranium

6. *Pericarpio simplici.*
Siliquastrum Cercis
Senna Cassia
Viola Viola

7. *Pericarpio tricapulari.*
Scaphisagria Delphinium
Delphinium Delphinium

8. *Pericarp. tri-vel quinque-*
capsulari.
Napellus Aconitum

9. *Pericarpio quinquecapsulari.*
Fraxinella Di. flammus
Pyrola Pyrola

16. IRR. HEXAPETALI.

1. *Pericarpio tricapulari.*
Orchis Orchis
Satyrium Orchis dr.
Palmata Orchis
Nidus Neottia
Damasonium Serapias
Helleborine Serapias
Calceolus Cypripedium

2. *Pericarpio quadricapsulari.*
Melianthus Melianthus

17. IRR. POLYPETALI.

18. I M P E R F E C T I.

1. *Amentiferae.*

Corylus	<i>Corylus</i>
Juglans	<i>Juglans</i>
Castanea	<i>Fagus</i>
Fagus	<i>Fagus</i>
Quercus	<i>Quercus</i>
Ophioglossum	<i>Ophioglossum</i>
Equisetum	<i>Equisetum</i>
Ricinus	<i>Ricinus</i>
Populus	<i>Populus</i>
Betula	<i>Betula</i>
Lycopodium	<i>Lycopodium</i>
Acorus	<i>Acorus</i>

2. *Coniferae.*

Abies	<i>Abies</i>
Larix	<i>Abies</i>

3. *Stamineae.*

Gramen	
Triticum	<i>Triticum</i>
Hordeum	<i>Hordeum</i>
Avena	<i>Avena</i>
Secale	<i>Secale</i>
Xanthium	<i>Xanthium</i>
Sparganium	<i>Sparganium</i>
Ficus	<i>Ficus</i>

4. *Conglomeratae.*

Atriplex	<i>Atriplex</i>
Beta	<i>Beta</i>
Botrys	<i>Chenopodium</i>
Parietaria	<i>Parietaria</i>
Mercurialis	<i>Mercur. frn.</i>
Spinacia	<i>Spinacia</i>
Halimolys	<i>Atriplex</i>
Chenopodium	<i>Chenopodium</i>

5. *Dactyliferae.*

Phyllitis	<i>Asplenium</i>
Polypodium	<i>Polypodium</i>
Filix	<i>Pteris &c.</i>
Lonchitis	<i>Polypodium</i>
Asplenium	<i>Asplenium</i>
Muraria	<i>Asplenium</i>
Trichomanes	<i>Asplenium</i>
Adiantum	<i>Adiantum</i>

6. *Flora carentes.*

Fungus	
Lenticula	<i>Lemna</i>
Lichen	
Muscus.	

RIVINIANAM methodum secuti sunt plurimi per Germaniam Botanici, eamque variis modis auxerunt, emendarunt, mutarunt & correxerunt.

1. **HEUCHERUS** in *Horto Wittenbergensi*, prouti eandem in precedentibus dedimus, exhibuit. 1710.
2. **KNAUT** in *Methodo plantarum*, qui eandem totam immutavit. 1715.
3. **RUPPIUS** in *Flora Jenensi*, qui varia correxit, præsertim in compositis. 1718.
4. **HEBENSTREITIUS** in *Definitionibus plant.* qui characteres generibus adjecit (antequam iter africanum suscepit) laboravit enim methodus hæc horum antea defectu. 1731.
5. **LUDWIGIUS** in *Definitionibus plant.* qui naturales characteres dedit. 1737.
6. Superfedeo de *Welfshio*, *Heckero*, *Koenigis*, *Gemeinbartis*, *Kramero*, & aliis dicere, qui varia in hoc tentarunt systemate.
7. Proponam maxime dissentientes; eorum prout qui longius a Rivinianis recessere vestigiis; uti *Ruppiam*, *Ludwigianam* & *Knautianam* methodum.

Germani, Medicinæ Cultoris.

METHODUS à PETALORUM ÆQUALITATE & NUMERO.

1. Methodum Rivinianum multis modis expolivit H. B. RUPPIUS, Author in generibus circumspectus, in methodo facilis, in synonymis adcuratus, in speciebus detegendis & distinguendis felix.
2. Discessit præprimis a Rivino in *compositis*, flores duplicatos excludens.
3. Varia plantarum genera detexit, recepta intellexit, cautos species generibus & genera ordinibus dignis inseruit.
4. Occubuit Vir juvenis prematuro fato, ad Botanicem qui profusus natus erat, in investigandis & memoriz mandandis plantis sine pari.

RUPPII *Flora germanis* Francf. 1718. oct.
Flora germanis aucta Francf. 1726. oct.

Clavis methodi Ruppianae.

Flores	Perfecti	Regulares	simplices	Monopetali	1
				Dipetali	2
				Tripetali	3
				Tetrapetali	4
				Pentapetali	5
				Hexapetali	6
				Polypetali	7
				Compositi	8
	Irregulares	compositi	simplices	Monopetali	9
				Dipetali	10
				Tripetali	11
				Tetrapetali	12
				Pentapetali	13
				Hexapetali	14
	Imperfecti	compositi	simplices	Stamini	15
				Conglomerati	16
				Flores carentes	17

I. R E G U L A R E S M O-

1. *Semine nudo unico.*

Mirabilis *Mirabilis*

2. *Semine nudo bino.*

Gallium *Galium*

Cruciata *Galium*

Aparine *Aparine*

Asperula *Asperula*

Stevardia

Rubeola *Asperula*

3. *Semine nudo quaterno.*

Consolida *Symphytum*

Cerithe *Cerithe*

Pulmonaria *Palmonaria*

Myosotis *Myosotis*

Lithospermum *Lithospermum*

Asperugo *Asperugo*

Buglossum *Anchusa*

Cynoglossum *Cynoglossum*

Lappula *Lithospermum*

Omphalodes *Cynoglossum*

Borrago *Borrago*

4. *Semine nudo plurimo.*

Malva *Malva*

Alcea

Althea

Alcea *Malva*

5. *Capsula simplici.*

Androsace *Androsace*

Primula veris *Primula*

Auricula ursi *Primula*

Amaranthoides *Gomphrena*

Anagallis *Anagallis*

Nummularia *Lysimachia*

Anagall. spuria *Centunculus*

Trientalis *Trientalis*

Glaucoides *Glaux*

Myriophyllum *Hottonia*

Gentianella *Gentiana*

Gentiana *Gentiana*

Centaureum *Gentiana*

Menyanthes *Menyanthes*

Nymphoides *Menyanthes*

Plantaginella *Livofilla*

Acacia *Altheosa*

6. *Capsula bipartita.*

Syringa *Syringa*

Nicotiana *Nicotiana*

Petum *Nicotiana*

Apocynum *Asclepias*

Vincetoxicum *Asclepias*

Crassa *Stapelia*

Periploca *Periploca*

Nerion *Nerium*

Vinea *Vinea*

Cuscuta *Cuscuta*

7. *Capsula tripartita.*

Convolvulus *Convolvulus*

Campanula *Campanula*

Rapuntium *Jasione*

Polemonium *Polemonium*

Speculum *Campanula*

Iris *Iris*

Xyphium *Iris*

Crocus *Crocus*

Narcissus *Narcissus*

Lillio Narcissus *Amaryllis*

Lillio Hyacinth. *Scilla*

Lillio Asphodel. *Hemerocallis*

Aloë spuria *Aloë*

Colchicum *Colchicum*

Hemantus *Hemantus*

Hyacinthus *Hyacinthus*

Muscari *Hyacinthus*

8. *Capsula quadripartita.*

Onagra *Oenothera*

Chamenerion *Epilobium*

Stamometum *Datura*

Erica spuria *Erica*

9. *Capsula quinquepartita.*

Ketmia *Hibiscus*

Battmia *Trionum*

Cotyledon *Cotyledon*

10. *Capsula multiplici.*

Abutilon *Sida*

NO PETALI. 2. REG. DIPETALI.

11. *Bacca monoppyrena.*

Laureola	Daphne
Viburnum	Viburnum
Tinus	Tinus
Opulus	Opulus
Viscum	Viscum
Sycioides	Sycos

12. *Bacca dippyrena.*

Jasminum	Jasminum
Rubia	Rubia
Frangula	Rhamnus

13. *Bacca trippyrena.*

Alaternus	Rhamnus
Sambucus	Sambucus

14. *Bacca tetrapyrena.*

Aquifolium	Ilex
Ligustrum	Ligustrum

15. *Bacca polypyrena.*

Solanum	Solanum
Mandragora	Mandragora
Lycopersicon	Solanum
Capficum	Capficum
Alkekengi	Physalis
Lilium convall.	Convallaria
Polygonatum	Convallaria
Vaccinium	Vaccinium
Bryonia	Bryonia
Moschatellina	Adoxa
Grossularia	Ribes
Melocactus	Cactus
Momordica	Momordica
Elaterium	Momordica
Cucumis	Cucumis
Melo	Cucumis
Pepo	Cucurbita
Melopepo	Cucurbita
Anguria	Cucurbita
Cucurbita	Cucurbita

1. *Capsula.*

Stellaria	Corispermum
Circea	Circea

3. REG. TRIPETALI.

1. *Semine nudo unico.*

Lapathum	Rumex
Acetosa	Rumex

2. *Semine nudo tero.*

Triglochin	Triglochin
------------	------------

3. *Semine nudo plurimo.*

Alisma	Alisma
Sagitta	Sagittaria

4. *Capsula tripartita.*

Tradescantia	Tradescantia
Morus ranz	Hydrocharis
	Stratiotes

5. *Capsula sexpartita.*

Asarum	Asarum
--------	--------

6. *Bacca.*

Chameliza	Cucorum
-----------	---------

REGULARES

TETRAPETA, L.

1. *Semine nudo unico.*

Tribulus	Trapa
Glaucium	Isatis
Maris	Isatis
Sanguisorba	Sanguisorba
Alchymilla	Alchemilla
Paslerina	Paslerina

2. *Semine nudo quateruo.*

Poranogeton	Potanogeton
Cissampelos	Menispermum
Tormentilla	Tormentilla
Thora	Ranunculus

3. *Semine nudo plurima.*

Flemmula	Clematis
Clematis	Clematis
Thalictrum	Thalictrum

4. *Capsula simplici.*

Papaver	Papaver
Glaucium	Chelidonium
Chelidonium	Chelidonium
Raphanus	Raphanus
Raphanistrum	Raphanus
Chrysosplenium	Chrysosplenium
Spergula	Sagina

5. *Capsula bipartita filiquosa.*

Brassica	Brassica
Keiri	Cheiranthus
Turritis	Turritis
Hesperis	Hesperis
Alliaria	Erysimum
Dentaria	Dentaria
Cardamine	Cardamine
Sisymbrium	Sisymbrium
Accipitrium	Sisymbrium
Eruca	Sinapi
Sinapi	Sisymbrium
Erysimum	Erysimum
Rapa	Brassica
Napa	Brassica

6. *Caps. bipartita filiculosa.*

Thlaspi	Thlaspi
Nasturtium	Lepidium
Iberis	Iberis
Coronopus	Cochlearia
Cochlearia	Cochlearia
Armoracia	Cochlearia
Lepidium	Lepidium
Bursa pastoris	Thlaspi
Alyssum	Alyssum
Plantago	Plantago

7. *Caps. bipartita lata.*

Bulbosac	Lunaria
----------	---------

8. *Capsula quadripartita.*

Philadelphus	Philadelphus
Ruta	Ruta
Erica	Erica
Hypoxys	Monarda
Rubus	Rhodod.

9. *Capsula oblonga.*

Linum	Linum
-------	-------

10. *Bacca monopyrrena.*

Cornus	Cornus
Osier	Cornus
Laurus	Laurus

11. *Bacca dipyrrena.*

Unifolium	Conocarpus
-----------	------------

12. *Bacca tetrapyrrena.*

Evonymus	Evonymus
Cervi spina	Rhamnus

13. *Bacca polypyrrena.*

Paris	Paris
Oryzocerus	Vaccinium
Chlorophorina	Alnus

1. *Semine nudo unico.*

Limnium	Statice
Statice	Statice
Illecebra	Illecebrum
Linofyris	Thesium
Knawel	Scleranthus
Bistorta	Bistorta
Perficaria	Perficaria
Polygonum	Polygonum
Egopyrum	Helixine
Agrimonia	Agrimonia
Cotinus	Cotinus
Tilia	Tilia
Toxicodendr.	Rhus
2. *Semine nudo sermo.*

Dryopogon	Arucus
-----------	--------
3. *Semine nudo plurimo.*

Ulmaria	Lilipendula
Ranunculus	Ranunculus
Myofurus	Myofurus
Quinquafollum	Potentilla
Pentaphylloides	Comarum
Fragaria	Fragaria
Caryophyllata	Geum
4. *Capula simplici.*

Alfne	Alfne
Arenaria	Arenaria
Rorella	Drosera
Parnassia	Parnassia
Lychnis	Lychnis &c.
Tunica	Dianthus
Helianthemum	Cistus
Tamariscus	Tamarix
Amaranthus	Amaranthus
Portulaca	Portulaca
Portul. spuria	Montia
5. *Capula bipartita.*

Geum	Saxifraga
Saxifraga	Saxifraga
Staphylodendr.	Staphylea
6. *Capula tripartita.*

Hypericum	Hypericum
Muscipala	Silene
Urtica	Silene
7. *Capula quinquapartita.*

Vilcaria	Silene
Cistus	Cistus
Ledum	Ledum
Acetofella	Oxalis
Sedum	Sedum
Fabago	Zygophyllum
Fabaria	Sedum
Fagonia	Fagonia
Spiraea	Spiraea
Gruimalis	Geranium
8. *Capula decempartita.*

Linum	Linum
-------	-------
9. *Capula multiplici.*

Caltha	Caltha
--------	--------
10. *Bacca f. Pomum monopyr.*

Prunus	Prunus
Armeniaca	Prunus
Perfica	Amygdalus
Amygdalus	Amygdalus
Cerasus	Cerasus
Pedus	Pedus
Sumach	Rhus
11. *Bacca f. Pom. monopyrren.*

Ziziphus	Rhamnus
Crataegus	Crataegus
12. *Bacca f. Pomum tripyren.*

Paliurus	Rhamnus
Oxyacantha	Crataegus
Cotonocallis	Mespilus
Thea	Thea
13. *Bacca f. Pomum tetrapyrren.*

Vitis	Vitis
Hedera	Hedera
Azoderach	Melia
Mespilus	Mespilus
14. *Bacca f. Pomum polypyrren.*

Aucuparia	Sorbus
Malus	Pyrus
Autanctum	Citrus
Myrtus	Myrtus
Cucubalus	Cucubalus
Phytolacca	Phytolacca
Rosa	Rosa
Rubus	Rubus

6. REG. HEXAPETALI.

1. *Capsula simplici.*

Cyperella	Juncus
Juncus	Juncus

2. *Capsula bipartita.*

Salicaria	Lythrum
-----------	---------

3. *Capsula tripartita.*

Lilium	Lilium
Martagon	Lilium
Corona imper.	Petilium
Tulipa	Tulipa
Fritillaria	Fritillaria
Dema canis	Erythronium
Ornithogalum	Ornithogalum
Asphodelus	Asphodelus
Phalangium	Hemerocall. &c.
Leucojum	Leucojum
	Galanthus
Moly	Allium
Allium	Allium
Porrum	Porrum
Cepa	Cepa
Veratrum	Veratrum
Jucca	Yucca

4. *Capsula multiplici.*

Butomus	Butomus
---------	---------

5. *Bacca.*

Berberis	Berberis
Ruscus	Ruscus
Smilax	Smilax
Asparagus	Asparagus

7. REG. POLYPETALI.

1. *Semipubus undis.*

Adonis	Adonis
Ficaria	Ranunculus
Hepatica	Hepatica
Nemorosa	Anemone
Anemone	Pulsatilla
Pulsatilla	Pulsatilla
Filipendula	Filipendula
Acer	Acer

2. *Capsula multiplici.*

Potonia	Potonia
Nymphaea	Nymphaea
Helleborus	Helleborus
Aconitum	Helleborus
Trollius	Helleborus
Helleboscifer	Helleborus
Nigella	Nigella
Aquilegia	Aquilegia
Ficoides	Mesembryant.
Semper vivam	Sempervivum

3. *Bacca f. Punica.*

Punica	Punica
Opuntia	Cactus
Cereus	Cactus
Melocactus	Cactus
Granadilla	Passiflora

8. C O M P O S I T I. Ex

1. REGULARIBUS & IRREGULARIBUS.

a. Seminibus solidis.

Sol	Elegantibus
Verbesina	Ridens
	Verbesina
Chrysanthemum	Chrysanthem.
Buphthalmum	Buphthalmum
Leucanthemum	Chrysanthem.
Bellis	Bellis
Calendula	Calendula
Pyrethrum	Hypbthalmum
Asteriscus	Buphthalmum
Matricaria	Matricaria
Chamamelum	Anthemis
Millefolium	Achillea
Præmisa	Achillea

β. Seminibus papposis.

Elestem	Aster
Doronicum	Doronicum
Arnica	Doronicum
Jacobaea	Senecio
Vingurea	Solidago
Aster	Aster
Tussilago	Tussilago
Cyanus	Centaurea
Jacea	Centaurea
Crupina	Centaurea
Calcitrapa	Centaurea

2. R E G U L A R I B U S.

β. Seminibus solidis.

Samolus	Samolus
Achroanthum	Artemisia
Dracunculus	Artemisia
Tanacetum	Tanacetum
Achroanthum	Artemisia
Artemisia	Artemisia
Echinopus	Echinops
Carthamus	Carthamus

a. Seminibus papposis.

Carduus	Carduus
Cinara	Cynara
Chironia	Centaurea
Cirsium	Carduus
Serratula	Serratula
Lappa	Arctium
Cnicus	Cnicus
Petasites	Tussilago
Senecio	Senecio
Eupatorium	Eupatorium
Conyza	Conyza
	Taraxacanthus
Elichrysium	Gnaphalium
Filago	Gnaphalium

3. I R R E G U L A R I B U S.

β. Seminibus solidis.

Cichorium	Cichorium
Lampfana	Lampfana
Zazinha	Lampfana
Hysferis	Hysferis
Hedypnois	Lampfana
Rhagadiolus	Lampfana
Tagetes	Tagetes

a. Seminibus papposis.

Dens leonis	Leontodon
Hieracium	Hieracium &c.
Pilosella	Hieracium
Sonchus	Sonchus
Chondrilla	Chondrilla &c.
Lactuca	Lactuca
Scorzonera	Scorzonera
Tragopogon	Tragopogon

4. Ex POLYPETALO & REGULARIBUS.

Stoebe	Xeranthemum
--------	-------------

5. Ex POLYPETALO & IRREGULARIBUS.

Carlina	Carlina
Heracantha	Carlina

9. IRREGULARES MONO—

1. *Semine nudo unico.*

Valeriana	Valeriana
Phu	Valeriana
Valerianella	Valeriana

Sesbiosa	Scabiosa
Sorcelia	Scabiosa
Dipsacus	Dipsacus
Globularia	Globularia

2. *Semine nudo quateruo.*

Echium	Echium
Echioides	Lycopsis
Buglossoides	Lycopsis
Chamaedrys	Teucrium
Teucrium	Teucrium
Scordium	Teucrium
Iva	Teucrium
Marum	Teucrium
Chamaepitys	Teucrium
Ajuga	Teucrium
Ocimum	Ocimum
Prunella	Prunella
Lamium	Lamium
Horminum	Salvia
Scalaria	Salvia
Salvia	Salvia
Dracocephal.	Dracocephalum
Moldavica	Dracocephalum
Cassida	Cassida
Cedronella	Dracocephalum
Stachys	Stachys
Ballota	Ballota
Galeopsis	Galeopsis &c.
Cardiaca	Leonurus
Leonurus	Leonurus
Molucca	Moluccella
Pseudo Dict.	Marrubium
Lycopus	Lycopus
Menthastrum	Mentha
Mentha	Mentha
Pelegium	Mentha

Betonica	Betonica
Marrubiastrum	Camila &c.
Skleritis	Sideritis
Bugula	Teucrium
Marrubium	Marrubium
Melissa	Melissa
Melissophyllum	Melittis
Calamintha	Melissa
Chimaphilus	Glechoma
Clinopodium	Clinopodium
Acinos	Thymus
Rosmarinus	Rosmarinus
Satureja	Satureja
Thymus	Thymus
Serpillura	Thymus
Thymbra	Thymus
Lavendula	Lavendula
Stoechas	Lavendula
Majorana	Origanum
Origanum	Origanum
Nepeta	Nepeta
Verbena	Verbena
Hyssopus	Hyssopus

— R E T A L I . 10. IRR. DIPETALI.

3. *Capsula simplici.*

<i>Pinguicula</i>	<i>Pinguicula</i>
<i>Lenibularia</i>	<i>Utricularia</i>
<i>Orobancha</i>	<i>Orobancha</i>
<i>Squamaria</i>	<i>Squamaria</i>

4. *Capsula bipartita.*

<i>Melampyrum</i>	<i>Melampyrum</i>
<i>Scrophularia</i>	<i>Scrophularia</i>
<i>Hyscyaenus</i>	<i>Hyscyaenus</i>
<i>Crista galli</i>	<i>Rhinanthus</i>
<i>Pedicularis</i>	<i>Pedicularis</i>
<i>Odonites</i>	<i>Euphrasia</i>
<i>Verbascum</i>	<i>Verbascum</i>
<i>Blattaria</i>	<i>Verbascum</i>
<i>Elatine</i>	<i>Antirrhinum</i>
<i>Antirrhinum</i>	<i>Antirrhinum</i>
<i>Linaria</i>	<i>Antirrhinum</i>
<i>Cymbalaria</i>	<i>Antirrhinum</i>
<i>Veronica</i>	<i>Veronica</i>
<i>Beccabunga</i>	<i>Veronica</i>
<i>Digitalis</i>	<i>Digitalis</i>
<i>Gratiola</i>	<i>Gratiola</i>
<i>Gelsemium</i>	<i>Bignonia</i>

5. *Capsula tripartita.*

<i>Aloe</i>	<i>Aloe</i>
<i>Cannacorus</i>	<i>Canna</i>
<i>Gladiolus</i>	<i>Gladiolus</i>
<i>Cardinalis</i>	<i>Lobelia</i>
<i>Rapunculus</i>	<i>Phytolacca</i>

6. *Capsula quadripartita.*

<i>Vitex</i>	<i>Vitex</i>
--------------	--------------

7. *Capsula sexpartita.*

<i>Aristolochia</i>	<i>Aristolochia</i>
---------------------	---------------------

8. *Bacca monoppyrena.*

<i>Camara</i>	<i>Lantana</i>
---------------	----------------

9. *Bacca polypyrena.*

<i>Periclymenum</i>	<i>Lonicera</i>
<i>Xylosteum</i>	<i>Lonicera</i>
<i>Arum</i>	<i>Arum</i>
<i>Arisarum</i>	<i>Calla</i>
<i>Bella donna</i>	<i>Atropa</i>

11. IRR. TRIPETALI.

1. *Capsula bipartita.*

<i>Polygala</i>	<i>Polygala</i>
-----------------	-----------------

2. *Capsula tripartita.*

<i>Commelina</i>	<i>Commelina</i>
------------------	------------------

12. IRREGULARES TETRAPETALI.

1. Capsula simpliciter.

Fumaria	Fumaria
Onobrychis	Onobrychis
Trifolium	Trifolium
Lagopus	Trifolium
Lupulinum	Trifolium
Melilotus	Trifolium
Anchylis	Anchylis
Pi. Glycyrrh.	Glycyrrhiza
Lens	Cicer
Orubus	Orubus
Pisum	Pisum
Lathyrus	Lathyrus
Aphaca	Lathyrus
Nissolia	Lathyrus
Vicia	Vicia
Cracca	Vicia
Faba	Vicia
Lupinus	Lupinus
Phaseolus	Phaseolus
Foenum graec.	Trigonella
Falcata	Medicago
Cochleata	Medicago
Glycyrrhiza	Glycyrrhiza
Galega	Galega
Anonis	Anonis
Colutea	Colutea
PseudoAcacia	Robinia
Genista	Genista
Securilaca	Cornilla
Ferrum equin.	Hippocrepis
Hedysarum	Hedysarum
Campoides	Scorpiurus
Lotus	Lotus
Coronilla	Coronilla
Spik	Pinnaria
Capnoides	Fumaria
Impatiens	Impatiens
Balsamina	Impatiens
Laburnum	Cytisus
Corallodendr.	Erythrina
Cytisus	Cytisus

2. Capsula bipartita.

Astragalus	Astragalus
Gluta	Astragalus
Tetradleum	Stelis

3. Capsula tripartita.

Esala	Euphorbia
Corindanth	Corindanth

4. Capsula quadripartita.

Melastomum	Melastomum
------------	------------

13. IRREGULARES PENTAPETALI.

1. Seminibus nudis gemellis.

Tordylium	Tordylium
Sphondylium	Sphondylium
Pastinaca	Pastinaca
Cervaria	Selinum
Eryngium	Eryngium
Peucedanum	Peucedanum
Anethum	Anethum
Scandix	Scandix
Thysetinum	Selinum
Angelica	Angelica
Imperatoria	Imperatoria
Laserpitium	Laserpitium
Echinosophora	Caucalis
Caucalis	Caucalis
Staphylinus	Daucus
Foeniculum	Anethum
Meum	Athamanta
Oenanthe	Oenanthe
Sonchula	Sonchula
Falcaria	Sium
Podagraria	Egopodium
Levisticum	Ligusticum
Seseli	Seseli
Astrantia	Astrantia
Bupleurum	Bupleurum
Perfoliata	Bupleurum
Carum	Carum
Phellandrium	Phellandrium
Coriandrum	Coriandrum
Pimpinella	Pimpinella
Odorata	Scandix
Myrrhis	Cherophyllum
Cerfolium	Scandix
Cicuta	Conium
Cicutaria	Cicuta
Cynapium	Fibusa
Apium	Apium
Anisum	Anisum
Sium	Sium
Sisarum	Sium

2. Seminibus nudis ternis.

Cardaminum Tropaeolum

3. Seminibus nudis quinis.

Geranium Geranium

4. Capsula simplici.

Viola	Viola
Reseda	Reseda
Luteola	Reseda

5. Capsula tripartita.

Napellus	Aconitum
Delphinium	Delphinium
Hippocastanum	Esculus

6. Capsula quinquepartita.

Proxinella	Distomonus
Pyrola	Pyrola

14. IRR. HEXAPETALI.

Calceolus	<i>Cypripedium</i>
Damaconium	<i>Scorpias</i>
Helleborine	<i>Scorpias</i>
Ophrys	<i>Ophrys</i>
Nidus avis	<i>Neottia</i>
Orchis	<i>Orchis</i>
Palmara	<i>Orchis</i>
Satyrion	<i>Orchis</i>
Corallorhiza	<i>Neottia</i>

15. STAMINEI.

Triticum	<i>Triticum</i>
Secale	<i>Secale</i>
Avena	<i>Avena</i>
Milium	<i>Panicum</i>
Panicum	<i>Panicum</i>
Gramen	
Arundo	<i>Arundo</i>
Cyperus	<i>Cyperus</i>
Scirpus	<i>Scirpus</i>
Cyperoides	<i>Carex</i>
Typha	<i>Typha</i>
Liagrostis	<i>Eriophorum</i>
Sparganium	<i>Sparganium</i>
Mays	<i>Zea</i>
Lacrymæ jobi	<i>Coix</i>
Acorum	<i>Acorus</i>

16. CONGLOMERATI.

a. Spinacia	<i>Spinacia</i>
Mercurialis	<i>Mercurialis</i>
Urtica	<i>Urtica</i>
Cannabis	<i>Cannabis</i>
Lupulus	<i>Humulus</i>
Ricinus	<i>Ricinus</i>
Buxus	<i>Buxus</i>
β. Fagus	<i>Fagus</i>
Quercus	<i>Quercus</i>
Nux	<i>Juglans</i>
Corylus	<i>Corylus</i>
Carpinus	<i>Carpinus</i>
Alnus	<i>Alnus</i>
Betula	<i>Betula</i>
Ulmus	<i>Ulmus</i>
Salix	<i>Salix</i>
Populus	<i>Populus</i>
Lentiscus	<i>Pistacia</i>
Terebinthus	<i>Pistacia</i>
Fraxinus	<i>Fraxinus</i>
γ. Abies	<i>Abies</i>
Pinus	<i>Pinus</i>
Cupressus	<i>Cupressus</i>
Thya	<i>Thya</i>
Juniperus	<i>Juniperus</i>
Taxus	<i>Taxus</i>
Sabina	<i>Juniperus</i>
Morus	<i>Morus</i>
Morocarpus	<i>Blitum</i>
Chenopodium	<i>Chenopodium</i>
Herniaria	<i>Herniaria</i>
Parietaria	<i>Parietaria</i>
Atriplex	<i>Atriplex</i>
Beta	<i>Beta</i>
Pinastella	<i>Hippuris</i>
	<i>Ceratophyllum</i>

17. FLORE CARENTES.

1. *Dorsifera* f. *Epiphyllisperma*. 3. *Musci*.

Thelypteris	<i>Pteris</i>	<i>M. apocarpos</i>
Filix	<i>Polypodium</i>	<i>M. petiolatus.</i>
Filicula	<i>Adiantum</i>	<i>M. capit. pendul.</i>
Trichomanes	<i>Asplenium</i>	<i>M. capit. aduncis</i>
Polypodium	<i>Polypodium</i>	Lichen <i>Marchantia</i>
Spicant	<i>Acrostichum</i>	Jungermannia <i>Jungermannia</i>
Phyllitis	<i>Asplenium</i>	Lichen arboreus <i>Lichen</i>
Asplenium	<i>Asplenium</i>	Byssus
Muraria	<i>Asplenium</i>	

4. *Fungi*.

Pungus	<i>Phallus</i>
Boletus	<i>Clavaria</i>
Coralloides	<i>Peziza</i>
Peziza	<i>Lycoperdon</i>
Lycoperdum	<i>Agaricus</i>
Agaricus	<i>Chora</i>
Hippuris	<i>Conserva</i>
Alga	<i>Spongia</i>
Spongia	


2. *Capitata*.

Lunaria	<i>Osmunda</i>
Ophioglossum	<i>Ophioglossum</i>
Lycopodium	<i>Lycopodium</i>
Equisetum	<i>Equisetum</i>
Selago	<i>Lycopodium</i>

METHODUS à PETALORUM ÆQUALITATE & NUMERO.

1. Deficiebant in Systemate Riviniano Generum characteres, quibus unum ab altero facile & certo distingueretur, donec defectum hunc suppleverat Cl. JO. ERN. HEBENSTREIT in *Definitionibus plantarum* Lipsi. 1731. quart. exhibitis sub dissertationis forma; in quibus (brevis antequam præclarum Iter Africanum adgrederetur) doctissime, sed compendiose generum artificiales characteres reliquit.
2. Idem argumentum, absoluto hoc itinere, excepit Itineris Socius M. C. G. LUDWIG, exhibens generum characteres naturales, collectos ex iis, quæ de Generibus sapienter dixere magni in arte Viri Tournefortius, Rajus, Boerhaavius, Dillenius, auctos & repletos observatis ubique propriis haud paucis.
3. Invaluit apud nonnullos falsa opinio & fundamentum a priori desumptum, quo plantæ, quæ non omnibus convenirent fructificationis partibus, absque exceptione ulla genere distinguerentur diverso, quamvis Natura aliter distiteret; imo tandem & extra fructificationem distinctionis argumenta hausta sunt; orta inde fuere genera, heu quam multa falsa & hypothetica, præsertim recentioribus temporibus, quæ magno numero, nec frustra laboro, rejecit, reduxit & ad sua naturalia revocavit Cl. Author.
4. Cum intra Corollam & Perianthium limites sufficientes non innotuerint sæculi beneficio, nec posuerit natura, ad evitandum dubia, consultum visum fuit Rivino flores omnes incompletos, sive cum gauderent magis manifeste corolla sive perianthio, conjungere, & pro petalodibus omnes sumere; cum vero hoc minus arrideret quibusdam ex recentioribus, in certis præsertim plantis: e. gr. Alchimilla, Percevier &c. novam ex his classem constituere placuit Clariss. Authori, ad quos incompleti & *Dubii* amandarentur flores.
5. Methodum demum Rivinianam magis universalem reddidit, instruens eam magno generum exercitu, Tournefortianis scilicet omnibus, aliisque.

Clavis methodi Ludwigianæ.



1.	R	E	G	U	L	A
1. <i>Semine nudo unico.</i>				5. <i>Capsula simplici.</i>		
Jalapa	<i>Mirabilis</i>			Anagallis	<i>Anagallis</i>	
Plumbago	<i>Plumbago</i>			Nummularia	<i>Lyfimachia</i>	
Polygonoides	<i>Calligonum</i>			Lyfimachia	<i>Lyfimachia</i>	
Amaranthoides	<i>Gomphrena</i>			Samolus	<i>Sesulus</i>	
Ulmus	<i>Ulmus</i>			Samoloides	<i>Capraria</i>	
Rhizophora	<i>Rhizophora</i>			Androsace	<i>Androsace</i>	
				Hortonia	<i>Hortonia</i>	
2. <i>Seminibus nudis binis.</i>				Glaux	<i>Glaux</i>	
Cruciata	<i>Galium</i>			Plantaginella	<i>Limosella</i>	
<i>Valantia</i>	<i>Valantia</i>			Cortula	<i>Cortusa</i>	
Aparine	<i>Aparine</i>			Acacia	<i>Mimosa</i>	
Galium	<i>Galium</i>			Bonduc	<i>Guilandina</i>	
Rubeola	<i>Asperula</i>			Cyclamen	<i>Cyclamen</i>	
Asperula	<i>Asperula</i>			Hydrophyllum	<i>Hydrophyllum</i>	
	<i>Serratia</i>			Auricula urfi	<i>Primula</i>	
Spermacoce	<i>Spermacoce</i>			Primula veris	<i>Primula</i>	
Bupleuroides	<i>Phyllis</i>			Menyanthes	<i>Menyanthes</i>	
				Soldanella	<i>Soldanella</i>	
3. <i>Seminibus nudis quaternis.</i>				Gentiana	<i>Gentiana</i>	
Borrago	<i>Borrago</i>			Trientalis	<i>Trientalis</i>	
Borraginoides	<i>Borrago</i>					
Buglossum	<i>Anchusa</i>					
<i>Buglossoides</i>	<i>Lycopsis</i>					
Cynoglossum	<i>Cynoglossum</i>					
<i>Lappula</i>	<i>Lithospermum</i>					
Cerinth	<i>Cerintbe</i>					
Symphytum	<i>Symphytum</i>					
Lithospermum	<i>Lithospermum</i>			6. <i>Capsula bipartita.</i>		
Pulmonaria	<i>Pulmonaria</i>			Apocynum	<i>Apocynum</i>	
Omphalodes	<i>Cynoglossum</i>			Periploca	<i>Periploca</i>	
Heliotropium	<i>Heliotropium</i>			Asclepias	<i>Asclepias</i>	
<i>Myosotis</i>	<i>Myosotis</i>			<i>Crassa</i>	<i>Stapelia</i>	
Asperugo	<i>Asperugo</i>			Nerium	<i>Nerium</i>	
Cerinthoides	<i>Cerintbe</i>			Pervinca	<i>Vinca</i>	
				Plumeria	<i>Plumeria</i>	
4. <i>Seminibus nudis plurimis.</i>				Nicotiana	<i>Nicotiana</i>	
Malva	<i>Malva</i>			Petum	<i>Nicotiana</i>	
Althaea	<i>Althaea</i>			Lilsc	<i>Syringa</i>	
Alcea	<i>Alcea</i>			Centaur. min.	<i>Gentiana</i>	
Lavatera	<i>Lavatera</i>			Plantago	<i>Plantago</i>	
Malvinda	<i>Sida</i>			Coronopus	<i>Plantago</i>	
Malacoides	<i>Malope</i>			Psyllium	<i>Plantago</i>	
				Cuscuta	<i>Cuscuta</i>	
				R 3		

— R E S

7. *Capsula tripartita.*

Aloe	Aloe
Yucca	Yucca
Colchicum	Colchicum
Crocus	Crocus
Bulbocodium	Crocus
Narcissus	Narcissus
Asphodelus	Asphodelus
Lilio-asphodel.	Hemerocallis
Hyacinthus	Hyacinthus
Muscari	Hyacinthus
Hyac. tuberos.	Potianthes
Tithymalus	Euphorbia
Euphorbium	Euphorbia
Manihot	Jatropha
Campanula	Campanula
Trachelium	Trachelium
Polemonium	Polemonium
Convolvulus	Convolvulus
Quamoclit	Iponoxa
Alaternoides	Philyca
Luffa	Momordica
Hemantus	Hemantus
Lychnidæa	Pbiox

8. *Capsula quadripartita.*

Stamonium	Datura
Xylon	Goffipium
Diervilla	Diervilla
Chamznerion	Epilobium
Onagra	Oenothera
Erica	Erica
Tetragonocarp.	Tetragonia

9. *Capsula quinquepartita.*

Cotyledon	Cotyledon
Ficoides	Mesembryanth.
Oxys	Oxalis
Ketmia	Hibiscus
Chamærhodod.	Azalea

10. *Capsula sexpartita.*

Afarum	Afarum
--------	--------

11. *Capsula multiplici.*

Abutilon	Sida
----------	------

M O N O —

12. *Bacca. 1. Monopyrena.*

Thymelæa	Daphne
Viburnum	Viburnum
Tinus	Tinus
Opulus	Viscum
Phillyrea	Phillyrea
Olea	Olea
Elæagnus	Elæagnus
Ahouaj	Thereticia
Acajou	Anacardium
Laurus	Laurus
Basella	Cuscuta

2. *Dipyrena.*

Ruscus	Ruscus
Rubia	Rubia
Camphora	Laurus
Benzoin	Laurus
Syrax	Syrax
Jasminum	Jasminum
	Coffea

3. *Tripyrena.*

Alaternus	Rhamnus
Sambucus	Sambucus

4. *Tetrapyrena.*

Aquifolium	Ilex
Rhamnus	Rhamnus
Ligustrum	Ligustrum
Molchatellina	Alexa

— P E T A L I . 2. REG. DIPETALI.

Bacc. 5. Polypyræni.

Polygonatum	Convallaria
Uva ursi	Arbutus
Vitis idæa	Vaccinium
Lilium convall.	Convallaria
Malvaviscus	Hibiscus
Alkekengi	Physalis
Solanum	Solanum
Capficum	Capficum
Lycopersicon	Solanum
Belladonna	Atropa
Nymphoides	Menyanthes
Bryonia	Bryonia
Tamnus	Tamnus
Guajacana	Diospyros
Ananas	Bromelia
Melocactus	Cactus
Arbutus	Arbutus
Hypocistis	Asarum
Mandragora	Mandragora
Cereus	Cactus
Opuntia	Cactus
Papaya	Carica
Genipa	Genipa
Melongena	Solanum
Momordica	Momordica
Cucumis	Cucumis
Elaterium	Momordica
Melo	Cucumis
Pepo	Cucurbita
Melopepo	Cucurbita
Anguria	Cucurbita
Cucurbita	Cucurbita
Colocynthis	Cucumis
Sicyoides	Sicyos

1. Semnibus nudis.

Corispermum	Corispermum
Stellaria	Corispermum

2. Capsula bipartita.

Circæa	Circæa
--------	--------

3. REG. TRIPETALI.

1. Semnibus nudis.

Triglochin	Triglochin
Sagitta	Sagittaria
Alisma	Alisma

2. Capsula.

Ephemerum	Tradescantia
Tamarindus	Tamarindus
Microleuconym.	Hydrocharis
Butomus	Butomus
Aloides	Stratiotes
Damaconium	Alisma

3. Bacca.

Guanabanas	Annona
Chamelza	Cucurum
Ricinocarpos	Acalypha

4. REGULARES

TETRAPETALI.

1. *Semin. nudis quaternis.*
 Potamogeton Potamogeton
 Fritinatis Altyriophyllum
 Tormentilla Tormentilla
2. *Semin. nudis plurimis.*
 Thalictrum Thalictrum
 Flammula Clematis
 Clematis Clematis
3. *Capsula simplici.*
 Tribuloides Triapa
 Rapistrum Crambe
 Crambe Crambe
 Myagrum Myagrum
 Jonthlaspi Clypeola
 Ifatis Ifatis
 Papaver Papaver
 Velicaria Alysson
 Chelidonium Chelidonium
 Epimedium Epimedium
 Raphanistrum Raphanus
 Cakile Raphanus
 Henna arab. Larosoria
 Caryoph. arom. Caryophyllus
5. *Capsula quadripartita.*
 Argemone Argemone
 Syringa Psiladelphus
 Ruta Ruta
 Erucago Bunias
 Hypopitys Monotropa
 Ericoides Andromeda
 Linoides Lium
6. *Racca.*
 Uni-olium Convolvulus
 Cornus Cornus
 Oxycoccus Vaccinium
 Solanoides Ricinia
 Christophoriana Aëlaa
 Herba paris Paris
 Cervi spina Rhamnus
 Capparis Capparis
 Sapindus Sapindus

4. *Capsula bipartita.*
 Glaucium Chelidonium
 Raphanus Raphanus
 Rapa Brassica
 Napus Brassica
 Brassica Brassica
 Eruca S. sylvium
 Sinapi Sinapi
 Erysimum Erysimum
 Silymbrium Silymbrium
 Dentaria Dentaria
 Hesperis Hesperis
 Leucocum Clethrantbus
 Cardamine Cardamine
 Turritis Turritis
 Lunaria Lunaria
 Thlaspi Thlaspi
 Thlaspidium B. fistella
 Riv. Iberis
 Nasturtium Nasturtium
 Corompus Cochlearia
 Alysson Alysson
 Draba Draba
 Alyssoides Alyssum
 Bursa pastoris Thlaspi
 Lepidium Lepidium
 Cochlearia Cochlearia

5. R E G U L A R E S

1. Semine nudo unico.

Linonium	Statice
Statice	Statice
Cuminoides	Lagocchia
Brunia	Brunia
Cotinus	Cotinus
Rhus	Rhus
Molle	Schinus
Toxicodendron	Rhus

2. Seminibus nudis binis.

Acer	Acer
Eryngium	Eryngium

3. Seminibus nudis plurimis.

Myosuros	Myosuros
Drymopogon	Aranus
Ulmaria	Filipendula
Quinquefolium	Potentilla
Pentaphylloides	Comarum
Caryophyllata	Geum
Ranunculus	Ranunculus
Fragaria	Fragaria

4. Capsula simplici.

Tilia	Tilia
Amaranthus	Amaranthus
	Calypha
Leontopetalon	Leontice
Caryophyllus	Dianthus
Lychnis	Lychnis
Muscipula	Silene
Ocyriastrum	Cucubalus
Nigellastrum	Agrostemma
Saponaria	Saponaria
Alfina	Alfina
Alfinella	Sagina
Arenaria	Arenaria
Spergula	Spergula
Holosticum	Holosticum
Alfinastrum	Elatine
Myosotis	Cerastium
Cucubalus	Cucubalus
Mitella	Mitella
Orellana	Bixa
Portulaca	Portulaca
Androsæmum	Hypericum
Granadilla	Passiflora
Parnassia	Parnassia
Ros solis	Drosera
Agrimonia	Agrimonia
Agrimonioides	Agrimonia
Telephium	Telephium
Helianthemum	Cistus
Kali	Salsola
Tamariscus	Tamarix

5. Capsula bipartita.

Geum	Saxifraga
Saxifraga	Saxifraga
Staphylodendr.	Staphylea

6. *Capsula tripartita.*

Hypericum	<i>Hypericum</i>
Begonia	<i>Begonia</i>
Harmela	<i>Peganum</i>
Ricinoides	<i>Croton</i>
Clusia	<i>Clusia</i>
Thea	<i>Thea</i>
Garidella	<i>Garidella</i>

7. *Capsula quinquepartita.*

Sedum	<i>Sedum</i>
<i>Semperviv.</i>	<i>Sempervivum</i>
<i>Rosa</i>	<i>Rhodiola</i>
Hermannia	<i>Hermannia</i>
Nigella	<i>Nigella</i>
Corchorus	<i>Corchorus</i>
Tribulus	<i>Tribulus</i>
Ascyrum	<i>Hypericum</i>
Fabago	<i>Zygophyllum</i>
Sarracena	<i>Sarracena</i>
Fagonia	<i>Fagonia</i>
Aquilegia	<i>Aquilegia</i>
Cistus	<i>Cistus</i>
Spiraea	<i>Spiraea</i>

8. *Capsula multiplici.*

Linum	<i>Linum</i>
Telephioides	<i>Andrachne</i>
Micronymphaea	
Populago	<i>Caltha</i>
Helleborus	<i>Helleborus</i>
Hell. - Ranunc.	<i>Helleborus</i>

9. *Bacca a. Monopyrena.*

Celtis	<i>Celtis</i>
Lauro Cerasus	<i>Padus</i>
Cerasus	<i>Cerasus</i>
Padus	<i>Padus</i>
Calia poetica	<i>Osyris</i>
Prunus	<i>Prunus</i>
Armeniaca	<i>Prunus</i>
Persica	<i>Amygdalus</i>
Amygdalus	<i>Amygdalus</i>

β. *Dipyrena.*

Frangula	<i>Rhamnus</i>
Ziziphus	<i>Rhamnus</i>
Myxa	<i>Cordia</i>

γ. *Tripyrena.*

Malpighia	<i>Malpighia</i>
Palurus	<i>Rhamnus</i>
Evonymoides	<i>Celastrus</i>

δ. *Tetrapyrena.*

Vitis	<i>Vitis</i>
Hedera	<i>Hedera</i>
<i>Menisperm.</i>	<i>Menispermum</i>

ε. *Polypyrena.*

Aralia	<i>Aralia</i>
Evonymus	<i>Evonymus</i>
Murucuja	<i>Passiflora</i>
Phytolacca	<i>Phytolacca</i>
Rubus	<i>Rubus</i>
Rosa	<i>Rosa</i>
Mespilus	<i>Mespilus</i>
Azederach	<i>Melia</i>
Guajava	<i>Psidium</i>
Myrtus	<i>Myrtus</i>
Grossularia	<i>Ribes</i>
Ribes	<i>Ribes</i>
Pyrus	<i>Pyrus</i>
Cydonia	<i>Pyrus</i>
Crataegus	<i>Crataegus</i>
Sorbus	<i>Sorbus</i>
Cacao	<i>Theobroma</i>
Aurantium	<i>Citrus</i>
Malus	<i>Pyrus</i>
Citreum	<i>Citrus</i>
Limon	<i>Citrus</i>

6 R E G. H E X A P E T A L L

1. *Semine nudo.*

Filipendula	Filipendula
Pulsatilla	Pulsatilla

2. *Capsula simplici.*

Anapodophyll.	Podophyllum
Juncus	Juncus

3. *Capsula bipartita.*

Salicaria	Lythrum
Portula	Peplis

4. *Capsula tripartita.*

Iris &c.	Iris
Hemodactylus	Iris
Xiphion	Iris
Sisyrinchium	Iris
Hyacinth. stell.	Scilla
Veratrum	Veratrum
Phalangium	Bulbine
Liliastrum	Hemerocallis
Ornithogalum	Ornithogalum
Scilla	Scilla
Lilium	Lilium
Martagon	Lilium
Lilio-Hyacinth.	Scilla
Methonica	Gloriosa
Tulipa	Tulipa
Fritillaria	Fritillaria
Lilio-Fritillaria	Fritillaria
Corona imper.	Petilium
Deris canis	Erythronium
Narcisso-leucoj.	Leucojum
Lilio-Narcissus	Amaryllis
Bermudiana	Sisyrinchium
Potrum	Potrum
Cepa	Cepa
Allium	Allium
Moly	Allium
Aphyllantes	Aphyllantes

5. *Capsula multiplici.*

Helleboroides	Helleborus
---------------	------------

6. *Bacca.*

Dracunculoides	Hemantibus
Berberis	Berberis
Smilax	Smilax
Asparagus	Asparagus
Punica	Punica

7. *Squama conum fermentes.*

Tulipifera	Liriodendrum
Magnolia	Magnolia

7. REG. POLYPETAL. 8. COMPOSITI

1. *Seminibus nullis plurimis.*

Adonis	<i>Adonis</i>
Hepatica	<i>Hepatica</i>
Ficaria	<i>Ranunculus</i>
Anemone	<i>Pulsatilla</i>
Anemonoides	<i>Anemone</i>

2. *Capfula.*

Paeonia	<i>Paeonia</i>
Nymphaea	<i>Nymphaea</i>
Nelumbo	<i>Nymphaea</i>
Leuconymphaea	<i>Hydrocharis</i>

Ex

REGULARIBUS.

1. *Semine solido.*

Echinopus	<i>Echinops</i>
Carthamus	<i>Carthamus</i>
Santolina	<i>Santolina</i>
Tanacetum	<i>Tanacetum</i>
Balsamita	<i>Tanacetum</i>
Ageratum	<i>Santolina &c.</i>
Abinthium	<i>Artemisia</i>
Artemisia	<i>Artemisia</i>
Abrotanum	<i>Artemisia</i>
Draco	<i>Artemisia</i>
Gnaphalium	<i>Santolina</i>
Bidens	<i>Bidens</i>
Eupatoriophal.	<i>Bidens</i>

2. *Semine papposo.*

Elichrysium	<i>Gnaphalium</i>
Filago	<i>Gnaphalium</i>
Eupatorium	<i>Eupatorium</i>
Coma aurea	<i>Chrysocoma</i>
Conyza	<i>Conyza</i>
Senecio	<i>Senecio</i>
Cacalia	<i>Cacalia</i>
<i>Cacalia leucanthemum</i>	<i>Kleinia</i>
Carduus	<i>Carduus</i>
Cirsium	<i>Carduus</i>
Cinara	<i>Cynara</i>
Cnicus	<i>Cnicus</i>
Jacea	<i>Centaurea</i>
Centaureium maj.	<i>Centaurea</i>
Lappa	<i>Arctium</i>
Serratula	<i>Serratula</i>
<i>Crepina</i>	<i>Centaurea</i>
Protea	<i>Protea</i>

9. COMPOSITI
Ex
REGULARIBUS
&
IRREGULARIBUS.

1. *Semine folido.*

Corona solis	<i>Helianthus</i>
Chrysanthem.	<i>Chrysanthemum</i>
Chrysanthem.	<i>Osteospermum</i>
Leucanthem.	<i>Chrysanthemum</i>
Bellis	<i>Bellis</i>
Cotula	<i>Anacyclus &c.</i>
Chamamelum	<i>Anthemis</i>
Matricaria	<i>Matricaria</i>
	<i>Partheniastr.</i> <i>Parthenium</i>
Buphtalmum	<i>Buphtalmum</i>
Parmica	<i>Achillea</i>
Millefolium	<i>Achillea</i>
Asteriscus	<i>Buphtalmum</i>
Asteroides	<i>Buphtalmum</i>
Calcha	<i>Calendula</i>
Tagetes	<i>Tagetes</i>
Xeranthemum	<i>Xeranthemum</i>

2. *Semine papposo.*

Aster	<i>Aster</i>
Virga aurea	<i>Solidago</i>
Doria	<i>Solidago</i>
Jacobaea	<i>Senecio &c.</i>
Anemonosper.	<i>Anemone</i>
Doronicum	<i>Doronicum</i>
Tussilago	<i>Tussilago</i>
Cyanus	<i>Centaurea</i>
Carlina	<i>Carlina</i>

10. COMPOSITI
Ex
IRREGULARIBUS.

1. *Semine folido.*

Catanance	<i>Catananche</i>
Scolymus	<i>Scolymus</i>
Hedypnois	<i>Lampfana</i>
Hyoseris	<i>Hyoseris</i>
Rhagadiolus	<i>Lampfana</i>
Lampfana	<i>Lampfana</i>
Cichorium	<i>Cichorium</i>
Scabiosa	<i>Scabiosa</i>
Lychni-scabiosa	<i>Knautia</i>
Globularia	<i>Globularia</i>
Dipsacus	<i>Dipsacus</i>

2. *Semine papposo.*

Scorzonera	<i>Scorzonera</i>
Tragopogon	<i>Tragopogon</i>
Hieracium	<i>Hieracium</i>
Dens leonis	<i>Leontodon</i>
Sonchus	<i>Sonchus</i>
Zacintha	<i>Lampfana</i>
Lactuca	<i>Lactuca</i>
Chondrilla	<i>Chondrilla</i>
Chondrilloides	<i>Chondrilla</i>

II. IRREGULARES MONO—

1. *Semine nudo unico.*

Valeriana	Valeriana
Moringa	Moringa
Valerianella	Valeriana

2. *Seminibus nudis quaternis.*a. *Galea nulla, barba 4 part.*

Chamaepitys	Teucrium
Bugula	Teucrium

β. *Galea nulla, barba 5 part.*

Teucrium	Teucrium
Chamaedrys	Teucrium
Iva	Teucrium
Scordium	Teucrium
Scorodonia	Teucrium
Marum	Teucrium
Polium	Teucrium

γ. *Galea integra, barba 2 part.*

Lamium	Lamium
--------	--------

δ. *Galea integra, barba 3 part.*

Leonurus	Leonurus
Cardiaca	Leonurus
Melissophyllum	Melissis
Lycopus	Lycopus
Pulegium	Mentha
Marubastrium	Cunila
Dracocephalon	Dracocephalum
Stachys	Stachys
Brunella	Brunella
Phlomis	Phlomis
Salvia	Salvia
Galeopsis	Stachys

Cannab. spur. Galeopsis

Galeobdolon Leonurus

Sideritis	Sideritis
Sclarea	Salvia
Horminum	Salvia

ε. *Galea integra, barba 4 part.*

Origanum	Origanum
Molucca	Moluccella
Ballota	Ballota
Callida	Callida

ζ. *Galea divisa, barba 3 part.*

Echium	Echium
Mastichina	Thymus
Rosmarinus	Rosmarinus
Marrubium	Marrubium
Thymus	Thymus
Serpillum	Thymus
Thymbra	Satureja
Satureja	Satureja
Calamintha	Melissa
Mentha	Mentha
Cataria	Nepeta
Lavandula	Lavandula
Stoechas	Lavandula
Verbena	Verbena
Majorena	Origanum
Origanum	Origanum
Dictamnus	Origanum
Chamaclavus	Glechoma

η. *Galea divisa, barba 4 part.*

Beronica	Beronica
Hyssopus	Hyssopus
Moldavica	Dracocephalum
Ruyschiana	Hyssopus
Pseudo Dict.	Marrubium

θ. *Galea 4 part. barba integ.*

Ocimum	Ocimum
--------	--------

3. *Capsula simplici.*

Lentibularia	Utricularia
Phelypza	Phelypza
Squamaria	Squamaria
Clandestina	Lathraea
Coris	Coris
Orobancha	Orobancha
Pinguicula	Pinguicula

4. Capsula bipartita.

Melampyrum	Melampyrum
Antirrhinum	Antirrhinum
Linaria	Antirrhinum
Afarina	Antirrhinum
Ageratum	Erythra
Acanthus	Acanthus
Euphrasia	Euphrasia
Odontites	Euphrasia
Adhatoda	Jussiaea
Pedicularis	Pedicularis
Chelone	Chelone
Scrophularia	Scrophularia
Dodartia	Dodartia
Elephas	Rhinanthus
Bignonia	Bignonia
Digitalis	Digitalis
Gratiola	Gratiola
Hyoscyamus	Hyoscyamus
Verbascum	Verbascum
Blattaria	Verbascum
Vetonia	Veronica
Veronicastr.	Veronica

5. Capsula tripartita.

Rapuntium	Lobelia
Rapunculus	Phyteuma
Gladiolus	Gladiolus
Cannacorus	Canna
Tithymaloides	Euphorbia

6. Capsula quadripartita.

Sesamum	Sesamum
Vitex	Vitex

7. Capsula sexpartita.

Aristolochia	Aristolochia
--------------	--------------

8. Bacca.

Camara	Lantana
Caprifolium	Lonicera
Periclymenum	Lonicera
Chamaecerasus	Lonicera
Xylosteum	Lonicera
Arum	Arum
Colocasia	Arum
Arioides	
Dracunculus	Arum
Acislarum	Arum

1. Capsula.

Commelina
Capnorchis

Commelina
Fumaria

2. Bacca.

Musa

Musa

13. IRR. TRIPETALI.

1. Capsula.

Polygala

Polygala

14. IRREGULARES TETRAPETALI.

1. *Capsula simplicis.*a. *Flor. papilionaceo.*

Onobrychis	<i>Hedysarum</i>
Barba jovis	
Dorycnium	<i>Dorycnium</i>
Spartium	<i>Spartium</i>
Melilotus	<i>Trifolium</i>
Trifolium	<i>Trifolium</i>
Vulneraria	<i>Anthraxis</i>
Cicer	<i>Cicer</i>
Colutea	<i>Colutea</i>
Crotalaria	<i>Crotalaria</i>
Faba	<i>Faba</i>
Lupinus	<i>Lupinus</i>
Phaseolus	<i>Phaseolus</i>
Ternatea	<i>Glitoria</i>
Corallodendr.	<i>Erythrina</i>
Lens	<i>Cicer</i>
Pisum	<i>Pisum</i>
Lathyrus	<i>Lathyrus</i>
Clymenum	<i>Lathyrus</i>
Ochrus	<i>Pisum</i>
Aphaca	<i>Lathyrus</i>
Nissolia	<i>Lathyrus</i>
Vicia	<i>Vicia</i>
Cracca	<i>Vicia</i>
Orobis	<i>Orobis</i>
Ervum	<i>Ervum</i>
Astragaloides	<i>Phaca</i>
Pseudo Acacia	<i>Robinia</i>
Glycyrrhiza	<i>Glycyrrhiza</i>
Genista	<i>Genista</i>
Genista spartium	<i>Spartium</i>
Genistella	<i>Genista</i>
Anonis	<i>Ononis</i>
Cytisus	<i>Cytisus</i>
Gytiso-Genista	<i>Spartium</i>
Alhagi	<i>Hedysarum</i>
Galega	<i>Galega</i>
Lotus	<i>Lotus</i>
Foeni graecum	<i>Trigonella</i>

Securidaca	<i>Coronilla</i>
Medica	<i>Medicago</i>
Scorpioides	<i>Scorpiurus</i>
Coronilla	<i>Coronilla</i>
Emerus	<i>Coronilla</i>
Ornithopodium	<i>Ornithopus</i>
Ferrum equin.	<i>Hippocrepis</i>
Hedysarum	<i>Hedysarum</i>

b. *Flor. non papilionaceo.*

Fumaria	<i>Fumaria</i>
Cysicapnos	<i>Fumaria</i>
Pseudo Fumar.	<i>Fumaria</i>
Capnoides	<i>Fumaria</i>
Sinapistrum	<i>Cleome</i>
Hypecoon	<i>Hypecoum</i>
Balsamina	<i>Impatiens</i>

2. *Capsula bipartita.*

Astragalus	<i>Astragalus</i>
Pelecinius	<i>Hesperula</i>
Apios	<i>Glycine</i>
Tragacantha	<i>Tragacantha</i>

3. *Capsula tripartita.*

Cardamomum	<i>Anonum</i>
Corindum	<i>Cardiospermum</i>

4. *Capsula quadripartita.*

Melanchus	<i>Melanchus</i>
-----------	------------------

15. IRREGULARES PENTAPETALI.

1. *Seminibus nudis binis.*

Tordylium	<i>Tordylium</i>
Sphondylium	<i>Horacolum</i>
Pastinaca	<i>Pastinaca</i>
Imperatoria	<i>Imperatoria</i>
Oreoselinum	<i>Selinum</i>
Ferula	<i>Ferula</i>
Critinum	<i>Critinum</i>
Peucedanum	<i>Peucedanum</i>
Anethum	<i>Anethum</i>
Thapsia	<i>Thapsia</i>
Angelica	<i>Angelica</i>
Podagraria	<i>Agopodium</i>
Silaum	<i>Peucedanum</i>
Thysellium	<i>Selinum</i>
Laserpitium	<i>Laserpitium</i>
Sanicula	<i>Sanicula</i>
Caucalis	<i>Caucalis</i>
Scandix	<i>Scandix</i>
Cherophyllum	<i>Cherophyllum</i>
Cuminum	
Daucus	<i>Daucus</i>
Myrrhis	<i>Cherophyllum</i>
Cherophyllum	<i>Cherophyllum</i>
Libanotis	<i>Seseli</i>
Bupleurum	<i>Bupleurum</i>
Perfoliata	<i>Bupleurum</i>
Bulbocastanum	<i>Bunium</i>
Falcaria	<i>Sium</i>
Carvi	<i>Carum</i>
Sisium	<i>Sium</i>
Seseli	<i>Seseli</i>
Foeniculum	<i>Anethum</i>
Meum	<i>Asbarama</i>
Siler	<i>Laserpitium</i>
Phellandrium	<i>Phellandrium</i>
Oenanthe	<i>Oenanthe</i>
Ligusticum	<i>Ligusticum</i>
	<i>Seseli</i>
Astrantia	<i>Astrantia</i>
Cachrys	<i>Cachrys</i>
Smyrnum	<i>Smyrnum</i>

Coriandrum	<i>Coriandrum</i>
Cicuta	<i>Conium</i>
Cynapium	<i>Ethusa</i>
Sium	<i>Sium</i>
Cicuta	<i>Cicuta</i>
Tragofelinum	<i>Pimpinella</i>
Vilnaga	<i>Daucus</i>
Apium	<i>Apium</i>
Anisum	<i>Anisum</i>
Ammi	<i>Ammi</i>
Amnoides	<i>Ammi</i>
Hydrocotyle	<i>Hydrocotyle</i>

2. *Seminibus nudis ternis.*

Acriviola	<i>Tropeolum</i>
-----------	------------------

3. *Seminibus nudis quinis.*

Geranium	<i>Geranium</i>
----------	-----------------

4. *Capsula.*

Echinophora	<i>Caucalis</i>
Poinciana	<i>Poinciana</i>
Senna	<i>Cassia</i>
Cassia	<i>Cassia</i>
Siliquastrum	<i>Cercis</i>
Anagyris	<i>Anagyris</i>
Parkinsonia	<i>Parkinsonia</i>
Anil	
Viola	<i>Viola</i>
Hippocastanum	<i>Efculus</i>
Zingiber	<i>Anisum</i>
Delphinium	<i>Delphinium</i>
Pavia	<i>Pavia</i>
Aconitum	<i>Aconitum</i>
Fraxinella	<i>Dictamnus</i>
Pyrola	<i>Pyrola</i>

T

16. IRR.

16. IRR. HEXAPETALI.

17. D U B I I.

1. *Capula tripart. membranacea.*

Orchis	Orchis
Palmata	Orchis
Corallorrhiza	Noctua
Satyrium	Satyrium
Nidus avis	Noctua
Helleborine	Serapias
Calceolus	Cypripedium
Limodorum	Orchis
Ophrys	Ophrys
Refeda	Refeda
Luteola	Refeda
Sciamoides	Refeda

2. *Capula simplici carnosu.*

Vanilla	Epidendrum
---------	------------

1. *Dubia.*

Lepanthum	Rumex
Rhabarbar.	Rumex
Acetosa	Rumex
Camphorata	Selago
Fagopyrum	Holcus
Bistorta	Bistorta
Knaut	Scleranthus
Percepler	Aphanes
Polygonum	Polygonum
Periscaria	Periscaria
Pimpinella	Sanguisorba
	Poterium
Lupulus	Humulus
Chrysoptenium	Chrysopten.
Cannabis	Cannabis
Cannabina	Cannabis ?
Coriaria	Coriaria
Urtica	Urtica
Spinacia	Spinacia
Atriplex	Atriplex
Chenopodium	Chenopodium
Chenop-Morus	Blitum
Blitum	Amaranthus
Linofyris	Tbessum
Beta	Beta
Paronychia	Herniaria
Herniaria	Herniaria
Mercurialis	Mercurialis
Cliffortia	Cliffortia
Buxus	Buxus
Ficoidea	Aizoon
Siliqua	Ceratonia
Yerva mota	Rosca
Ficus	Ficus

18. STAMINEI.

1. Arborea & Fruticose.

Fraxinus	Fraxinus
Empetrum	Empetrum
Palma dactylif.	Phoenix
	Chamaerops
Palma coccifer.	Coccus
Terebinthus	Pistacia
Lentiscus	Pistacia
Rhamnoides	Hippophae
Ephedra	Ephedra

2. Herbacea.

Salicornia	Salicornia
Saururus	Piper
Gnaphalodes	Micropus
Ambrosia	Ambrosia
Xanthium	Xanthium

3. Culmifera.

Triticum	Triticum
Secale	Secale
Hordeum	Hordeum
Lolium	Lolium
Panicum	Panicum
Phalaris	Phalaris
Hordeum	Hordeum
Oryza	Oryza
Avena	Avena
Arundo	Arundo
Milium	Panicum
Gramina	

4. Graminifoliae.

Mays	Zea
Lachryna jobi	Coix
Typha	Typha
Acorus	Acorus
Sparganium	Sparganium

19. AMENTACEI.

1. Flores a fructu remotae in eadem planta.

a. Nux	Juglans
Fagus	Fagus
Castanea	Fagus
Corylus	Corylus
Quercus	Quercus
Ilex	Quercus
Suber	Quercus
Ricinus	Ricinus

b. Abies	Abies
Pinus	Pinus
Larix	Abies
Thuja	Thuja
Cupressus	Cupressus
Alnus	Alnus
Betula	Betula

c. Carpinus	Carpinus
Platanus	Platanus

d. Cedrus	Juniperus
Sabina	Juniperus
Taxus	Taxus
Morus	Morus

2. Flores a fructu remotae in diversis plantis.

Juniperus	Juniperus
Salix	Salix
Populus	Populus
Equisetum	Equisetum

20. P U L V E R U L E N T I.

1. *Submarinae.*

a. Musci

Fuci

Fucus

Aurantium mar.

Fucus

Opuntioides

Sertularia

Spongia

Spongia

Alga

p. Keratophyta

Litboxylum

Corallina

Sertularia

γ. Corallium

Madrepora

Madrepora

Madrepora

Retepora

Retepora

Tubularia

Tubipora

Fungi lapidei

*Madrepora*2. *Terrastres.*

a. Lingua cervina

Asplenium

Hemionitis

Asplenium

Polypodium

Polypodium

Asplenium

Asplenium

Filix

Lonchitis

Polypodium

Filicula

Trichomanes

Asplenium

Adiantum

Adiantum

Ruta muraria

Asplenium

p. Osmunda

Osmunda

Ophioglossum

Ophioglossum

γ. Musci

Lycopodium

Lycopodium

δ. Lenticula

Lemna

ι. Lichenes

ζ. Fungi

METHODUS à PETALORUM NUMERO & ÆQUALITATE.

1. Auctor negat Perianthium, Stylum, aut Stamina essentialiter *florem constituere*, sed solummodo *Petala*.
2. Hinc (1) contradictorium ipsi videtur quod daretur *flos Apetalus*, cum ad Floris essentiam unice requiratur, ut Petalodes sit; hinc & Stamina & Pistilla Uniformitatem vel Difformitatem floris causare nequeunt.
3. Negat in rerum natura dari *semina nuda*, sed omnia Capsulâ recta statuit, eo quod in seminibus ante eorum maturitatem spatium inter corricem & substantiam observatur. Ergo omnia semina, ipsa Umbelliferarum & Verticillatarum, imo etiam Compositorum semina (licet sæpe papposa), Ipsi Capsulæ sunt monospermæ, cum tamen Pericarpium sit ovarium & Semen ovum.
4. *Pericarpium* omne, si vel Bacca, Strobilus aut Pomum, Ipsi Capsula est, quæ proin membranacea aut carnosâ statuitur. Capsula simplex vocatur Pericarpium omne uniloculare, *composita* vero capsula multiloculare, hinc (3. 4.) Ranunculi, Heliebori &c. fructus *uniloculares plures* nominantur; qui alias compositi audiunt.
5. Cum Capsula aut Nux, intercedente pulpa, tegitur tunica externa sit Pomum aut Drupa; hinc singulari prorsus calculo *loculamenta numerat* Author; e. gr. Pyri pomum quinqueloculare est, & Corni Drupa nucleo biloculari gaudet, at Authori ob tunicam pulpæ externam dicitur Pyri fructus sexcapsularis, & Corni tricapsularis.
6. Minima nota fructificationis in duabus speciebus congeneribus diversa, præsertim in numero; *distincta* absolute Ipsi imponit genera, nec genere conjungi posse florem tetrapetalum cum pentapetalo, nec fructum quadricapsularem cum quinquecapsulari docuit.
7. *Situm fructificationis* in ipsa planta pro nota characteristica genera distinguente assumit; hinc (9. 10.) fundamentum quamplurium novorum generum.
8. Tot *paradoxa* 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7., falso assumpta, methodum notarunt hanc.

9. Principia Riviniana, Petalorum scilicet inter se aequalitatem & numerum, assumpsit quidem *Christianus Knaus*, sed regularitati numerum praemittendo (contra ac secerat Rivinus), diversam longe ab illa, methodum reliquit.
10. *Uniformes* Authori ~~esse~~ flores, qui *Regulares* Rivino dicebantur, uti *Difformes* cum *Irregularibus* Rivini Synonyma.
11. *Uniformes* flores Authori dicuntur, cujus Corollae segmenta situ & figura inter se quodammodo aequalia sunt, sive horum unicum longius aut brevius, latius aut angustius esset. pag. 27. *Difformes* itaque Regularibus oppositi.
12. *Imperfectas* plantas (flore carentes 4.) promisit; quantum novimus vero, non praestitit.
13. Laudandus est Author, quod methodum sat universalem reliquit & doctrina non mediocri ac authopis laboriosissima fructum in singulis generibus accuratissime exposuit.

Clavis methodi Knausiana.

Flores	Unico petalo	Monopetali	<i>Uniformes</i>	1
			<i>Difformes</i>	2
	Aggregati		<i>Uniformes</i>	3
			<i>Difformes</i>	4
			<i>Uni-Difformes</i>	5
	Dipetali		<i>Uniformes</i>	6
			<i>Difformes</i>	7
	Tripetali		<i>Uniformes</i>	8
			<i>Difformes</i>	9
	Tetrapetali		<i>Uniformes</i>	10
			<i>Difformes</i>	11
	Pentapetali		<i>Uniformes</i>	12
			<i>Difformes</i>	13
	Hexapetali		<i>Uniformes</i>	14
			<i>Difformes</i>	15
Pluribus petalis		Polypetali	<i>Uniformes</i>	16
			<i>Difformes</i>	17

1. *Capsula simplic. membranacea* 4. *Capsula simpl. membranac.*

monosperma singula.

Valeriana	<i>Valeriana</i>
Mirabilis	<i>Mirabilis</i>
Perchepier	<i>Apbonis</i>
Locusta	<i>Valeriana</i>
Knawel	<i>Scleranthus</i>
Beta	<i>Beta</i>
Linofyris	<i>Thefium</i>
Blicum	<i>Amaranthus</i>
Parietaria	<i>Parietaria</i>
Hydrophyllum	<i>Hydrophyll.</i>
Bistorta	<i>Bistorta</i>
Periscaria	<i>Periscaria</i>
Atriplex	<i>Atriplex</i>
Fegopyrum	<i>Helxine</i>
Polygonum	<i>Polygonum</i>
Plumbago	<i>Plumbago</i>
Rhabarbarum	<i>Rheum</i>
Ulmus	<i>Ulmus</i>
Amaranthoides	<i>Gomphrena</i>

monosperma quaterne.

Symphytum	<i>Symphytum</i>
Pulmonaria	<i>Pulmonaria</i>
Scorpiurus	<i>Myosotis</i>
Lithospermum	<i>Lithospermum</i>
Heliotropium	<i>Heliotropium</i>
Asperugo	<i>Asperugo</i>
Borrago	<i>Borrago</i>
Buglossum	<i>Anchusa</i>
Omphalodes	<i>Cynoglossum</i>
Cynoglossum	<i>Cynoglossum</i>

5. *Capsula simpl. membranacea*

monosperma multa.

Malva
Malacoides

6. *Capsula simpl. membranac.*
disperma.

Alchymilla	<i>Alchymilla</i>
------------	-------------------

7. *Capsula simpl. membranac.*
tetrasperma.

Cuscuta	<i>Cuscuta</i>
Quamoclit	<i>Ipomoea</i>

8. *Capsula simplices membran.*
polyperma singula.

Plantago	<i>Plantago</i>
Anagallis	<i>Anagallis</i>
Cyclamen	<i>Cyclamen</i>
Androsace	<i>Androsace</i>
Primula veris	<i>Primula</i>
Auricula urti	<i>Primula</i>
Menyanthes	<i>Menyanthes</i>
Gentiana	<i>Gentiana</i>
Gentianella	<i>Gentiana</i>
Stratiotes	<i>Flottonia</i>
Lythmachia	<i>Lythmachia</i>
Samolus	<i>Samolus</i>
Soldanella	<i>Soldanella</i>
Glaux	<i>Glaux</i>
Nummularia	<i>Lythmachia</i>
Herba casta	<i>Mimosa</i>
Acacia	<i>Mimosa</i>
Elchynomene	<i>Mimosa</i>

2. *Capsula simpl. membranac.*
monosperma bine.

Gallidioides	<i>Galium</i>
Crociata	<i>Galium</i>
Asperula	<i>Asperula</i>
Aparine	<i>Aparine</i>
Galium	<i>Galium</i>
Rubeola	<i>Stevardia</i>

3. *Capsula simplic. membranac.*
monosperma terne.

Tithymalus	<i>Euphorbia</i>
------------	------------------

9. *Capsule simplices membranac.*
polyperme binae.
 Apocynum Apocynum
 Atelepias Atelepias
 Bendalzar Atelepias
 Nerium Nerium
 Periploca Periploca
 Chrysosplenium Chrysosplen.
 Pervinea Vinca
10. *Capsule simplices membran.*
polyperme quinae.
 Coryledon Coryledon
 Chamærhodend. Azalea
11. *Capsule simpl. membranac.*
polyperme multae.
 Abutilon Sida
12. *Capsule simplices carnosae*
monosperme singulae.
 Sicyoides Sicyos
 Opulus Opulus
 Ruscus Ruscus
 Daphne Ruscus
 Thymelæa Daphne
 Phyllirea Phillyrea
13. *Capsule simplices carnosae*
monosperme binae.
 Rubia Rubia
14. *Caps. simpl. carn. disperme.*
 Jasminum Jasminum
15. *Caps. simpl. carn. trisperme.*
 Sambucus Sambucus
 Alaternus Rhamnus
16. *Caps. simpl. carn. tetrasperm.*
 Motechatellina Adoxa
 Aquifolium Ilex
 Rhamnus Rhamnus
17. *Caps. simpl. carn. pentasperm.*
 Uva ursi Arbutus
18. *Caps. simpl. carn. polysperm.*
 Groenularia Ribes
 Myrtillus Vaccinium
 Ribes Ribes
 Bryonia Bryonia
 Mandragora Mandragora
 Lilium conval. Convallaria
 Alkekengi Physalis
 Solanum Solanum
 Momordica Momordica
 Nymphoides Menyanthes
19. *Capsule bicapsular. membr.*
singula monosperme.
 Linac Syringa
20. *Capsule bicapsular. membr.*
singula polysperme.
 Nicotiana Nicotiana
 Priapeja Nicotiana
 Blatteria Verbascum
 Verbascum Verbascum
 Centaurium Gentiana
 Salicaria Lythrum
21. *Caps. bisapsulares membr.*
binae.
 Cerinthe Cerinthe

305	Kunth	Methodus.	306
—F	O	M	E
	R	S.	
22. Capsule bicapsular. carnosae capsul. monosperm. incluent.		28. Caps. tricapulares carnosae capsulas duas monosperm. includ.	
Olea	Olea	Syrax	Syrax
Laurus	Laurus		
Tinus	Tinus		
Viburnum	Viburnum		
23. Capsule bicapsular. carnosae capsulam polyspermam incl.		29. Caps. tricapf. carn. monosperm.	
Tamnus	Tamus	Frangula	Rhamnus
		Polygonatum	Convallaria
24. Caps. bicaps. carn. dispermae.		30. Caps. tricapf. carn. polysperm.	
Ligustrum	Ligustrum	Cucurbita	Cucurbita
		Melo	Cucumis
		Citrullus	Cucurbita
		Pepo	Cucurbita
		Cucumis	Cucumis
		Sicyos	Momordica
25. Caps. bicaps. carn. polysperm.		31. Capsule quadricapsulares.	
Belladonna	Atropa	Chamaenerion	Epilobium
Capficum	Capficum	Onagra	Oenothera
		Stramonium	Stramonium
		Erica	Erica
26. Caps. tricapf. membr. disp.		32. Caps. quinqucaps. membr.	
Convolvulus		Medium	Campanula
		Mentibrianth.	Mentibryanth.
		Oxys	Cucurbita
		Alhiza	Hibiscus
27. Caps. tricapf. membr. polysperm.		35. Caps. multicapfular. carnosae.	
Rapunculus	Phyteuma	Melopepo	Cucurbita
Campanula	Campanula	Arbutus	Arbutus
Crocus	Crocus		
Narcissus	Narcissus		
Aluë	Aluë		
Gossypium	Gossypium		
Polemonium	Polemonium		
Colechicum	Colechicum		
Hyacinthus	Hyacinthus		
Muscari	Hyacinthus		
Lilio asphodelus	Hemerocallis		
Asphodelus	Asphodelus		
		33. Caps. quinqucaps. carnosae.	
		Lycopericon	Solanum
		V	II.

II. MONOPE TALI DIF —

- | | | |
|---|---|--------------|
| 1. <i>Capsulae simplices membran.</i> | Horminum | Sarcia |
| <i>monospermae, singulae.</i> | Nepeta | Nepeta |
| Valerianoides | Verbena | Verbena |
| Dipsacus | Serpillum | Thymus |
| Cornus opioides | Acmis | Thymus |
| Tritolicoides | Satureja | Satureja |
| Globularia | Mentha | Mentha |
| | Melissa | Melissa |
| 2. <i>Caps. simpl. membr. monosp.</i> | Calamentha | Melissa |
| <i>quaternae rugosae.</i> | Rosmarinus | Rosmarinus |
| Echium | Origanum spur. | Monarda |
| 3. <i>Caps. simpl. membr. monosper.</i> | Scutellaria | Scutellaria |
| <i>quaternae laeves.</i> | Molucca | Moluccella |
| 4. Ajuga | Galeopsis | Stachys |
| Pseudo-Marum | 5. Pseudo-Chamaep. | Hyssopus |
| Scorodonia | Phlomis | Phlomis |
| Teucrium | Salvia | Salvia |
| Chamaedrys | Sideritis | Sideritis |
| Scordium | Cedronella | Dracocephal. |
| Iva moschata | Marrubium | Marrubium |
| Chamaepitys | Alyssum | Marrubium |
| Bugula | Dictamnoides | Marrubium |
| 6. Ocimum | Hyssopus | Hyssopus |
| 7. Ladanum | Marrubiastrum | Cunila |
| Betonica | Hedera terrestr. | Glechoma |
| Brunella | | |
| Pseudo-Cannabis | 4. <i>Caps. simpl. membr. polysper.</i> | |
| Dracocephalus | Leptobularia | Utricularia |
| Leonurus | Orobanche | Orobanche |
| Cardiaca | Squamaria | Squamaria |
| Lamium | | |
| Stachys | 5. <i>Caps. simpl. carnosae monosp.</i> | |
| Pulegium | Periclymenum | Lonicera |
| Lycopus | Xylosteum | Lonicera |
| Melissophyllum | Arum | Arum |
| 8. Marum | | |
| Thymus | 6. <i>Caps. simpl. carnosae polysp.</i> | |
| Clinopodium | Opuntia | Cactus |
| Majorana | | |
| Origanum | 7. <i>Caps. bicapsulares membr.</i> | |
| Stoechas | <i>monospermae.</i> | |
| Mentallrum | Acanthus | Acanthus |
| Lavandula | Polygala | Polygala |
| Sclarea | | |

FORME S. III. AGGREGATI UNIFORMES.

8. Caps. bicaψ. imbr. polysper.

<i>Hyoscyamus</i>	<i>Hyoscyamus</i>
<i>Linaria</i>	<i>Antirrhinum</i>
<i>Elatine</i>	<i>Antirrhinum</i>
<i>Melampyrum</i>	<i>Melampyrum</i>
<i>Antirrhinum</i>	<i>Antirrhinum</i>
<i>Veronica</i>	<i>Veronica</i>
<i>Pseudo Veronica</i>	<i>Veronica</i>
<i>Beccabunga</i>	<i>Veronica</i>
<i>Crista galli</i>	<i>Rhinanthus</i>
<i>Pedicularis</i>	<i>Pedicularis</i>
<i>Adiantum</i>	<i>Justicia</i>
<i>Orostachys</i>	<i>Euphrasia</i>
<i>Euphrasia</i>	<i>Euphrasia</i>

9. Caps. tricaψular. polyspermae.

<i>Flos cardinalis</i>	<i>Lobelia</i>
<i>Gladiolus</i>	<i>Gladiolus</i>
<i>Canna</i>	<i>Canna</i>
<i>Iris</i>	<i>Iris</i>

10. Caps. quadricaψ. monosper.

<i>Vitex</i>	<i>Vitex</i>
--------------	--------------

11. Caps. quadricaψ. polyspermae.

<i>Sesamum</i>	<i>Sesamum</i>
----------------	----------------

12. Caps. sexcapulares.

<i>Aristolochia</i>	<i>Aristolochia</i>
---------------------	---------------------

1. Fructus pappeſcentes.

<i>Carlina</i>	<i>Carlina</i>
<i>Petalites</i>	<i>Tussilago</i>
<i>Cinara</i>	<i>Cynara</i>
<i>Raponticum</i>	<i>Centaurea</i>
<i>Atractylis</i>	<i>Cnicus</i>
<i>Serratula</i>	<i>Serratula</i>
<i>Cirsium</i>	<i>Carduus</i>
<i>Lappa</i>	<i>Arctium</i>
<i>Eleocharis</i>	<i>Gnaphalium</i>
<i>Filago</i>	<i>Gnaphalium</i>
<i>Baccharis</i>	<i>Santolina</i>
<i>Eupatorium</i>	<i>Eupatorium</i>
<i>Cacalia</i>	<i>Tussilago</i>
<i>Senecio</i>	<i>Senecio</i>
<i>Coma aurea</i>	<i>Chrysocoma</i>

2. Fructus non pappeſcentes.

<i>Santolina</i>	<i>Santolina</i>
<i>Carthamus</i>	<i>Carthamus</i>
<i>Cannabina aqu.</i>	<i>Hydrys</i>
<i>Echinops</i>	<i>Echinops</i>
<i>Tanacetum</i>	<i>Tanacetum</i>
<i>Balsamita</i>	<i>Tanacetum</i>
<i>Gnaphalium</i>	<i>Santolina</i>
<i>Artemisia</i>	<i>Artemisia</i>
<i>Abundantium</i>	<i>Artemisia</i>

IV. AGGREGATI DIFORMES.

1. Fructus pappescentes.

Dens leonis	<i>Leontodon</i>
Scorzonera	<i>Scorzonera</i>
Lactuca	<i>Lactuca</i>
Hieracium	<i>Hieracium</i>
Cnicus	<i>Cnicus</i>
Tragopogon	<i>Tragopogon</i>
Sonchus	<i>Sonchus</i>
Chondrilla	<i>Chondrilla</i>
Zacintha	<i>Lampfana</i>

2. Fructus non pappescentes.

Succisa	<i>Scabiosa</i>
Pfura	<i>Scabiosa</i>
Scabiosa	<i>Scabiosa</i>
Catanance	<i>Catananche</i>
Lampfana	<i>Lampfana</i>
Hedypnois	<i>Lampfana</i>
Rhagadiolus	<i>Lampfana</i>
Cichorium	<i>Cichorium</i>
Scotymus	<i>Scotymus</i>

V. AGGREGATI UNIFORMES

& simul

DIFORMES.

1. Fructus pappi.

Jacea	<i>Centaurea</i>
Crupina belg.	<i>Centaurea</i>
Cyanus	<i>Centaurea</i>
Helenium	<i>Aster</i>
Aster	<i>Aster</i>
Conyza	<i>Conyza</i>
Virga aurea	<i>Solidago</i>
Doronicum	<i>Doronicum</i>
Jacobza	<i>Senecio</i>
Tussilago	<i>Tussilago</i>

2. Fructus solidi.

Xeranthemum	<i>Xeranthemum</i>
Flos solis	<i>Helianthus</i>
Buphthalmum	<i>Buphthalmum</i>
Chrysanthemum	<i>Chrysanthem.</i>
Cotula T.	<i>Cotula</i>
Chamæmelum	<i>Anthemis</i>
Bidens	<i>Verbesina</i>
Prarmica	<i>Achillea</i>
Mutricaria	<i>Mutricaria</i>
Millefolium	<i>Achillea</i>
Tagetes	<i>Tagetes</i>
Calendula	<i>Calendula</i>
Bellis	<i>Bellis</i>

VI. DIPETALI DIFFORMES.

1. *Caps. bicapsulares membran.*
singula monosperma.
Circza Circza

VII. DIPETALI DIFFORMES.

1. *Caps. simpl, membranac.*
monosperma.
Fumaria Fumaria

2. *Caps. simpl. membranac.*
polyperma.

Capnoides Fumaria
Corydalis Fumaria
Splic Fumaria
Pseudo Fumar. Fumaria

VIII. TRIPETALI UNIFORMES.

1. *Capsula simplices membranac.*
plurima monosperma.
Plantaginoides Alisma
Sagitta Sagittaria

2. *Capsula simplices membranac.*
plurima dispersa.
Damaconium Alisma

3. *Capsulae compositae tricapsu-*
lares polyperma.
Ephemerum Tradescantia

4. *Capsulae compositae sexcapsu-*
lares polyperma.
Morus ranae Hydrocharis

IX. TRIPETALI DIFFORMES.

Tamarindos huc referri possent
& paucæ aliz, licet nulla
authori nota fuerit, proli &
hanc classem omisit.

X. TETRAPETALI UNIFORMES.

1. *Caps. simpl. membranacea monosperma singula.*
 Crambe Crambe
 Myagrum Myagrum
 Rapistrum Myagrum
 Jonthlaspi Clypeola
 Ifatis Ifatis
2. *Caps. simpl. membranacea monosperma quaterna.*
 Potamogeton Potamogeton
3. *Caps. simpl. membranac. monosperma multa.*
 Clematis Clematis
 Tormetilla Tormetilla
 Thalictrum Thalictrum
4. *Caps. simpl. membr. disperma.*
 Raphaniströides Raphanus
 Cakile Raphanus
5. *Caps. simpl. membr. polysperm.*
 Raphanistrum Raphanus
 Papaver Papaver
 Chelidonium Chelidonium
 Epimedium Epimedium
6. *Caps. simpl. carnosae polysperm.*
 Capparis Capparis
 Christophoriana Adia
7. *Caps. compositae bicapsulares membranacea monosperma.*
 Erucago Bunias
 Coronopus Cochlearia
 Thlaspidium Ruscusella
8. *Caps. comp. bicapsulares membranac. polysperma.*
 Alyllum Alyllum
 Alylloides Alyllum
 Lunaria Lunaria
 Thlaspi Thlaspi
 Nasturtium Lepidium
 Cochlearia Cochlearia
 Lepidium Lepidium
 Bursa pastoris Thlaspi
 Raphanus Raphanus
 Hesperis Hesperis
 Turritis Turritis
 Cardamine Cardamine
 Dentaria Dentaria
 Sinapi Sinapis
 Rapa Brassica
 Brassica Brassica
 Leucojum Cheiranthus
 Eruca Brassica
 Sisymbrium Sisymbrium
 Erysimum Erysimum
 Glaucium Chelidonium
9. *Caps. comp. bicaps. carnosae.*
 Monophyllum Corvularia
10. *Caps. comp. tricaps. membr.*
 Cor-indum Cardiospermum
11. *Caps. comp. tricaps. baccifer.*
 Cornus Cornus
12. *Caps. comp. quadricapsular. membran. monosperma.*
 Evonymus Evonymus
13. *Caps. comp. quadricapsular. membr. polysperma.*
 Ruta Ruta
 Syringa Syringa
14. *Caps. comp. quadricapsular. carnosae polysperma.*
 Herba paris Paris

XI. TETRAPETALI DIFFORMES.

1. *Caps. simp. membr. monosperm.*

Barba jovis	
Dorycnium	<i>Dorycnium</i>
Vulneraria	<i>Antbyllis</i>
Lagopus	<i>Trifolium</i>
Spartium	<i>Spartium</i>
Pl. Glycyrrhiza	<i>Glycyrrhiza</i>
Alphalgon	<i>Trifolium</i>
Lupulinum	<i>Trifolium</i>
Trifolium	<i>Trifolium</i>
Trif. vesicarium	<i>Trifolium</i>
Onobrychia	<i>Hedysarum</i>
Melilotus	<i>Trifolium</i>

2. *Caps. simp. membr. disperma.*

Anthyllis hisp. *Anthyllis*

3. *Caps. simp. membr. polysperma articulata.*

Hedysarum	<i>Hedysarum</i>
Ferrum equin.	<i>Hippocrepis</i>
Coronilla	<i>Coronilla</i>
Ornithopodium	<i>Ornithopus</i>
Campoides	<i>Scorpiurus</i>
Scorpioides	<i>Scorpiurus</i>
Hypecoum	<i>Hypecoum</i>

4. *Caps. simp. membr. polysperma non articulata.*

Lupinus	<i>Lupinus</i>
Genista	<i>Genista</i>
Crotalaria	<i>Crotalaria</i>
Cytisus	<i>Cytisus</i>
Triphyllloides	<i>Trifolium</i>
Lotus	<i>Lotus</i>
Securidaca	<i>Coronilla</i>
Anonis	<i>Ononis</i>
Buceros	<i>Trigonella</i>
Fœnum græc.	<i>Medicago</i>
Vicia	<i>Vicia</i>
Faba	<i>Faba</i>
Tetragonolobus	<i>Lotus</i>
Ochrus	<i>Pisum</i>
Cicer	<i>Cicer</i>
Natrix	<i>Ononis</i>
Aphaca	<i>Lathyrus</i>

Clymenum	<i>Lathyrus</i>
Glycyrrhiza	<i>Glycyrrhiza</i>
Oroboides	<i>Orobis</i>
Galega	<i>Galega</i>
Colutea	<i>Colutea</i>
Lens	<i>Cicer</i>
Pisum	<i>Pisum</i>
Lathyrus	<i>Lathyrus</i>
Cracca	<i>Vicia</i>
Orobis	<i>Orobis</i>
Phaseolus	<i>Phaseolus</i>
Laburnum	<i>Cytisus</i>
Pseudo Acacia	<i>Rolonia</i>
Ervum	<i>Ervum</i>
Medica	<i>Medicago</i>
Medicago	<i>Medicago</i>
Sinapisitrum	<i>Cleome</i>

5. *Caps. composita bicapsulares.*

Astragaloides	<i>Phaca</i>
Pl. Fœnum gr.	<i>Astragalus</i>
Astragalus	<i>Astragalus</i>
Pelecinus	<i>Biserrula</i>
Glaucoides	<i>Astragalus</i>
Epiglottis	<i>Astragalus</i>
Apios	<i>Glycme</i>
Tragacantha	<i>Tragacantha</i>

6. *Caps. compos. quinquecapsul.*

Battamina	<i>Impatiens</i>
Impatiens	<i>Impatiens</i>

1. *Caps. simp. membr. mono-*
sperma singula.

Agrimonia	<i>Agrimonia</i>
Cuminoides	<i>Lagacia</i>
Agrimonoides	<i>Agrimonia</i>
Cotinus	<i>Cotinus</i>
Statice	<i>Statice</i>
Limonium	<i>Statice</i>
Sumach	<i>Rhus</i>
Toxicodendron	<i>Rhus</i>
Kali	<i>Salsola</i>
Tilia	<i>Tilia</i>

2. *Caps. simpl. membran. mono-*
sperma bina. Petalis inte-
gris, fructui insidentibus.

Scandix	<i>Scandix</i>
Ferula	<i>Ferula</i>
Panax	<i>Ferula &c.</i>
Cachrys	<i>Cachrys</i>
Smyrniun	<i>Smyrniun</i>
Astrantia	<i>Astrantia</i>
Anethum	<i>Anethum</i>
Pastinaca	<i>Pastinaca</i>
Peucedanum	<i>Peucedanum</i>
Angelica	<i>Angelica</i>
Bupleurum	<i>Bupleurum</i>
Perfoliata	<i>Perfoliata</i>
Cuminum	
Levisticum	<i>Ligusticum</i>
Seseli	<i>Seseli</i>
Foeniculum	<i>Anethum</i>
Apium	<i>Apium</i>

3. *Caps. simpl. membr. mono-*
sperma bina. Petalis
bifidis fructui insidentib.

Cervaria	<i>Selinum</i>
Oreoselinum	<i>Selinum</i>
Imperatoria	<i>Imperatoria</i>
Thapsia	<i>Thapsia</i>
Thyselinum	<i>Selinum</i>
Ligusticum	<i>Ligusticum</i>
Egopodium	<i>Egopodium</i>
Falcaria	<i>Sium</i>
Sisarum	<i>Sium</i>
Myrrhis	<i>Cherophyllum</i>
Anisum	<i>Anisum</i>
Phellandrium	<i>Phellandrium</i>
Sium	<i>Sium</i>
Pimpinella	<i>Pimpinella</i>
Tordylium	<i>Tordylium</i>
Sphondylium	<i>Heracleum</i>
Laserpitium	<i>Laserpitium</i>
Cerofolium	<i>Scandix</i>
Bulbocastanum	<i>Bunium</i>
Aethriscus	<i>Cherophyllum</i>
Carum	<i>Carum</i>
Cynapium	<i>Eribu</i>
Meum	<i>Albamantha</i>
Odorata	<i>Scandix</i>
Coriandrum	<i>Coriandrum</i>
Vilnaga	<i>Daucus</i>
Oenanthe	<i>Oenanthe</i>
Daucus	<i>Daucus</i>
Cicuta	<i>Cicuta</i>
Ammi	<i>Ammi</i>
Echinophora	<i>Caucalis</i>
Staphylinus	<i>Daucus</i>

4. *Caps. simpl. membr. mono-*
spermae binae, petalis subfructu.
Acer Acer
5. *Caps. simpl. membr. mono-*
spermae terne.
Birba caprae Aruncus
6. *Caps. simpl. membr. mono-*
spermae quinae.
Orbikochontus *Fagonia*
Geranium *Geranium*
7. *Caps. simpl. membr. mono-*
spermae nulla.
Fragaria *Fragaria*
Pentaphyllum *Potentilla*
Caryophyllata *Geum*
Ranunculus *Ranunculus*
Ulmaria *Filipendula*
8. *Caps. simpl. membr. poly-*
spermae singula.
Cassia *Cassia*
Crista pavonis *Potentilla*
Chamaecrista *Cassia*
Senna *Cassia*
Parnassia *Parnassia*
Ros folis *Drosera*
Helianthemum *Cistus*
Spergula *Spergula*
Lychnis *Lychnis*
Alfue *Alfue*
Caryophyllus *Dianthus*
Mitella *Mitella*
Amaranthus *Amaranthus*
Portulaca *Portulaca*
9. *Caps. simpl. membr. polysper-*
mae quina.
Spiraea *Spiraea*
Anacampteros *Sedum*
Sedum *Sedum*
10. *Caps. simpl. membr. poly-*
spermae multa.
Helleborus *Helleborus*
Populago *Caliba*

11. *Caps. simpl. carnosae singula.*
Vitis *Vitis*
Aralia *Aralia*
Phytolacca *Phytolacca*
Rosa *Rosa*
Androsæmum *Hypericum*
Cucubalus *Cucubalus*
Granadilla *Passiflora*
Murucuja *Passiflora*
12. *Caps. simpl. carnosae plurima.*
Rubus *Rubus*
13. *Caps. bicapsulares membr.*
monosperma.
Hydrocotyle *Hydrocotyle*
14. *Caps. bicapsul. membr.*
dipyrena.
Sraphylodendr. *Staphylaea*
15. *Caps. bicaps. membr.*
polysperma.
Saxifraga *Saxifraga*
16. *Caps. bicaps. carnosae.*
Armeniaca *Prunus*
Persica *Amygdalus*
Amygdalus *Amygdalus*
Prunus *Prunus*
Cerasus *Cerasus*
Lauro Cerasus *Pados*
Celtis *Celtis*
17. *Caps. tricapsul. membr.*
monosperma.
Hippocastanum *Esculus*
18. *Caps. tricaps. membr.*
polysperma.
Hypericum *Hypericum*

F O R M E S. XIII. PENTAPETALI

D I F F O R M E S.

19. *Caps. tricaps. cles.*

Paliurus Rhamnus

20. *Caps. tricaps. carnosæ.*

Sorbus	Sorbus
Myrtus	Alytus
Ziziphus	Rhamnus
Cratægus	Cratægus

21. *Caps. quadricaps. carnosæ.*

Aronia Cratægus

22. *Caps. quinquecaps. membr. polysperm. singule.*

Nigella	Nigella
Corchorus	Corchorus

23. *Caps. quinquecapsul. membr. polyspermie plures.*

Cistus	Cistus
Ascyrum	Hypericum
Fabago	Zygophyllum

24. *Caps. sexcapsulares carnosæ.*

Cydonia	Pyrus
Malus	Pyrus
Pyrus	Pyrus
Azederach	Melia
Mespilus	Mespilus

25. *Caps. multicaps. membr.*

Linum Linum

26. *Caps. multicaps. carnosæ.*

Aurantium	Citrus
Citreum	Citrus
Limon	Citrus

1. *Caps. simpl. singule polysperm.*

Siliquastrum	Cercis
Viola	Viola

2. *Caps. simpl. ternæ monosp.*

Cardanundum Tropæolum

3. *Caps. simpl. ternæ polyspermæ.*

Napellus Aconitum

4. *Caps. simpl. quine.*

Aconitum	Aconitum
Fraxinella	Diffamnis

5. *Caps. compositæ quinquecapsul.*

Pyrola Pyrola

XIV. HEXAPETALI
UNIFORMES.

1. *Caps. simpl. memb.
monosperma singule.*
Anemone Pulsatilla
Pulsatilla Pulsatilla
2. *Caps. simpl. membr.
monosperma plures.*
Filipendula Filipendula
3. *Caps. simpl. memb.
polysperma singule.*
Argemone mex. Argemone
4. *Caps. simpl. memb.
polysperma sex.*
Vermicularis Sedum
5. *Caps. simpl. carnosae.*
Berberis Berberis
Smilax Smilax
Asparagus Asparagus
6. *Caps. compositae tricapculares
floribus fructui insidentibus.*
Lillio Narcissus Anemone
Bermudiana Silybium
Leuc. Narc. Lir. Leucojum
7. *Caps. compositae tricapculares
floribus fructui subiectis.*
Tulipa Tulipa
Fritillaria Fritillaria
Dens canis Erythronium
Cepa Cepa
Porrum Porrum
Allium Allium
Corona imper. Petilium
Scilla Scilla
Hyacinthoides Scilla
Phalangium Bulbine
Ornithogalum Ornithogalum
Yucca Yucca
Lilium album Lilium
Marragou Lilium
Sufiana Fritillaria

XV. HEXAPETALI
DIFFORMES.

1. *Caps. simpl. polysp. singule.*
Limodorum Orchis
Orchis Orchis
Nidus avis Neottia
Helleborine Serapias
Calceolus Cypripedium
Ophris Ophrys
Reseda Reseda
Luzula Reseda
2. *Caps. simpl. polysperma ternae.*
Delphinium Delphinium
Staphisagria Delphinium

XVI. POLYPETALI
UNIFORMES.

1. *Caps. simpl. monosp. multae.*
Hepatica Hepatica
Ficaria Ranunculus
Adonis Adonis
2. *Caps. simpl. polysperma multae.*
Trollius Helleborus
Paeonia Paeonia
Sempervivum Sempervivum

XVII. POLYPETALI
DIFFORMES.

1. *Caps. simpl. polysperma quine.*
Aquilegia Aquilegia

III.

SYSTEMA

A

COROLLÆ

FIGURA

Cujus

Auctor **TOURNEFORT** est.
1694.

JOSEPH. PITTON. TOURNEFORT

Galli, Professoris Botanices Parisini

METHODUS à COROLLÆ F I G U R A.

1. Nullus in Systematica Botanices scientia plura præstitit, quam J. P. TOURNEFORT: Ille enim primus puram & elaboratam absolvit Methodum; Ille Systema Rei Herbariæ in certas & distinctas Classes, Ordines, Genera, & Species subdivisit.
2. *Classes à Corollæ Figura* condidit, ne ob solum numerum genera frangerentur naturalia: latius enim figura quam numerus sumi potest; sed hanc ipsam ob causam difficilior evasit methodus; classes, quantum ad iumentum admisit principium, naturales quævis; alterum systematis argumentum!
3. *Ordines à situ Receptaculi floris* supra aut intra germen primario deduxit: titulo *Pistilli* aut *Calycis in fructum abeuntis*; observaverat enim olim Cæsalpinus Florem vel in apice fructus, vel sede fructus, situm esse.
4. *Genera certa & naturalia* Primus instravit, et verè præsertim à fructu definitis & accurate delineavit; Eum proin secuti fuere in his Botanici facile omnes; ante Eum certe vacillabant genera omnia.
5. *Species ad data genera* tanto numero reduxit, ut maiorem copiam à condita scientia obtinuerit numquam ullus.
6. *Varietates* utinam Vir Summus speciebus non immiscuisset & pro speciebus assumisset! atamen cum video quæ solentia maxime affines proxime ad se invicem collocaverit, vix nisi numerum adpositum quæro; hanc itaque affinitatem observens omnes qui Tournefortium cum fructu legere volunt.
7. *Planta 8846 ad genus DELXXIIII Institutionib. Tournefortii*

1356	————	XXV in Corollario Tournefortii
40	————	XVI in Actis Par. 1705 1706 à T.
329	————	EVI in Generib. Amer. Plumierii.
730	————	Tournefortii data, in Speciebus Americanis à Plumiero enumerata fuere secundum calculum superficialem.
8. *Plumier* (Tournefortius ille Americanus) sola divisione plantarum in Herbas & Arborea à Tournefortio recessit, qui in calidis plures legerat fruticulosas plantas.

TOURNEFORT	<i>Elementa Botanica</i>	Parisi. 1694. oct.
	<i>Institutiones Rei Herbariæ</i>	Parisi. 1700. quart.
	<i>Corollarium Inst. R. Herb.</i>	Parisi. 1703. quart.
PLUMIER	<i>Genera plant. Americanarum</i>	Parisi. 1703. quart.
	<i>Catalogus plant. American.</i>	Parisi. 1703. quart.

Clavis Classium Tournefortii.

Flo- res	{	Her- ba- rium	{	Peta- lodes	{	Sim- pli- ces	{	Mono- petali	{	Regula- res	{	<i>Campaniformes</i>	1																																																													
													{	<i>Infundibuliformes</i>	2																																																											
															{	Irregul.	{	<i>Anomali</i>	3																																																							
																			{	<i>Labiati</i>	4																																																					
																					{	Poly- petali	{	Regul.	{	<i>Cruciformes</i>	5																																															
																											{	<i>Rosacei</i>	6																																													
																													{	<i>Umbellati</i>	7																																											
																															{	<i>Caryophyllati</i>	8																																									
																																	{	<i>Liliacei</i>	9																																							
																																			{	Irregul.	{	<i>Papilionacei</i>	10																																			
																																							{	<i>Anomali</i>	11																																	
																																									{	Compositi	{	Flosculosi	12																													
																																													{	<i>Semiflosculosi</i>	13																											
																																															{	<i>Radiati</i>	14																									
																																																	{	Apetali	{	<i>Apetali</i>	15																					
																																																					{	<i>Flore carentes</i>	16																			
																																																							{	<i>Flore fructuque car.</i>	17																	
																																																									{	Apetali	{	<i>Apetali</i>	18													
																																																													{	<i>Amentacei</i>	19											
																																																															{	Peta- lodes	{	Monopetali	{	<i>Monopetali</i>	20					
																																																																					{	Polypetali	{	Regul.	<i>Rosacei</i>	21
																																																																										{

OBS. † Plumieri genera indicat.

I. CAMPANIFORMES.

Flos monopetalus Campaniformis est vel proprie dictus;
l. tubulatus; l. patens, vel globosus.

1. *Pistillum ablit in fructum mollem crassiusculum.* 6. *Pist. in fr. multicapsularem, sed tubus e fundo floris ex-*

Mandragora Mandragora
Belladonna Atropa

Malva Malva &c.
Althaea Althaea

2. *Pistillum in fructum mollem exiguum.*

Lilium Convall. Convallaria
Polygonatum Convallaria
Ruscus Ruscus
Marcgravia † Marcgravia
Plinia † Plinia

Alcea Alcea &c.
Malacoides Malope
Abutilon Sida
Kermia Hibiscus
Xylon Gossypium

3. *Pist. in fr. ficcum unicapsularem vel multicapsularem.*

Cerinthe Cerinthe
Gentiana Gentiana
Hydrophyllon Hydrophyllum
Soldanella Soldanella
Convolvulus Convolvulus
Tithymalus Euphorbia
Dalechampia † Dalechampia
Glaux Glaux
Caragusta † Tillandsia
Oxys Oxalis
Cuscuta Cuscuta
Coa † Hippocrates
Dioscorea † Dioscorea

7. *Calyx ablit in fr. carnosum.*

Bryonia Bryonia
Loffa Momordica
Tamnus Tamnus
Sicyoides Sicyos
Momordica Momordica
Cucumis Cucumis
Melo Cucumis
Pepo Cucurbita
Melo Pepo Cucurbita
Anguria Cucurbita
Cucurbita Cucurbita
Colocynthis Cucumis
Nandiroba † Fevillea
Melocactus Cactus
Hypocistis Asarum
Bromelia † Bromelia
Ananas Bromelia
Karatas † Bromelia

4. *Pist. in semen unicum.*
Rhabarbarum Rheum

8. *Calyx in fr. ficcum.*

Campanula Campanula
Rapunculus Phytosma
Rubia Rubia
Aparine Aparine
Galium Galium
Crociata Galium
Valantia Valantia

5. *Pist. in fr. ex folliculis constantem.*

Cotyledon Cotyledon
Apocynum Apocynum
Asclepias Asclepias
Periploca Periploca
Asclepias Asclepias
Stisseria

9. *Calyx & Pistillum unus in fructum.*

Ficoides Mesembryanth.

II. INFUNDIBULIFORMES.

Flos monopetalus forma infundibuli, est vel proprie dictus, 1. Hypocrateriformis; vel Rotatus.

1. Infundibuliformis flos cujus

Pistillum in fructum.

Quamoclit	<i>Ipsomora</i>
Menyanthes	<i>Menyanthes</i>
Nicotiana	<i>Nicotiana</i>
Hypocyanus	<i>Hypocyanus</i>
Stramonium	<i>Datura</i>
Pervinea	<i>Linca</i>
Auricula urfi	<i>Primula</i>
Centaur. minus	<i>Gentiana</i>
Atropabaca +	<i>Spigelia</i>

2. Hypocrateriformis flos cujus

Pistillum abit in fructum.

Androsace	<i>Androsace</i>
Primula veris	<i>Primula</i>
Plantago	<i>Plantago</i>
Coronopus	<i>Plantago</i>
Ptyllium	<i>Plantago</i>
Rauvolfia +	<i>Rauvolfia</i>

3. Infundibuliformis flos cujus

Calyx abit in fructum.

Matthiola +	<i>Matthiola</i>
Jalapa	<i>Mirabilis</i>
Valdia +	<i>Oxieda</i>
Rubcola	<i>Crucianella</i>
Trachelium	<i>Trachelium</i>
Valeriana	<i>Valeriana</i>
Valerianella	<i>Valeriana</i>
Fuchsia +	<i>Fuchsia</i>

4. Infundib. vel Rotatus flos,

cujus Pistillum quatuor embryonibus in seminatorio-
acm abit in calyce
mature/centia.

Borrago	<i>Borrago</i>
Asperugo	<i>Asperugo</i>
Echium	<i>Echinus</i>
Pulmonaria	<i>Pulmonaria</i>
Lithospermum	<i>Lithosperm.</i>
Synphytum	<i>Synphytum</i>

Heliotropium

Heliotropium

Cynoglossum

Cynoglossum

Omphalodes

Cynoglossum

Fehioides

Lycopsis

5. Infundibuliformis flos,
semen singulare.

Plumbago Plumbago

6. Rotatus flos cujus

Pistillum abit in fr. succum.

Lysimachia	<i>Lysimachia</i>
Anagallis	<i>Anagallis</i>
Samolus	<i>Samolus</i>
Veronica	<i>Veronica</i>
Chrysosplenium	<i>Chrysosplen.</i>
Polemonium	<i>Polemonium</i>
Verbascum	<i>Verbascum</i>
Blatteria	<i>Verbascum</i>
Polygonoides	<i>Calligonum</i>

7. Rotatus flos cujus

Pistillum in fr. mollem.

Solanum	<i>Solanum</i>
Lycopersicon	<i>Solanum</i>
Alkekengi	<i>Physalis</i>
Melengena	<i>Solanum</i>
Capicum	<i>Capicum</i>
Nymphoides	<i>Menyanthes</i>
Cyclamen	<i>Cyclamen</i>
Moschatellina	<i>Adoxa</i>

8. Rotatus flos cujus

Calyx in fructum.

Pimpinella	<i>Sanguisorba</i>
	<i>Poterium</i>
Bellonia +	<i>Bellonia</i>

III. MONOPE TALI ANOMALII.

Monopetali multiformes qui singulari nomine comprehendi nequeant.

1. *Auritus vel Cavallatus flos.*

Arum Arum &c
 Draunculus Dracontium &c.
 Arisarum Arum

2. *Tabulatus flos deflexus in linguam.*

Aristolochia Aristolochia
 Kolda-pail † Pistia
 Rapuntium Lobelia
 Lobelia † Lobelia

3. *Utrisque patens flos.*

Bignonia Bignonia
 Ruellia † Ruellia
 Digitalis Digitalis
 Gesnera † Gesneria
 Scrophularia Scrophularia
 Pinguicula Pinguicula
 Ageratum Erinus
 Coris Coris

4. *Perforatus flos.*

Antirrhinum Antirrhinum
 Linaria Antirrhinum
 Asarina Antirrhinum
 Pedicularis Pedicularis
 Melampyrum Melampyrum
 Euphrasia Euphrasia
 Polygala Polygala
 Adhatoda Juslicia
 Cujete † Crescentia
 Orobanche Orobanche
 Claudetina Lathraea
 Phelypza Phelypza
 Chelone Chelone
 Columnea † Columnea
 Belleria † Belleria
 Castorea † Castorea
 Gerardia † Gerardia
 Barleria † Barleria
 Dodardia Dodardia
 Morina Morina
 Anblarum Squamaria
 Elephas Rhinanthus

5. *Annulo deflexus flos.*

Acanthus Acanthus
 Alpina † Alpina

6. *Calceolum referens flos.*

Tithymaloides Euphorbia

I V. L A B I A T I.

Flos inferne fistulosus, superius ampliatus in labium unum vel duo, calyx monophyllus tubulatus.

Pistillum abit in quatuor semina nuda, in calyce maturefcentia.

1. *Labium superius galeatum* 3. *Labium superius erectum.*
vel *galeatum.*

Phlomis	Phlomis
Hieracium	Salvia
Sclarea	Salvia
Salvia	Salvia
Dracocephalon	Dracocephalum
Castida	Scutellaria
Brunella	Brunella

Sideritis	Sideritis
Marrubium	Marrubium
Melissa	Melissa
Calamintha	Melissa
Clinopodium	Clinopodium
Rosmarinus	Rosmarinus
Thymus	Thymus
Serpillum	Thymus
Satureja	Satureja
Thymbra	Satureja
Lavendula	Lavendula
Origanum	Origanum
Majorana	Origanum
Verbena	Verbena
Hyssopus	Hyssopus
Stoechas	Lavendula
Cataria	Nepeta
Betonica	Betonica
Ocimum	Ocimum

2. *Labium superius excavatum*
cocclearis inflex.

Lamium	Lamium
Moldavica	Dracocephalum
Ballota	Ballota
Galeopsis	Galeopsis
Stachys	Stachys
Cardiaca	Leonurus
Leonurus	Leonurus
Molucca	Moluccella
Pf. Dictamnus	Marrubium
Mentha	Mentha
Marrubiastrum	Cunila
Lycopus	Lycopus

4. *Unilabiatus flos.*

Chamaedrys	Teucrium
Polium	Teucrium
Teucrium	Teucrium
Chamaepitys	Teucrium
Bugula	Teucrium

V. C R U C I F O R M E S.

Flos quatuor petalis crucein representans, calyx quatuor foliis constat, uti petala positis. Pistillum semper abut in fructum.

1. *Fructus unicapularis non 4. Siliqua bicapsularis.*
siliquosus.

Jonthlaspi	<i>Chypolea</i>
Rapistrum	<i>Myagrum</i>
Myagrum	<i>Myagrum</i>
Itaris	<i>Isatis</i>
Petiveria	<i>Petiveria</i>
Crambe	<i>Crambe</i>

Brassica	<i>Brassica</i>
Leucojum	<i>Cheiranthus</i>
Helperis	<i>Hesperis</i>
Turritis	<i>Turritis</i>
Cardamine	<i>Cardamine</i>
Dentaria	<i>Dentaria</i>
Sisymbrium	<i>Sisymbrium</i>
Eruca	<i>Brassica</i>
Sinapi	<i>Sinapis</i>
Erythimum	<i>Erythimum</i>
Rapa	<i>Brassica</i>
Napus	<i>Brassica</i>
Raphanus	<i>Raphanus</i>

2. *Fructus brevis bifariam septo*
intermedio divisus respectu
valvularum ad perpen-
diculum oblique posito.

Thlaspi	<i>Thlaspi</i>
Nasturtium	<i>Lepidium</i>
Thlaspidium	<i>Ruscusella</i>
Cochlearia	<i>Cochlearia</i>
Lepidium	<i>Lepidium</i>
Bursa pastoris	<i>Thlaspi</i>

5. *Siliqua articulosa.*

Raphanistrum	<i>Raphanus</i>
Hypecoon	<i>Hypecoon</i>
Cakile	<i>Raphanus</i>

6. *Siliqua unicapularis.*

Chelidonium	<i>Chelidonium</i>
Sinapistrum	<i>Chromo</i>
Epimedium	<i>Epimedium</i>

3. *Fructus brevis bifariam septo*
intermedio divisus valvis
parallelo.

Alysson	<i>Alyssum</i>
Alysioides	<i>Alyssum</i>
Lunaria	<i>Lunaria</i>
Vesicaria	<i>Alyssum</i>

7. *Fructus trivelquadricapsularis.*
Erucago *Bunias*

8. *Semina plurima in capitulis*
collecta.
Potamogeton *Potamogeton*

9. *Fructus mollis.*

Herba paris *Paris*

Floris petala plura, aequalia, in orbem posita.

1. *Pisillum in fr. unicapitularem* 4. *Pis. in fr. multicapitularem.*
bisariam transverso debiscentem.

Amaranthus *Amaranthus*
 Portulaca *Portulaca*

Hypericum
Alcyrum
Pyrola
Orobanchoides
Damasonium
Ruta
Harmala
Nigella
Fabago
Corchorus
Cistus
Nymphaea
Garidella
Sarracena
Telephioides
Pluknetia *Pluknetia*

2. *Pisillum f. Calyx in fr.*
unicapitularem.

Papaver
Argemone
Anapodophyll.
Opuntia
Granadilla
Murucuja
Mitella
Alfune
Alfinastrum
Myosotis
Ros solis
Parnassia
Juncus
Kali
Telephium
Helianthemum
Androsamum
Echinophora
Leontopetalon

5. *Pis. in fructum in quo*
nidulantur semina.
Nelumbo
Capparis

6. *Pis. in fr. ex capsulis pluri-*
mis compositum.

Sedum
Anacampteros
Ulmaria
Barba capre
Tribulus
Juncago
Geranium
Thalictrum
Butomus
Helleborus
Veratrum
Populago
Pronia

3. *Pisillum in fr. bicapitularem.*

Geum
Saxifraga
Salicaria
Glaucium

Sedum
Filipendula
Fagonia
Tribulus
Triglochin
Geranium
Thalictrum
Butomus
Helleborus
Veratrum
Caltha
Paeonia

7. *Pist. in fr. ex seminibus plurimis in capitulum collectis.*

Anemone	Pulsatilla
Pulsatilla	Pulsatilla
Ranunculus	Ranunculus
Filipendula	Filipendula
Clematis	Clematis
Caryophyllata	Geranium
Fragaria	Fragaria
Quinquefolium	Potentilla
Tormentilla	Tormentilla
Pentaphylloides	Potentilla

8. *Pist. f. Calyx in fructum mollem.*

Christophoriana	Aster
Phytolacca	Phytolacca
Aralia	Aralia
Asparagus	Asparagus
Smilax	Smilax
Caapeba	+ Cissampelos
Menispermum	Menisperm.
Jan-Raja	+ Rajania

9. *Calyx in fr. ficcum.*

Cuminoides	Lagotis
Circea	Circea
Agrimonia	Agrimonia
Agrimonoides	Agrimonia
Onagra	Oenothera
Chamaenerion	Epilobium
Mentzelia	+ Menzelia
Oldenlandia	+ Oldenlandia
Morus ranae	Hydrocharis

10. *Calyx & pistillum in fr.*

Tribuloides	Tropa
-------------	-------

VII. UMBEL.

Flos his polypetalos, rosaceus. seminibus duobus compositibus dum viridia, et dis-

1. *Flores circinato dispositi; semina exigua striata.*

Ammi	Ammi
Apium	Apium
Cicuta	Conium
Carvi	Carum
Phellandrium	Phellandrium
Bulbocastanum	Bunium
Daucus	Daucus
Sium	Sium
Sisium	Sium
Tragoselinum	Pimpinella
Bupleurum	Bupleurum

2. *Flores circinato dispositi; semina crassa angusta longa.*

Foeniculum	Anethum
Meum	Achmantha
Oenanthe	Oenanthe
Angelica	Asopodium
Astrantia	Astrantia
Cherophyllum	Cherophyllum
Myrrhis	Cherophyllum

3. *Flores circinato dispositi; semina crassiuscula subrotunda.*

Smyrnum	Smyrnum
Coriandrum	Coriandrum

4. *Flores circinato dispositi; semina ampla plana ovata.*

Imperatoria	Imperatoria
	Angelica
Critimum	Critimum
Anethum	Anethum
Peucedanum	Peucedanum

(6). Calyx abit in fructum ex-
tum, sibi invicem adhaeren-
junctis maturo.

5. Flores circinato dispositi;

semina ampla plana ovata.

Oreoselinum	Selinum
Thyselinum	Selinum
Pastinaca	Pastinaca
Sphondylium	Heracleum
Tordylium	Tordylium
Ferula	Ferula
Thapsia	Thapsia

6. Flores circinato dispositi;

semina ampla sulcata.

Cicutaria	Ligusticum
Caucalis	Caucalis
Ligusticum	Ligusticum
Laserpitium	Laserpitium

7. Flores circinato dispositi;

semina cortice fungoso.

Cachrys	Cachrys
---------	---------

8. Flores circinato dispositi;

semina longa caudâ.

Scandix	Scandix
---------	---------

9. Flores in capitulum conglobati.

Sanicula	Sanicula
Eryngium	Eryngium
Hydrocotyle	Hydrocotyle

VIII. CARYOPHYLLÆI.

Flos ex petalis plurimis, in
orbem positus, ex calyce tan-
quam e tubo emergentibus.

1. Pistillum abit in fructum.

Caryophyllus	Dianthus
Lychala	Lychala
	Silene
Cucubalus	Cucubalus
Linum	Linum

2. Pistillum abit in semen
calyce involutum.

Statice	Statice
Limonium	Statice

IX. L I L I A C E I.

Flos hisce sexfidus, vel hexapetalus, vel tripetalus;

Fructus est capsula in terna locumenta divisa.

1. Monopetalos flos.

Pistillum abis in fructum.

Asphodelus	Asphodelus
Lilio-Asphodel.	Hemerocallis
Hyacinthus	Hyacinthus
Muscari	Hyacinthus
Colchicum	Colchicum
Bulbocodium	Crocus
Dihai	† Musa

4. Hexapetalos flos.

Pistillum abis in fructum.

Phalangium	Androsace
Lilium	Hemerocallis
Lilium	Lilium
Lilio-Hyacinth.	Scilla
Corona imper.	Petilium
Methonica	Gloriosa
Tulipa	Tulipa
Fritillaria	Fritillaria
Dent. canis	Erythronium
Ornithogalum	Ornithogalum
Porrum	Porrum
Cepa	Cepa
Allium	Allium
Aphyllanthus	Aphyllanthus

2. Monopetalos flos.

Calyx abis in fructum.

Crocus	Crocus
Narcissus	Narcissus
Iris	Iris
Xiphion	Iris
Sisyrinchium	Iris
Gleditsia	Gleditsia
Aloe	Aloe
Cannacorus	Canna
Marrubium	† Marrubium
Hemerocallus	Iris

5. Hexapetalos flos.

Calyx abis in fructum.

Lilio-Narcissus	Amaryllis
Narcisso-Leucoj.	Leucojum
	Galenium
Hemerocallus	Sisyrinchium
Hemerocallus	Hemerocallus

3. Tripetalos flos.

Ephemerum	Tradescantia
Renealmia	† Renealmia
Zanonia	† Commelina

X. PAPILIONACEÆ

Flos polypetalos papilionaceus
constans quatuor petalis,
vexillo, alis, carina. Pi-
stillum excipitur a vagina
staminum & abit in legu-
men.

1. *Siliqua unicapularis brevis.*

Glycyrrhiza	Glycyrrhiza
Cicer	Cicer
Lens	Cicer
Onobrychis	Hedysarum
Vulneraria	Anthyllis
Dorycnium	Dorycnium

2. *Siliqua unicapularis longa.*

Faba	Vicia
Lupinus	Lupinus
Orobus	Orobus
Pisum	Pisum
Lathyrus	Lathyrus
Clymenum	Lathyrus
Ochrus	Pisum
Vicia	Vicia
Ervum	Ervum
Galega	Galega
Astragaloides	Phaca
Aphaca	Lathyrus
Nissolia	Lathyrus
Arachidna	Arabis
Ternatea	Clitorea

3. *Siliqua articulosa.*

Securidaca	Coronilla
Ornithopodium	Ornithopus
Ferrum equinum	Hippocrepis
Hedysarum	Hedysarum
Scorpioides	Scorpiurus

4. *Folia plantæ ternæ.*

Lotus	Lotus
Trifolium	Trifolium
Melilotus	Trifolium
Anonis	Ononis
Fœnum-græcum	Trigonella
Medica	Medicago
Medicago	Medicago
Thaetolus	Platycolus

XI. POLYPETALI

ANOMALI.

Flos his polypetalos multi-
formis, ex petalis dissimili-
bus, qui singulari nomine
comprehendi nequeant.

1. *Pistill. in fr. unicapularum.*

Balsamina	Impatiens
Viola	Viola
Fumaria	Fumaria
Capnoides	Fumaria
Refeda	Refeda
Luteola	Refeda
Cortusa	Thalia

2. *Pistill. in fr. multicapular.*

Sesamoides	Refeda
Aconitum	Aconitum
Delphinium	Delphinium
Aquilegia	Aquilegia
Fraxinella	Distans
Cardaminum	Tropaeum
Melanthus	Melanthus
Corindum	Cardispermum
Curura	Cardispermum
Seriana	Cardispermum
Commelina	Commelina
Chamaebuxus	Polygala
Penza	Polygala

3. *Calyx in fructum.*

Orchis	Orchis
Helleborine	Serapias
Calceolus	Cypripedium
Limodorum	Orchis
Ophris	Ophrys
Nidus avis	Nostia
Vanilla	Epilendrum
Musa	Musa

5. *Siliqua bicapularis.*

Astragalus	Astragalus
Tragacantha	Tragacantha
Pelccinus	Biserrula

XII. FLOSCULOSI.

Flos compositus componitur ex pluribus flosculis, eodem calyce comprehensis. Flosculus gaudet petalo fistuloso, superne diviso, embryoni insidente, capillamento vero in vaginam protracto, quinque fulcris innixam. Embryo thalamum occupat.

1. Flos flosculus sterilis.

Xanthium	Xanthium
Ambrosia	Ambrosia
Gnaphalodes	Achillea

4. Flosculi laciniis aequalibus calyci proprio insidentes.

Amaranthoides	Compositum
Echinops	Echinops

2. Semen pappi instructum.

Carduus	Carduus
Cinara	Cinara
Jacea	Crataeva
Cyanus	Crataeva
Crinum	Carduus
Compositum majus	Compositum
Lappa	Arctium
Cnicus	Cnicus
Potentilla	Tussilago
Gnaphalium	Tussilago
Elichrysium	Gnaphalium
Flago	Gnaphalium
Conyza	Conyza
Eupatorium	Eupatorium
Senecio	Senecio

5. Flosculi laciniis inequalibus calyci proprio insidentes.

Scabiosa	Scabiosa
Dipsacus	Dipsacus
Globularia	Globularia

3. Semen pappi destitutum.

Carthamus	Carthamus
Abundantia	Artemisia
Abundantia	Artemisia
Artemisia	Artemisia
Sanctolina	Sanctolina
Gnaphalium	Gnaphalium
Tanacetum	Tanacetum
Hydrys	Hydrys
Gundelia	Gundelia

Componitur ex plurimis semissifloculis in orbem intra eundem calycem communem, qui maturus invernitur.

Semissifloculus est petalum inferne fistulosum, superne planum, embryoni insidens, capillamento bicorni ultra vaginam quinque foliis innixam. Embryones thalamum calycis communis occupant.

1. Semen pappi instructum.

Dens leonis	Leontodon &c.
Hieracium	Hieracium &c.
Lactuca	Lactuca
Sonchus	Sonchus &c.
Chondrilla	Chondrilla
Zacintha	Lampfana
Scorzonera	Scorzonera
Tragopogon	Tragopogon

2. Semen pappi destitutum.

Catanance	Catananche
Hedypnois	Lampfana
Cichorium	Cichorium
Lampfana	Lampfana
Rhagadiolus	Lampfana
Scolymus	Scolymus

Radiatus flos constat Disco & Corona.

Discus constat ex flosculis; Corona vero ex semissifloculis.

1. Semen pappi instructum.

Aster	Aster
Virga aurea	Solidago
Jacobaea	Senecio
Tussilago	Tussilago
Doronicum	Doronicum

2. Semen capitulo foliato.

Tagetes	Tagetes
Corona solis	Helianthus

3. Semen coronae destitutum.

Bellis	Bellis
Chrysanthemum	Chrysanthemum.
Leucanthemum	Chrysanthemum.
Matricaria	Matricaria
Chamaemelum	Anthemis
Cotula	Cotula
Bupthalamum	Bupthalamum
Millefolium	Achillea
Parmica	Achillea
Asteriscus	Bupthalamum
Asteroides	Bupthalamum
Chrysanthemoid.	Osteospermum

4. Semen in capsula.

Caltha	Calendula
--------	-----------

5. Discus ex petalis planis.

Xeranthemum	Xeranthemum
Carlina	Carlina

XV. A P E T A L I.

Flos petalis caret, constatque totus ex capillamentis cum calyce, qui seminis fit involucrium, hunc pistillum in fructum abit.

1. Calycis posterior pars abit in fructum.

Asarum
Beta

Asarum
Beta

4. Flores in capitulum squamosum collecti.

Cyperus
Scirpus

Cyperus
Scirpus

2. Pistillum in semen calycis obvolutum.

Acetosa	Rumex
Lapathum	Rumex
Atriplex	Atriplex
Chenopodium	Chenopodium
Blitum	Amaranthus
Herniaria	Herniaria
Paronychia	Herniaria
Alchimilla	Alchemilla
Camphorata	Selago
Parietaria	Parietaria
Dorstenia †	Dorstenia
Perficaria	Perficaria
Polygonum	Polygonum
Fagopyrum	Helxine
Bikorta	Bisorta
Salicornia	Salicornia

5. Flos a fructu sejunctus in eadem planta.

Cyperoides	Carrot
Typha	Typha
Sparganium	Sparganium
Mays	Zea
Tragia †	Tragia
Ricinus	Ricinus
Cynocrambe	Theligonum
Ceratoides	Urtica

3. Cereales & affines.

Triticum	Triticum
Secale	Secale
Hordeum	Hordeum
Oryza	Oryza
Avena	Avena
Milium	Panicum
Panicum	Panicum
Gramen	
Arundo	Arundo
Linagrostis	Eriophorum

6. Flos a fructu sejunctus in distincta planta.

Equisetum	Equisetum
Spinacia	Spinacia
Mercurialis	Mercurialis
Urtica	Urtica
Cannabis	Cannabis
Lupulus	Humulus
Cannabina	Cannabis

XVI. FLORE

(non femine)

CARENTES.

1. *Fructus foliis innatis.*

Filix
 Lonchitis
 Trichomanes
 Polypodium
 Rota muraria
 Filicula
 Adiantum
 Asplenium
 Lingua cervina
 Hemionitis

Pteris &c.
 Polypodium
 Adiantum
 Polypodium
 Asplenium
 Polypodium
 Adiantum
 Asplenium
 Asplenium
 Asplenium

2. *Semina foliis non innata:*

Osmonda
 Ophioglossum
 Lichen
 Osmonda
 Ophioglossum
 Lichen

XVII. FLORE

FRUCTUQUE

CARENTES.

Fructificatio vulgo desideratur.

1. *Herbe terrestres.*

Muscus	
Fungus	
Fungoides	
Boletus	<i>Phallus</i>
Agaricus	<i>Agaricus</i>
Lycoperdon	<i>Lycoperdon</i>
Coralloides	<i>Clavaria</i>
Tubera	<i>Lycoperdon</i>

2. *Herbe marino.*

Fucus	<i>Fucus</i>
Alga	
Acerabulum	<i>Sertularia</i>
Corellina	<i>Sertularia</i>
Corallum	
Madrepora	<i>Madrepora</i>
Lithoporton	<i>Lithoxylum</i>
Tubularia	<i>Tubipora</i>
Spongia	<i>Spongia</i>
Eschera	<i>Millepora</i>
Alcyonium	

XVIII. ARBORES

A PETALÆ.

1. *Flos cum fructu junctus.*

Fraxinea	Præriquet
Siliqua	Ceratonia
Saururus	Saururus
	Piper

2. *Flos in eadem arbore
a fructu separatus.*

Buxus	Buxus
Mangonilla	Hippomane
Empetrum	Empetrum
Ephedra	Ephedra

3. *Flos in una arbore,
fructus in altera.*

Gale	Myrica
Terebinthus	Pistacia
Lentiscus	Pistacia
Ficus	Ficus
Rhamnoides	Hippophae
Casa	Ostrya

XIX. ARBORES

A MENTACEÆ.

Flos julus componitur vel
semenibus vel squamis axi
affixis.

Julus semper a fructu sepa-
ratur vel in eadem vel
diversa arbore.

1. *Flos in eadem arbore cum
fructu effec.*

Nux	Juglans
Corylus	Corylus
Carpinus	Carpinus

2. *Flos in eadem arbore cum
fructu coriaceo.*

Quercus	Quercus
Ilex	Quercus
Suber	Quercus
Fagus	Fagus
Castanea	Fagus

3. *Flos in eadem arbore cum
fructu squamoso.*

Abies	Abies
Pinus	Pinus
Larix	Abies
Thuja	Thuja
Cupressus	Cupressus
Alnus	Alnus
Berula	Berula

4. *Flos in eadem arbore cum
fructu molli (rectius in di-
versa) arbore.*

Cedrus	Juniperus
Juniperus	Juniperus
Taxus	Taxus
Morus	Morus

5. *Flos in eadem arbore, cum
fructu loco.*

Platanus	Platanus
----------	----------

6. *Flos in plis arbore, fructus
vere de aliis.*

Salix	Salix
Populus	Populus

1. *Pisillum in fr. mollem* 5. *Pisill. in fruct. filiquosum.*
feminibus callosis.

Erebia	†	<i>Theophrasta</i>
Rhamnus		<i>Rhamnus</i>
Thymelæa		<i>Daphne</i>
Alaternus		<i>Rhamnus</i>
Phillyrea		<i>Phillyrea</i>
Ligustrum		<i>Ligustrum</i>
Persea		<i>Persea</i>
Laurus		<i>Laurus</i>
Borbonia	†	<i>Laurus</i>
Jasminum		<i>Jasminum</i>
Brunsfelsia	†	<i>Brunsfelsia</i>
Arbutus		<i>Arbutus</i>
Chamaelea		<i>Cocculus</i>
Pittonia		<i>Tournefortia</i>
Breftia	†	<i>Breftia</i>
Cornutia	†	<i>Cornutia</i>

Plumeria	<i>Plumeria</i>
Nerion	<i>Nerium</i>
Tabernaemont.	† <i>Tabernaemont.</i>
Cameraria	<i>Cameraria</i>
Acacia	<i>Mimosa</i>
Casalpina	† <i>Casalpina</i>

2. *Pisillum in fructum*
feminibus offcis.

Stryax		<i>Stryax</i>
Cainito	†	<i>Chrysophyll.</i>
Olea		<i>Olea</i>
Ximenia	†	<i>Ximenia</i>
Uva ursi		<i>Arbutus</i>
Guidonia	†	<i>Samyda</i>
Aquifolium		<i>Ilex</i>
Dodonæa	†	<i>Ilex</i>
Cordia	†	<i>Cordia</i>
Guajacana		<i>Diospyrus</i>
Ahouaj		<i>Tbenetia</i>
Acajou		<i>Anacardium</i>
Mangles	†	<i>Rhizophora</i>
Bontia	†	<i>Bontia</i>

6. *Calyx in fr. Baccam.*

Sambucus	<i>Sambucus</i>
Opulus	<i>Opulus</i>
Viburnum	<i>Viburnum</i>
Tinus	<i>Tinus</i>
Rondeletia	† <i>Rondeletia</i>
Virisidea	<i>Vaccinium</i>
Oxycoccus	<i>Vaccinium</i>
Lonicera	† <i>Lonicera</i>
Caprifolium	<i>Lonicera</i>
Periclymenum	<i>Lonicera</i>
Chamae Cerasus	<i>Lonicera</i>
Xylosteum	<i>Lonicera</i>
Diervilla	<i>Diervilla</i>
Rojoc	† <i>Morinda</i>
Camara	† <i>Lantana</i>
Elagnus	<i>Elagnus</i>

7. *Flos a fructu separatus.*

Viscum	<i>Viscum</i>
Manihot	<i>Jatropha</i>
Papaya	<i>Carica</i>
Hernandia	† <i>Hernandia</i>
Pisonia	† <i>Pisonia</i>

3. *Pisill. in fr. membranaceum.*

Ulmus	<i>Ulmus</i>
-------	--------------

4. *Pisill. in fr. multicapsulatum.*

Lilac	<i>Syringa</i>
Erica	<i>Erica</i>
Vitex	<i>Vitex</i>
Chamaerhododen.	<i>Azalea</i>
Sloana	† <i>Sloana</i>

XXI ARBORES

RO

1. Pistill. in fr. unicapitularem. 3. Pistill. in fr. multicapitularem.

Cotinus	+	Cotinus
Toxicodendron		Rhus
Rhus		Rhus
Tilia		Tilia
Ceiba	+	Xylon
Hippocastanum		Esculus
Cupania	+	Cupania
Caryoph. arom.		Caryophyllus
Turnera	+	Turnera
Clusia	+	Clusia

Suriana	+	Suriana
Acer		Acer
		Banisteria
Magnolia	+	Magnolia
Staphylodendron		Staphylea
Paliurus		Rhamnus
Azadirach		Melia
Guajacum	+	Guajacum
Evonymus		Evonymus
Calaba	+	Cochryllum
Syringa		Philadelphus
Hermannia		Hermannia
Sapindus		Sapindus
Cacao	+	Theobroma
Guazuma	+	Theobroma
Triumfetta	+	Triumfetta
Tamariscus		Tamarix

2. Pistill. in fr. Baccam.

Celtis		Celtis
Frangula		Rhamnus
Hedera		Hedera
Vitis		Vitis
Berberis		Berberis
Muntingia	+	Muntingia
Rubus		Rubus
Molle		Schinus
Bocconia	+	Bocconia
Solanoides		Rivina
Rivina	+	Rivina
Guapobanus	+	Amara
Sapota	+	Achras
Van Rheedea	+	Rhodra
Jabotipia	+	Ocotea
Morisona	+	Morisona
Breynia	+	Breynia

4. Pistill. in fr. compositum en foliulis plurimis.

Spiraea		Spiraea
Ilex	+	Hedera

5. Pistill. in fr. fliquam.

Bonduc	+	Guilandina
Senna		Cassia
Poinciana		Poinciana
Cassia		Cassia
Parkinsonia	+	Parkinsonia
Tamarindus		Tamarindus

6. Pistill. in fr. carnosum seminibus callosis.

Auracium		Citrus
Citrum		Citrus
Limon		Citrus
Tapia	+	Crataegus
Mammici	+	Mammici

XXII. ARBORES
PAPILIONACEÆ.7. *Pisill. in fr. officulo satum.*

<i>Prunus</i>	<i>Prunus</i>
<i>Armeniaca</i>	<i>Prunus</i>
<i>Persica</i>	<i>Amygdalus</i>
<i>Cerasus</i>	<i>Cerasus</i>
<i>Amygdalus</i>	<i>Amygdalus</i>
<i>Ziziphus</i>	<i>Rhamnus</i>
<i>Lauro Cerasus</i>	<i>Padus</i>
<i>Icaco</i>	† <i>Chrysothalamus</i>
<i>Mombia</i>	† <i>Spondias</i>
<i>Malpighia</i>	† <i>Malpighia</i>

8. *Calyx in fr. feminibus callosis.*

<i>Pyrus</i>	<i>Pyrus</i>
<i>Cydonia</i>	<i>Pyrus</i>
<i>Cratægus</i>	<i>Cratægus</i>
<i>Sorbus</i>	<i>Sorbus</i>
<i>Malus</i>	<i>Pyrus</i>
<i>Punica</i>	<i>Punica</i>
<i>Rosa</i>	<i>Rosa</i>
<i>Grossularia</i>	<i>Ribes</i>
<i>Myrtus</i>	<i>Myrtus</i>
<i>Guajava</i>	<i>Psidium</i>
<i>Pereskia</i>	† <i>Pereskia</i>

9. *Calyx in fr. officulo satum.*

<i>Cornus</i>	<i>Cornus</i>
<i>Mespilus</i>	<i>Mespilus</i>

10. *Flos a fructu separatus.*

<i>Ricnoides</i>	<i>Croton</i>
<i>Begonia</i>	<i>Begonia</i>

1. *Folia singularia.*

<i>Genista</i>	<i>Genista</i>
<i>Crotalaria</i>	<i>Crotalaria</i>
<i>Spartium</i>	<i>Spartium</i>
<i>GenistaSpartium</i>	<i>Genista</i>
<i>Erinacea</i>	
<i>Genistella</i>	<i>Genista</i>
<i>Silquastrum</i>	<i>Cercis</i>
<i>Bauhinia</i>	† <i>Bauhinia</i>
<i>Alhagi</i>	<i>Hedyscram</i>

2. *Folia conjugata. †.*

<i>Courbaril</i>	† <i>Hymenæe</i>
------------------	------------------

3. *Folia ternata.*

<i>Anagyris</i>	<i>Anagyris</i>
<i>Cytisus</i>	<i>Cytisus</i>
<i>Cytiso-genista</i>	<i>Spartium</i>
<i>Corallodendr.</i>	<i>Erythrina</i>

4. *Folia pinnata.*

<i>Pseudo Acacia</i>	<i>Robinia</i>
<i>Colutea</i>	<i>Colutea</i>
<i>Emarg.</i>	<i>Coronilla</i>
<i>Coronilla</i>	<i>Coronilla</i>
<i>Barba joni</i>	

METHODUS & COROLLÆ
FIGURÆ.

1. *Tournefortii* assumpsit methodum Clarissimus Author, eamque emendare solum adgressus est
2. *A Gemmis* plantarum primariam subdivisionem petiit, qua eas in *Gemmiparas* & *Gemmis carentes* dividit, sub his Herbas, sub illis vero Arbores comprehendens: est enim *Gemma* pars plantæ, at duratio solum accidentale quoddam.
3. *Imperfectos* dicit *Tournefortii* *Apetalos*, eoque in duos ordines distribuit, in *Filamentosos* scilicet, a isto sic nominatos, quibus *Gramina*, *Juncos*, *Rumices*, *Poterium* comprehendit, & *Apetalos* proprie sic dictos, quibus *Arum*.
4. *Campaniformes* distribuit in quatuor ordines: in *proprie* sic dictos, *tubulatos*, *lobatos* & *Potentes*.
5. *Conglobatos* vocare amat plantarum flores, quos alii *Compositos* dicunt.
6. *Liliaceis* *Tournefortii* ad diversas classes trahit Author, *monopetalos* partim *Campanitormibus* (6), partim *Infundibuliformibus* inferens, solos *polypetalos* pro *Liliaceis* (15) agnoscens.
7. *Amentaceos* expungit, eorumque loco *Filamentosos* (20) *Gemmiparos* inducit.
8. *Arbores* omnes *sive monopetalo* conjunxit sub eadem classe *Tournefortius* p. 363 & 364. has vero secundum corollæ figuram, ex assumtis principiis in Herbis, distinguit Author in plures classes. 22. 23. 24. 25.
9. Incipit Cl. Author ab imperfectis, & progreditur ad perfectiora; hinc *apetalos* antequam *petalodes*, irregulares antequam regulares assamit.
10. Methodi hujus delineationem generalem in *Dissertationibus* proposuit; *Systema* vero ipsum etiamnum non absolvit Doctissimus Author.
11. Eo præsertim a *Tournefortio* dissentit Author noster, quod principia assumta absoluta existimat, at *Tournefortius* magis de classibus naturalibus obtinendis sollicitus fuit.

his methods Pontederiana.

Plantæ sunt vel

{ Incertæ ————— Incertæ		1
{ Certæ		
Gemmis carentes		
{ Destitutæ floribus ————— Floribus destitutæ		2
{ Donatæ floribus		
{ Imperfectis ————— Imperfectis		3
{ Perfectis		
Monopetalis		
{ Simplicibus —————		
{ Anomali		4
{ Labiati		5
{ Campaniformes		6
{ Hypocrateriformes		7
{ Rotati		8
{ Infundibuliformes		9
{ Conglobatis —————		
{ Flosculosi		10
{ Lingulati		11
{ Radiatis capitulis		12
Polypetalis —————		
{ Anomali		13
{ Papilionacei		14
{ Liliacei		15
{ Caryophyllæi		16
{ Cruciformes		17
{ Rosacei		18
{ Ros. Umbellati		19
Gemmiparæ, floribus		
{ Imperfectis —————		
{ Perfectis		
{ Filamentosi		20
{ Apetali		21
Monopetalis		
{ Anomali		22
{ Campaniformes		23
{ Rotati		24
{ Infundibuliformes		25
Polypetalis		
{ Papilionacei		26
{ Rosacei		27

TOURNEFORTIANÆ Methodo plurima alia genera adjecerunt varii insignes Botanici, ea tamen omnia recensere studiose supersedeo, ut purum, nec immutatum Illustris Tournefortii proponam systema; inserui itaque huic sola *Plumeriana* genera, utpote a Tournefortio ipso visa & adprobata; vide reliqua L. I. apud *Valantium*, *Dillenium*, *Michelium*, *Pontederam*, in *Actis Parisinis* &c.

I V.

S Y S T E M A

A

C A L I C E

Cujus

Auctor MAGNOL est.

1720.

M E T H O D U S à C A L I C E :
P E R I A N T H I O & P E R I C A R P I O.

1. Distincta plane a reliquis est Methodus illa, quam conceperat Petrus Magnol & certe mirum, singulare adeo & plane novum Systema tam paucos in suis oblectamentum repositi Botanices cultores, ut plane ab omnibus in hunc usque diem intactum relictum sit, licet aliis nullo modo inferius sit, sed certe plurimis longe præferendum. An causa quod pauci calicem Ejus intelligere potuerint vel quod Author in leves difficultates, quas magno Tournefortio objicere posset, inquirendo nimis curiosus fuerit, sua cum interdum non puriora prodiderit principia?
2. Fundamentum methodi à Calice petit Author: Calicem hunc duplicem esse cum Veteribus assumit, *Externum* qui perianthium & *internum* qui Pericarpium hodie & olim dictum est. Inde triplex principium deducitur.
 - a. Calix externus tantum, ubi Perianthium nullum, sed Pericarpium solum.
 - b. Calix internus tantum, ubi Perianthium quidem, sed Pericarpium nullum.
 - c. Calix externus & internus simul, ubi Perianthium & Pericarpium simul existunt.
3. Præsentiam Calicis in omni planta requirit Author, quem ut obtineat calicem externum (2. a. c.) *florem vel includere vel sustentare* statuit; calix ille qui *florem involvit*, est Perianthium; qui vero *florem sustentat*, est Germen vel Pedunculi apex obtusus: vide Valerianam, Passionem, Hælinem, Rumicem, Rheum, Clematiridem in classe II: 1. & VII: 6.
4. In Ordinibus nunc Calicem, nunc Corollam, nunc Fructum assumit.
5. In Generibus præprimis ea cum Tournefortio assumit; loco Characterum vero unam alteramve speciem singuli generis secundum omnes partes fructificationis describit.
6. Flores Papilionaceos omnes pentapetalos (nec ut creditum vulgo tetrapetalos) esse docet.
7. Flores Radiatos Tournefortii *Semisifusculosos* & *Plosculosos* simul nominat.
8. Novum methodi fundamentum, classes sit naturales, observationum novarum copia, florum descriptiones &c. ut opus omnium manibus teneretur, suaderent.

Clavis methodi Magnoliæ.

Vegetabilia	Herbe	Calice Externi tantum	Involvente	Florem ignotum	1
				Florem flammulæ	2
				Florem monopetalum	3
				Florem polypetalum	4
				Florem compositum	5
			Sustinente	Florem monopetalum	6
				Florem polypetalum	7
		Calice Interno tantum			8
		Calice Externo & Interno simul		Flore monopetalo	9
				Flore Di-/Tri-petalo	10
				Flore Tetrapetalo	11
				Flore Polypetalo	12
Arbores		Calice externo tantum			13
		Calice interno tantum			14
		Cal. ext. & interno simul.			15

I. CALICE EXTERNO FLORE IGNOTO.

Lib. 1. Sect. 3.

1. *Planta aquatica.*

Corallum	<i>Madrepore</i>
Corallina	<i>Sertularia</i>
Androsaces	<i>Sertularia</i>
Lithophiton	<i>Litharylon</i>
Spongia	<i>Spongia</i>
Alcyonium	
Fucus	<i>Fucus</i>
Fucus	<i>Najas</i>
Alga	

2. *Planta terrestres.*

Adiantum	<i>Adiantum</i>
Asplenium	<i>Asplenium</i>
Polytrichum	<i>Asplenium</i>
Polypodium	<i>Polypodium</i>
Filix	<i>Pteris</i>
	<i>Osmunda</i>
	<i>Polypodium</i>
Lingua cervina	<i>Asplenium</i>
Lunaria racem.	<i>Osmunda</i>
Ophioglossum	<i>Ophioglossum</i>
Lichen	<i>Marchantia</i>
	<i>Jungermannia</i>
	<i>Lichen</i>
	<i>Lenia</i>
Muscus	<i>Lycopodium</i>
	<i>Hypnum</i>
	<i>Lichen</i>
	<i>Bryum</i>

Fungus
Tuber

II. CALICE EXTERNO INCLUDENTE FLOREM STAMINEUM.

Lib. I. Sect. 3.

1. Flores omnes fertiles.

<i>Itrea</i>	<i>Itrea</i>
<i>Atriplex sylvestr.</i>	<i>Cereopodium</i>
<i>Salsicoria</i>	<i>Salsicoria</i>
<i>Blicum</i>	<i>Stauranthus</i>
<i>Herniaria</i>	<i>Herniaria</i>
	<i>Mollugo</i>
<i>Camphorata</i>	<i>Selago</i>
<i>Alchemilla</i>	<i>Alchemilla</i>

2. Flores steriles & fertiles in eadem planta.

<i>Atriplex</i>	<i>Atriplex</i>
<i>Ambrosia</i>	<i>Ambrosia</i>
<i>Xanthium</i>	<i>Xanthium</i>
<i>Ricinus</i>	<i>Ricinus</i>

3. Flores steriles & fertiles in distincta planta.

<i>Spinacia</i>	<i>Spinacia</i>
<i>Cannabis</i>	<i>Cannabis</i>
<i>Mercurialis</i>	<i>Mercurialis</i>
<i>Phyllon</i>	<i>Mercurialis</i>
<i>Lupulus</i>	<i>Humulus</i>
<i>Equisetum</i>	<i>Equisetum</i>

4. Calice externo squamoso.

<i>Triticum</i>	<i>Triticum</i>
<i>Secale</i>	<i>Secale</i>
<i>Hordeum</i>	<i>Hordeum</i>
<i>Avena</i>	<i>Avena</i>
<i>Sorghum</i>	<i>Holcus</i>
<i>Oryza</i>	<i>Oryza</i>
<i>Mayz</i>	<i>Zea</i>
<i>Lacryma jobi</i>	<i>Cola</i>
<i>Panicum</i>	<i>Panicum</i>
<i>Phalaris</i>	<i>Phalaris</i>
<i>Milium</i>	<i>Panicum</i>
<i>Gramina spicata</i>	<i>Triticum</i>

Arundo
Hordeum
Panicum
Alopecurus
Phleum

Gr. paniculata ex spiciis

Lolium
Briza

Gr. paniculata

Avena
Poa
Agrostis
Aira

<i>Arundo</i>	<i>Arundo</i>
<i>Cyperus</i>	<i>Cyperus</i>
<i>Gr. cyper. spic.</i>	<i>Carex</i>
<i>Gr. cyper. panic.</i>	<i>Cyperus</i>
<i>Sparganium</i>	<i>Sparganium</i>
<i>Typha</i>	<i>Typha</i>

III. CALICE EXTERNO INCLUDENTE
FLOREM MONOPETALUM.

Tab. I. Sect. 6.

- 1.
- Floribus equalibus*
- Sect. 6. 3.
- Floribus labiatis: Labio superiore diviso.*

Plumbago	Plumbago	Moldavica	Dracocephalum
Parietaria	Parietaria	Scordotis	
Cerinthe	Cerinthe	Cataria	Nepeta
Borrago	Borrago	Beronica	Betonica
Buglossum	Buglossum	Hyssopus	Hyssopus
	Lycopsis	Rosmarinus	Rosmarinus
Asperugo	Asperugo	Marrubium	Marrubium
Lithospermum	Lithospermum	Pseudodictamn.	Marrubium
Cynoglossum	Cynoglossum	Stoechas	Lavendula
Symphytum	Symphytum	Lavendula	Lavendula
Heliotropium	Heliotropium	Majorana	Origanum
Pulmonaria	Pulmonaria	Dictamnus	Origanum
Achusa	Lithospermum	Origanum	Origanum
Echium	Echium	Calamintha	Melissa

Hedera terrest.	Glechoma
Melissa	Melissa
Acinus	Thymus
Ladanum seget.	Galeopsis
Thymus	Thymus
Serpillan	Thymus
Satureja	Satureja
Thymus	Satureja
Marum	Thymus
Ocimum	Ocimum

- 2.
- Floribus labiatis: Labio superiore indiviso.*

Salvia	Salvia
Phlomis	Phlomis
Horminum	Salvia
Sclarea	Salvia
Callida	Scutellaria
Leonurus	Leonurus
Cardiaca	Leonurus
Stachis	Stachys
Molucca	Moluccella
Brunella	Brunella
Lamium	Lamium
Galeopsis	Galeopsis

Sideritis	Stachys &c.
Clinopodium	Clinopodium
Marrubium	Balata

- 4.
- Floribus labiatis: Labiis equalibus.*

Mentha	Mentha
Lycopus	Lycopus
Pulegium	Mentha
Verbena	Verbena

- 5.
- Floribus labiatis: Labio unico.*

Chamaedris	Teucrium
Scordium	Teucrium
Scorodonia	Teucrium
Chamaepytis	Teucrium
Polium	Teucrium
Bugula	Teucrium

IV. CALICE EXTERNO
INCLUDENTE
FLOREM
POLYPETALUM.

Lih. 1. Sect. 9.

1. *Flore minus specioso.*

Kali	<i>Salsola</i>
Urtica	<i>Urtica</i>
Juncus	<i>Juncus</i>
	<i>Scirpus</i>
Limonium	<i>Statice</i>

2. *Flore specioso.*

Filipendula	<i>Filipendula</i>
Ranunculus	<i>Ranunculus</i>
	<i>Adonis</i>
	<i>Hepatica</i>
Alisma	<i>Alisma</i>
	<i>Sagittaria</i>
Tormentilla	<i>Tormentilla</i>
Pentstemon	<i>Potentilla</i>
Pentstemonoides	<i>Potentilla</i>
	<i>Comarum</i>
Fragaria	<i>Fragaria</i>

V. CALICE EXTERNO
INCLUDENTE FLOREM

Sect. 10.

1. *Semiflosculosa.*

Lactuca	<i>Lactuca</i>
Sonchus	<i>Sonchus</i>
Hieracium	<i>Hieracium</i>
Chondrilla	<i>Chondrilla</i>
Chrysanthemum	<i>Chrysanthem.</i>
Scorzonera	<i>Scorzonera</i>
Tragopogon	<i>Tragopogon</i>
Dens leonis	<i>Leontodon</i>
Pilosella	<i>Hieracium</i>
Chicorium	<i>Chicorium</i>
Catananche	<i>Catananche</i>
Scolymus	<i>Scolymus</i>
Zacintha	<i>Lampfana</i>
Lampfana	<i>Lampfana</i>
Rhagadiolus	<i>Lampfana</i>
Hedypnois	<i>Lampfana</i>

2. *Semiflosculosa & Flosculosa.*

Doronicum	<i>Doronicum</i>
Enula campana	<i>Aster</i>
Aster	<i>Aster</i>
	<i>Erigeron</i>
Jacobaea	<i>Senecio</i>
Conyza	<i>Conyza</i>
Virga aurea	<i>Solidago</i>
Tussilago	<i>Tussilago</i>
Helenium	<i>Helianthus</i>
	<i>Rudbeckia</i>
Tagetes	<i>Tagetes</i>
Chrysanthemum	<i>Chrysanthem.</i>
Buphthalmum	<i>Buphthalmum</i>
Leucanthemum	<i>Chrysanthem.</i>
Chamaemelum	<i>Anthemis</i>
Asteriscus	<i>Buphthalm.</i>
Bellis	<i>Bellis</i>
Calendula	<i>Calendula</i>
Achillea	<i>Buphthalm.</i>
Matricaria	<i>Matricaria</i>
Prunella	<i>Achillea</i>
Millefolium	<i>Achillea</i>

— TERNO INCLU—
— COMPOSITUM.

3. *Flosculose.*

Carduus	<i>Carduus</i>
	<i>Centaurea</i>
Cnicus	<i>Cnicus</i>
Cinara	<i>Cynara</i>
Cirsium	<i>Carduus</i>
Jacea spinosa	<i>Centaurea</i>
Jacea non spin.	<i>Centaurea</i>
Cyanus	<i>Centaurea</i>
Centaureum	<i>Centaurea</i>
Bardana	<i>Arctium</i>
Carthamus	<i>Carthamus</i>
Fupatorium	<i>Fupatorium</i>
Senecio	<i>Senecio</i>
Petasites	<i>Tussilago</i>
Cacalia	<i>Tussilago</i>
	<i>Fupatorium</i>
	<i>Ageratum</i>

Baccharis	<i>Coryza</i>
Linofyris	<i>Chrysocoma</i>
Elichrysium	<i>Gnaphalium</i>
Gnaphalium	<i>Gnaphalium</i>
Ablinthium	<i>Artemisia</i>
Abrotanum	<i>Artemisia</i>
Artemisia	<i>Artemisia</i>
Santolina	<i>Santolina</i>
Bellis spinosa	<i>Chrysanthem.</i>
Cottaria	<i>Gnaphalium</i>
Bidens	<i>Bidens</i>
Tanacetum	<i>Tanacetum</i>
Ageratum	<i>Tanacetum</i>

4. *Quorum radii sunt petala:*

Carlina	<i>Carlina</i>
Xeranthemum	<i>Xeranthemum</i>
Echinopus	<i>Echinops</i>
Valerianella	<i>Valeriana</i>
Dipsacus	<i>Dipsacus</i>
Scabiosa	<i>Scabiosa</i>
Globularia	<i>Globularia</i>
Eryngium	<i>Eryngium</i>
Statice	<i>Statice</i>

VI. CALICE EXTERNO
SUSTINENTE FLO-
REM MONOPETALUM.

Lib. I. pag. 2. Sect. 1.

1. *Semine unico.*

Valeriana	<i>Valeriana</i>
Pimpinella	<i>Sanguisorba</i>
	<i>Poterium</i>
Sanamunda	<i>Passerina</i>
Cynocrambe	<i>Theligonum</i>
Fagopyrum	<i>Helxine</i>
Biflorta	<i>Liflorta</i>
Polygonum	<i>Polygonum</i>
Acetosa	<i>Rumex</i>
Lapathum	<i>Rumex</i>
Rhaponticum	<i>Rheum</i>

2. *Semine bino.*

Cruciata	<i>Galium</i>
	<i>Valantia</i>
Aparine	<i>Aparine</i>
Gallium	<i>Galium</i>
Asperula	<i>Asperula</i>
	<i>Sberardia</i>
Cynanchica	<i>Asperula</i>
Rubeola	<i>Crucianella</i>

VII. CALICE EXTERNO SUSTINENTE FLOREM POLYPETALUM.

Ib. I. Sect. 2.

1. Umbelliferae semine striato.

Cachrys	Cachrys
Feniculum	Feniculum
Cuminum	
Meum	Asbaramia
Carvi	Carum
Seseli	Seseli
Ammi	Ammi
Vilnaga	Daucus
Cicutaria	Ligusticum
Silium	Peucedanum
Oenanthe	Oenanthe
Cicuta	Conium
Apium	Apium
Bulbocastanum	Bunium
Anisum	Anisum
Daucus	Daucus
Levisticum	Ligusticum
Podagraria	Aegopodium
Libanotis	Laserpitium
Siler	Laserpitium
Ammioselinum	Selinum
Falcaria	Sium
Saxifraga	Pimpinella
Sisyrinchium	Sium
Sison	Sison
Sium	Sium
Coriandrum	Coriandrum
Smirnum	Smirnum

2. Umbelliferae semine lato.

Ferula	Ferula
Peucedanum	Peucedanum
Anethum	Anethum
Crithmum	Crithmum
Angelica	Angelica
Imperatoria	Imperatoria
Pastinaca	Pastinaca
Sphondylium	Heracleum
Oreoselinum	Selinum
Tordylium	Tordylium
Thapsia	Thapsia
Laserpitium	Laserpitium

3. Umbelliferae semine echinato.

Caucalis	Caucalis
Secacul	Caucalis

4. Umbelliferae semine longo.

Scandix	Scandix
Cherophyllum	Scandix
Myrrhis	Cherophyllum

5. Ad umbellas accedentes.

Astrantia	Astrantia
Sanicle	Sanicle
Cuminoides	Lagaria

6. Polypetala polysperma.

Anemone	Pulsatilla
Pulsatilla	Pulsatilla
Clematis	Clematis

VIII. CALICE SOLUM INTERNO.

Lib. 2.

1. *Bulbosa f. Tuberosa.*

Hyacinthus	<i>Hyacinthus</i>
Hyac. racemos.	<i>Hyacinthus</i>
Crocus	<i>Crocus</i>
Colchicum	<i>Colchicum</i>
Tuberosa	<i>Pollanthes</i>
Narcissus	<i>Narcissus</i>
Pancratium	<i>Pancratium</i>
Gladiolus	<i>Gladiolus</i>
Iris bulbosa	<i>Iris</i>
Iris	<i>Iris</i>
Lilium	<i>Lilium</i>
Martagon	<i>Lilium</i>
Tulipa	<i>Tulipa</i>
Corona imper.	<i>Pesilium</i>
Fritillaria	<i>Fritillaria</i>
Ornithogalum	<i>Ornithogalum</i>
Cepa	<i>Cepa</i>
Porrum	<i>Porrum</i>
Allium	<i>Allium</i>
Narcisso-leucoj.	<i>Leucojum</i>

3. *Fructu molli aut secco.*

Lilium convall.	<i>Convallaria</i>
Polygonatum	<i>Convallaria</i>
Phytolacca	<i>Phytolacca</i>
Thymelæa	<i>Daphne</i>
Opuntia	<i>Cactus</i>
Rubia	<i>Rubia</i>
Chryso-splenium	<i>Chryso-splen.</i>
Tithymalo Nif-	
folia	<i>Tetragonia</i>
Tithymalus	<i>Euphorbia</i>
Arum	<i>Arum</i>
Arisarum	<i>Arum</i>
Draunc. polyph	<i>Arum</i>
Aristolochia	<i>Aristolochia</i>
Asarum	<i>Asarum</i>
Asparagus	<i>Asparagus</i>
Smilax	<i>Smilax</i>
Christophoriana	<i>Alea</i>
Aralia	<i>Aralia</i>
Ipecacoanna	<i>Uragoga</i>
Leontopetalon	<i>Leontice</i>
Myosuros	<i>Myosuros</i>
Hydrocotyle	<i>Hydrocotyle</i>
Chamaelea	<i>Cucurum</i>
Epimedium	<i>Epimedium</i>
Thalictrum	<i>Thalictrum</i>
Ranunc. mont.	<i>Anemone</i>
Unifol. aconit.	<i>Helleborus</i>
Helleborus	<i>Helleborus</i>
Veratrum	<i>Veratrum</i>
Nigella	<i>Nigella</i>
Bellamina	<i>Impatiens</i>
Ephemerum	<i>Commelina</i>
Fumaria	<i>Fumaria</i>
Capnoides	<i>Fumaria</i>
Aconitum	<i>Aconitum</i>
Staphisagria	<i>Delphinium</i>
Delphinium	<i>Delphinium</i>
Aquilegia	<i>Aquilegia</i>
Melianthus	<i>Meliantbus</i>

2. *Bulbosis affines.*

Asphodelus	<i>Asphodelus</i>
Lilio-asphodelus	<i>Hemerocallis</i>
Aloe	<i>Aloe</i>
Liliaceum	<i>Hemerocallis</i>
Phalangium	<i>Scilla</i>
Yucca	<i>Yucca</i>
Bemmediam	
Orchis	<i>Orchis</i>
Helleborine	<i>Scirpus</i>
Calceolus	<i>Cypripedium</i>
Optis	<i>Optis</i>

IX. CALICE EXTERNO & INTERNO

MONOPETALI. Lib. 3. pars 1.

1. *Fructu molli.*

Mandragora	Mandragora
Solanum	Solanum
Lycopersicon	Solanum
Melongena	Solanum
Capficum	Capficum
Alkekengi	Physalis
Belladonna	Atropa
Ficoides	Mesembryanth
Ruscus	Ruscus
Bryonia	Bryonia
Tamnus	Tamus
Melo	Cucumis
Cucumis	Cucumis
Anguria	Cucurbita
Pepo	Cucurbita
Melopepo	Cucurbita
Cucurbita	Cucurbita
Momordica	Momordica

2. *Fructu sicco non canescentes.*

Stramonium	Datura
Sycioides	Sicyos
Anthyllis	Frankenia
Gentiana	Gentiana
Nicotiana	Nicotiana
Centaur. minus	Gentiana
Centaurium lut.	Gentiana
Oxys	Oxalis
Campanula	Campanula
Rapunculus	Phyteuma
	Jasione
Trachelium	Trachelium
Blattaria	Verbascum
Verbascum	Verbascum
Lyfimachia	Lyfimachia
Ephemerum	Lyfimachia
Polemonium	Polemonium
Hydrophyllum	Hydrophyllum
Samolus	Samolus
Menyanthes	Menyanthes
Anagallis	Anagallis
Nummularia	Lyfimachia
Cuscuta	Cuscuta
Convolvulus	Convolvulus

Mirabilis peruv.	Mirabilis
Veronica	Veronica

3. *Fructu sicco caulescentes.*

Primula veris	Primula
Auricula urli	Primula
Androsace	Androsace

4. *Spicata.*

Plantago	Plantago
Coronopus	Plantago
Ptyllium	Plantago

5. *Fr. cellulis distincto aut filiqu.*

Malva	Malva
Althæa	Althæa
Alcea	Malva
Althæades	Sida
Xylon	Gossypium
Abrutylon	Sida
Ketmia	Hibiscus
Coryledon	Cotyledon
Apocynum	Apocynum
Periploca	Periploca
Asclepias	Asclepias
Pervinca	Linca

6. *Flore irregulari.*

Hyoscyamus	Hyoscyamus
Digitalis	Digitalis
Gratiola	Gratiola
Scrophularia	Scrophularia
Acanthus	Acanthus
Euphrasia	Euphrasia
Coris	Coris
Pinguicula	Pinguicula
Cyclamen	Cyclamen
Cannacorus	Canna
Bignonia	Bignonia
Antirrhinum	Antirrhinum
Linaria	Antirrhinum
Dodartia	Dodartia
Morina	Morina
Adhatoda	Justicia
Melampyrum	Melampyrum
Pedicularis	Pedicularis
Orobancha	Orobancha

X. CALICE EXTERNO XI. CALICE EXTERNO
& INTERNO & INTERNO
DI- vel TRIPETALI TETRAPETALI

*Lib. 3. pars 2.*1. *Flore dipetalo.**Circæa**Circæa*2. *Flore tripetalo.**Polygala**Polygala**Ephemero-phalangium**Tradescuntia**Lib. 3. pars 3.*1. *Fructu Capul.**Herba paris**Paris**Papaver**Papaver**Capparis**Capparis**Ruta**Ruta**Erucago**Bunias**Thlaspi**Thlaspi**Pseudo-Thlaspi**Iberis**Nasturtium**Lepidium**Cochlearia**Cochlearia**Lepidium**Lepidium**Bursa pastoris**Thlaspi**Alysson**Alysson**Lunaria**Lunaria**Thlaspidium**Biscutella**Rapistrum**Crambe**Isatis**Isatis*2. *Siliquosæ.**Brassica**Brassica**Leucojum**Cheiranthus**Hesperis**Hesperis**Turritis**Turritis**Cardamine**Cardamine**Sisymbrium**Sisymbrium**Dentaria**Dentaria**Eruca**Sisymbrium**Sinapi**Sinapi**Erysimum**Erysimum**Napus**Brassica**Rapa**Brassica**Papaver cornicul.**Chelidonium**Raphanus**Raphanus**Raphanistrum**Raphanus**Hypecoon**Hypecoon**Chelidonium**Chelidonium**Sinapistrum**Cleome**Chamaenerium**Epilobium**Onagra**Oenothera*

XII. CALICE EXTERNO & INTERNO POLYPETALI.

Lib. 3. pag. 4.

1. Flore regulari, fructu capsulari.		3. Fl. irregulari non leguminose.	
Nymphaea	Nymphaea	Fraxinella	Distamnus
	Menyanthes	Cardaminidum	Tropaeolum
Chrysogonum	Leontice	Viola	Viola
Granadilla	Passiflora	Cor. indum	Cardiosperm.
Cistus	Cistus	Reseda	Reseda
Chamaecistus	Cistus	Luteola	Reseda
Hypericum	Hypericum	4. Flore irregulari leguminose.	
Hypericoides	Hypericum	Astragalus	Astragalus
Harmala	Peganum	Tragacantha	Tragacantha
Parnassia	Parnassia	Scolopendria	Biserrula
Linum	Linum	Faba	Vicia
Lysimachium	Lysimachium	Lupinus	Lupinus
Amaranthus	Amaranthus	Galega	Galega
Amaranthoides	Gomphrena	Astragaloides	Phaca
Telephium	Telephium	Pisum	Pisum
Caryophyllus	Dianthus	Lathyrus	Lathyrus
Aphyllanthus	Aphyllanthus	Orobis	Orobis
Lychnis	Lychnis &c.	Vicia	Vicia
Cucubalus	Cucubalus	Ervum	Ervum
Alfene pet. 2fidis	Alfene	Aphaca	Lathyrus
	Cerastium	Lens	Cicer
integr.	Arenaria	Cicer	Cicer
tetrapet.	Sagina	Dorycnium	Dorycnium
Corchorus	Corchorus	Barba jovis	
Fabago	Zygophyllum	Vulneraria	Anthyllis
		Onobrychis	Hedysarum
		Glycyrrhiza	Glycyrrhiza
		Securidaca	Coronilla
		Ferrum equin.	Hippocrepis
		Hedysarum	Hedysarum
		Scorpioides	Scorpiurus
		Phaseolus	Phaseolus
		Lotus	Lotus
		Fenu græcum	Trigonella
		Anonis	Ononis
		Chamaecytisus	
		Melilotus	Trifolium
		Trifolium	Trifolium
		Medica	Medicago
		Medicago	Medicago
2. Flore regulari, capsula echinata.			
Agrimonia	Agrimonia		
Agrimonoides	Agrimonia		
Pæonia	Pæonia		
Sedum	Sedum		
Anacampteros	Sedum		
Portulaca	Portulaca		
Geum	Saxifraga		
Ulmaria	Filipendula		
Barba capræ	Aranus		
Tribulus	Tribulus		
Tournesol	Croton		
Caryophyllata	Geum		
Geranium	Geranium		

XIII. ARBORES CALICE
E X T E R N O.

Lib. 1.

1. *Julifera semine in julis.*Salix
PopulusSalix
Populus2. *Julifera fructu separato in
calicibus externis.*Nux juglans
Corylus
Castanea
Quercus
IlexJuglans
Corylus
Fagus
Quercus
Quercus3. *Conifera.*Cupressus
AbiesCupressus
Abies4. *Pilulifera.*

Platanus

Platanus

5. *Flore monopetalo intra cali-
cem externum.*

Ficus

Ficus

XIV. ARBORES CALICE
I N T E R N O.

Lib. 2.

1. *Flore monopetalo.*

Ulmus	Ulmus
Castia poetica	Of, is
Rhamnus cathartica	Rhamnus
Oleaster	Eleagnis
Alaternus	Rhamnus
Acacia	Acacia

2. *Flore tetrapetalo.*

Cornus femina Cornus

3. *Flore polypetalo.*

Staphylodendron	Staphylea
Vitis	Vitis

XV. ARBORES CALICE EXTERNO & INTERNO.

Lib. 3.

1. *Flore flammco.*

Morus	Morus
Buxus	Buxus

2. *Flore monopetalo.*

Lilac	Syringa
Vitex	Vitex
Erica	Erica
Nerion	Nerium
Syrax	Syrax
Guajacana	Diospyros
Ligustrum	Ligustrum
Viburnum	Viburnum
Rhus myrtifolia	Cornaria
Sambucus	Sambucus
Opulus	Opulus
Rhamnus	Lycium
Cornus	Cornus
Periclymenum	Lonicera
Olea	Olea
Laurus	Laurus
Laurus tinus	Tinus
Agrifolium	Ilex
Jasminum	Jasminum

4. *Flore polypetalo non filiquose.*

Tilia	Tilia
Evonymus	Evonymus
Spiræa	Spiræa
Toxicodendron	Rhus
Coccygia	Cosinus
Tamariscus	Tamarix
Ilippocastanum	Esculus
Berberis	Berberis
Malus armeniaca	Prunus
Malus perlica	Amygdalus
Amygdalus	Amygdalus
Cerasus	Cerasus
Ziziphus	Rhamnus
Azedorach	Melia
Palma minor	Ribes
Malus	Pyrus
Pyrus	Pyrus
Sorbus	Sorbus
Cotoneaster	Mespilus
Pyracantha	Mespilus
Amelanchier	Mespilus
Frangula	Rhamnus
Rosa	Rosa
Malus punica	Punica
Malus aurantia	Citrus

3. *Flore tetrapetalo.*

Fraxinus	Fraxinus
Syringa	Philadelphus

5. *Flore polypetalo filiquose.*

Silqua sylvestris	Cercis
Pseudo acacia	Robinia
Laburnum	Cytisus
Barba jovis frutex	
Genista spartium	Genista
Genistella	Genista

METHODUS à CALYCIS

SPECIEBUS.

1. *Calyx* prima pars fructificationis est, prima quæ oculis nostris sese offert, quæ florem præservat ab externis injuriis, quæque dein fructum conservare, cadente licet flore, ad ejus maturitatem solet. Mira itaque in *Calyce* structuræ diversitas; major facile quam vel in ulla alia fructificationis parte.
2. *Magnolius* solus fundamentum methodi a *Calyce* sumsit, sed modo in primis Fundamentis eo usus, mox ad *fructum* cum reliquis se contulit, ut classes (laudabili maxime instituto) naturales servaret.
3. Volui itaque in *Tyronum* gratiam methodum aliam plane proponere, inque eas *Calycis* species, differentias, proprietatesque facile omnes primariis describere, ut facilius adulescerent *Calycem* dissectionibus juniores Botanici.
4. Imputet itaque mihi Bonus nullus, quod *Systema* quoddam novum finxerim, qui tantummodo *Calyces* generali qualicumque conceptu delineavi, studio frangens Classes naturales omnes, modo distinctiones clariiores reperirem.
5. *Species Calycis* sunt 5: *Spatha*, *Gluma*, *Amentum*, *Involutrum*, *Calyptra*, omnibus notæ Botanicis, alibi (*Philos. Bot.*) tradendæ.
6. *Involutrum* est vel *remotum* vel *proximum*; in hac methodo *proximum* solum assumimus, adeoque solius umbellæ quæ ex receptaculo communi oritur; in umbella composita duplex est receptaculi ramificatio, adeoque duplex locus involutri, sive hoc tum adsit, sive absit.
7. *Floribundi* intra *calycem* ad ejus latera diffunditur receptaculum, e quo stamina & corollæ (si quæ adsit) prodeunt.
8. *Coronatrices* calyces sunt, qui fructui seu germiini insident, quorum *calycem* abire in fructum dixit *Tournefortius*.
9. Cum flores *calyce* (non corollâ) *cæcæ* & flores *corollâ* (non *calyce*) *deflexæ* distinguere non admisit natura, evidentiſſimo exemplo in *Daphnæ*, *Parnaceo* &c. has distinxi-
mus hypochærice secundum durationem floris externi ad ab-
solutam fecundationem solummodo (Cl. 16), vel ad abso-
luta demum semina (class. 17.) persisteres.
10. *Calyptros* omisimus ob paucitatem numeri.

Clavis methodi Calycinae.

CALYX hinc est vel

<i>Spatha</i>	_____	<i>Spathacei</i>	1
<i>Gluma</i>	_____	<i>Glumosi</i>	2
<i>Amentum</i>	_____	<i>Amentacei</i>	3
<i>Intolentum</i> , sive adlit s. non, modo			
ejus locus adsignatus.	_____	<i>Umbellati</i>	4
<i>Perianthium</i> frequentissimum est, & di-			
vertillimum vel			
{	<i>Multiflorum</i> , s. intra unum perian-		
	thium multos flores ferens.	<i>Communes</i>	5
{	<i>Uniflorum</i> seu unicum florem ferens		
	tumque vel ipsum		
{	<i>Duplicatum</i> observatur, vel	<i>Duplicati</i>	6
	<i>Simplex</i> , hocque vel		
{	(Producit ex suis lateribus inter-		
	nis florem	<i>Floribundi</i>	7
{	Intidet germi coronæ instar	<i>Coronatrices</i>	8
	Excipit suo in sinu germen; hoc		
dum fit, est			
{	<i>Perianthium</i> a <i>Corolla</i> distin-		
	ctum corpus, idque l.		
{	<i>Diversa</i> structuræ s. formæ		
	a corolla	<i>Anomali</i>	9
{	<i>Duplicis</i> in eadem planta		
	formæ, in aliis floribus		
{	alius figuræ, quam in		
	reliquis	<i>Difformes</i>	10
{	<i>Uniformes</i> cum corolla;		
	Hoc dein vel		
{	<i>Decidit</i> cum flore, si non		
	prius, vel	<i>Caduci</i>	11
{	<i>Perfistit</i> ad plenum fru-		
	ctum, ni tabescat.		
Tale perianthium consistit			
vel			
{	<i>Æquali</i> ambitu, ferens		
	peralium unum	<i>Æquales monopetali</i>	12
{	petala plura	<i>Æquales polypetali</i>	13
	<i>Inæquali</i> ambitu cum		
{	petalo unico	<i>Inæquales monopetali</i>	14
	petalis pluribus	<i>Inæquales polypetali</i>	15
<i>Perianthium</i> aut <i>Corolla</i> de-			
cidit, &			
{	vel absoluta florecentia	<i>Incompleti</i>	16
	vel absoluto fructu	<i>Apetali</i>	17
(Nullum (rarius calyptra) ex quinque			
dictis.			
	_____	<i>Nudi</i>	18

I. S P A T H A C E I

1. *Spatha univalves*, *spadice spatheo*. 4. *Spatha bivalvis*, *spadice ramofo*.

Musa
Thalia
Costus
Canna
Marantha
Alpinia
Amomum
Curcuma
Kempferia

Corypha
Borassus
Chamærops

Phoenix
Coccus
Caryota

Iris
Sisyrinchium
Antholyza
Gladiolus
Ixia
Xyris

2. *Spatha univalvis spadicefera*. 5. *Spatha bivalvis flore epicarpio*.

Arum
Calla
Dracontium
Acorus

Stratiotes
Hydrocharis
Vallisneria

3. *Spatha univalvis pedunculif.* 6. *Spatha biv. florib. hypocarpis.*

Pollanthes
Crinum
Amaryllis
Narcissus
Pancratium
Galanthus
Leucojum

Porrum
Allium
Cepa

Crocus
Colchicum
Bulbocodium

II. G L U M O S I I I. A M E N T A E T I.

1. *Glumæ univalves imbricatæ.*

Scirpus
Cyperus
Eriophorum
Carex

2. *Glumæ bivalves simplices.*

Nardus
Saccharum

3. *Glumæ bivalves duplices.*

Holcus
Phleum
Alopecurus
Panicum
Lagurus

Oryza
Phalaris
Melica
Miliun
Agrostis

4. *Glumæ bivalves multiplices.*

Zea
Coix
Ægilops
Secale
Hordeum
Triticum
Lolium
Cynofurus
Poa
Aira
Arundo
Avena
Festuca
Bromus
Briza
Uniola

5. *Gl. biv. infra Perianthium.*

Schoenus
Juncus

6. *Gl. biv. intra Involucrum*

Cornucopie
Cenchrus

7. *Glumæ trivalves.*

Sperganium
Typha

1. *Amenta imbricata antheris squamis infidentibus sessilibus.*

Pinus
Abies
Cupressus
Thuja
Juniperus
Taxus
Ephedra
Equisetum

2. *Amenta imbricata, filamentis antheriferis.*

Platanus
Salix
Populus
Betula
Alnus
Juglans
Quercus
Fagus
Carpinus
Corylus

3. *Amenta subrotunda depressa.*

Xanthium
Ambrosia
Micropus
Parthenium
Stoebe
Sphæranthus

IV. U M B E L L A T I.

1. *Umbella simplex.*

Arctopus
 Eryngium
 Sanicula
 Astrantia
 Hydrocotyle
 Panax
 Aralia
 Phyllis
 Cornus

2. *Umbella duplicata.*

Involucro nullo.

Anisum
 Apium
 Pimpinella
 Carum
 Anethum
 Thapsia
 Ægopodium
 Pastinaca
 Smyrnum

3. *Umbella duplicata.*

*Involucrum partiale,
 non universale.*

Heracleum
 Imperatoria
 Sefeli
 Chærophyllum *inv. reflexa.*
 Scandix
 Bupleurum
 Phellandrium
 Oenanthe
 Cicuta
 Coriandrum *inv. divaricata.*
 Ethusa *inv. simplicis.*

4. *Umbella duplicata.*

*Invol. partialia & univer-
 salia ramosa.*

Lagoecia
 Arctodia
 Ammi
 Daucus
 Tordylium

5. *Umbella duplicata.*

*Inv. partialia & universal.
 integra.*

Caucalis
 Bunium
 Conium
 Selinum
 Athamanta
 Petucedanum
 Criththum
 Cachrys
 Ferula
 Lasepittum
 Angelica
 Ligusticum
 Stora
 Sison
 Bubon

V. C O M M U N E S.

1. *Perianthium simplicissimum.*Milleria *calice 3 fido*

Tetragonotheca 4

Chrysogonum — 5

Melampodium — 5

Porophyllum — 5

Tagetes — 5

Tarchonanthus - - 7

Othonna — 8

2. *Perianthium duplicatum.*Tragopogon *calice 8 & infra*

Eriocephalus — 10

Rudbeckia — 12

Calendula — 20

Osteospermum - - 20

Doronicum — 20

Bellis — 20

Cotula — 20

Tussilago — 20

Helenis — 30 &c.

Verbescina — 30 &c.

Ageratum — 30 &c.

Andryala — 30 &c.

3. *Perianthium calyculatum.*Prenanth. *cal. superior* 5

Lampfana — 8

Cichorium — 8

Kleinia — 8

Hyoferis — 10

Chondrilla — 30 &c.

Senecio — 30 &c.

4. *Perianthium involucratum.*

Elephantopus

Pieris

Sigesbeckia

Coreopsis

Bidens

Atractylis

Cnicus

5. *Perianth. multiplex equals.*

Knautia

Scabiosa

Dipsacus

Cephalanthus

Globularia

Jasione

Brunla

Leucodendros

Protea

6. *Per. imbric. fundo paleaceo.*Catananche *corollis imbricatis*

Hypochaeris — — —

Scolymus — — —

Arctotis *corollis radiatis*

Helianthus — — —

Silphium — — —

Tridax — — —

Buphthalmum — — —

Anacyelus — — —

Anthemis — — —

Achillea — — —

Santolina *corollis fistulosis*7. *Perianth. imbric. fundo piloso.*

Cynara

Carduus

Serratula

Centaurea

Carchamus

Carlina

Arctium

8. *Per. imbric. fundo punctato.*Leontodon *corollis imbricatis*

Hieracium — — —

Lactuca — — —

Scorzonera — — —

Sonchus — — —

Gerbera *corollis radiatis*

Solidago — — —

Aster — — —

Chrysanthemum — — —

Matricaria — — —

Erigerum — — —

Onopordon *corollis fistulosis*

Chrysocoma — — —

Eupatorium — — —

Tanacetum — — —

Artemisia *corollis mixtis*

Gnaphalium — — —

Baccharis — — —

Gonyza — — —

Xeranthemum — — —

VI. DUPLICATI.

Perianthia fructificationis duo
sunt, a se invicem non
remota.

1. *Perianthium interius inte-*
grum.

Craniolaria P. exterius 4

2. *Perianthium interius quin-*
quesidum.

Gossypium P. exterius 5

Lavatera ——— 1

Alcea ——— 4

Althæa ——— 5

Malva ——— 3

Malope ——— 3

Urena ——— 5

Hibiscus ——— 8

Trionum ——— 12

Camellia ——— 20

&c.

3. *Perianthium interius pen-*
taphyllum.

Bixa P. exterius 5

4. *Perianthium obvolvans cap-*
sulam.

Ammannia

Lythrum

Peplis

Heuchera

Mitella

Aruncus

Filipendula

Spiræa

Turnera

VII. FLORIBUNDI.

Latus perianthii interne un-
dique producit florem: sta-
mina scilicet, & sæpius
corollam.

1. *Perianthium coronatrix.*

Elæagnus *Apetali*

Isnarda ———

Oenothera *Tetrapetali*

Epilobium ———

Punica *Pentapetali*

Pyrus ———

Mespilus ———

Sorbus ———

Cræagus ———

Ribes ———

Gronovia ———

Cactus *Polypetali*

Parekia ———

2. *Perianthium obvolvans se-*
mina nuda.

Alchemilla *Apetali*

Aphanes ———

Scleranthus ———

Tormentilla *Tetrapetali*

Agrimonia *Pentapetali*

Sibaldia ———

Potentilla ———

Fragaria ———

Comarum ———

Geum ———

Rubus ———

Rosa ———

Dryas *Octupetali*

3. *Perianthium obvolvans dru-*
gam.

Amygdalus

Prunus

Cerasus

Padus

VIII. CORONATRICES.

1. *Perianth. fructus, &
floris aliud.*

Linnaea fr. 2 fl. 5

Morus ——— 10 ——— 2

2. *Perianth. fructus quidem,
floris nullum.*

Corymbium — 2

Sanguisorba — 2

Poterium — — 3

Adoxa — — 2

Ovieda — — 5

Mirabilis — — 5

Echinops — — 10 &c.

3. *Perianth. fructus nullum,
floris nullum.*

Hippuris corolla 0

Aristolochia ——— 1

Fuchsia ——— 4

Valeriana ——— 5

Genipa ——— 5

Epidendrum ——— 6

Cypripedium ——— 6

Ophrys ——— 6

Neottia ——— 6

Hermidium ——— 6

Serapias ——— 6

Satyrium ——— 6

Orchis ——— 6

5. *Perianth. fructus nullum,
floris persistens.*

Diodia floribus 2fidis

Cliffortia ——— 3fidis

Olyris ———

Asarum ———

Chrysosplenium 4fidis

Rubia ———

Aparine ———

Galium ———

Asperula ———

Sherardia ———

Spermacoce ———

Crucianella ———

Catesbaea ———

Vaccinium ———

Oldenlandia ———

Ludwigia ———

Eugenia ———

Psidium ———

Myrtus ———

Philadelphus ———

Hedera 5fidis

Sambucus ———

Opulus ———

Viburnum ———

Tinus ———

Rondeletia ———

Morinda ———

Lonicera ———

Diervilla ———

Chomelia ———

Coffea ———

Bellonia ———

Samolus ———

Rocella ———

Campanula ———

Phyteuma ———

Trachelium ———

Rajania ——— 6fide

Tamus ———

Mesembryan-
themum 10cfide.4. *Perianth. fructus nullum;
floris caducum.*

Circæa perianth. 2

Zannonia ——— 3

Meloethria ——— 5

Trichosynthes ——— 5

Momordica ——— 5

Cucumis ——— 5

Cucurbita ——— 5

Sicyos ——— 5

Bryonia ——— 5

Fevilia ——— 5

IX. ANOMALIA.

Perianthium diversæ figuræ
a corolla.

1. *Perianthium bifidum.*

Hura cor. 12fida

2. *Perianthium bifidum.*

Fumaria *Inaquaes*

Hypecoum _____

Impatiens _____

Utricularia _____

Claytonia _____

Penca *Aequales*

Obularia _____

Crescentia _____

Manumza _____

Morisona _____

Bocconia _____

Papaver _____

Chelidonium _____

Sanguinaria _____

Portulaca _____

Anacampteros _____

3. *Perianthium trifidum.*

Argemone Per. 5.

Theobroma _____

Cordia _____

Cupania _____

Podophyllum _____ 9

Hepatica (xvi: 4. cc.) 9

Annona _____ 9

Magnolia _____ 9

Liriodendrum _____ 9

4. *Perianthium quadrifidum.*

Tamarindus

5. *Perianthium quinquefidum.*

Avicennia

Centunculus

Tropaeolum

Citrus

Prænia

Nymphaea

6. *Perianthium octifidum.*

Diapensia

X. DIFFORMES.

Perianthia in eadem specie
diversæ inter se figuræ.

1. *Perianthium floris seminiferi
pluries divisum.*

Zannichellia fructif. a flor. 0

Valantia - - - 4 - 3

Buxus - - - 4 - 3

Carica - - - 5 - 0

Attriplex - - - 5 - 2

Tragia - - - 5 - 3

Marcgravia - - - 5 - 5

2. *Perianthium flor. seminiferi
rarius divisum.*

Najas - - - 0 - 2

Humulus - - - 1 - 5

Cannabis - - - 1 - 5

Hippophae - - - 2 - 2

Urtica - - - 2 - 4

Acalypha - - - 3 - 4

Ricinus - - - 3 - 5

Morus - - - 4 - 4

Spinacia - - - 4 - 5

Celtis - - - 5 - 6

Mirabilis maxime omnium plantarum erit MARCGRAVIA, si eam rite depinxerit Plumier. Flores Fertiles in umbellam simplicem horizontalem pedunculati, corolla conica caduca testis. Masculini vero e centro umbellæ pauci, sessiles, longi, ringentes, labiati.

X I. CADUCI.

Calyx decidit ad primam explicationem corollæ, vel ad minimum cum corolla cadit, nec perdurat fructum.

1. *Perianthium monophyllum.*

Datura

2. *Perianthium triphyllum.*

Triglochin

3. *Perianthium tetraphyllum.*

Heliocarpus

Epimedium

Aëza

Cratæva

Capparis

Breynia

Cicome

Myagrum

Anastatica

Subularia

Lepidium

Cochlearia

Iberis

Thlaspi

Biscutella

Alyssum

Lunaria

Draba

Vella

Dentaria

Cheiranthus

Hesperis

Torritis

Raphanus

Bunias

Cardamine

Brassica

Sinapis

Aralia

Erysimum

Sisymbrium

Crambe

Isatis

X I I. Æ Q U A

1. *Flos trifidus,*

Ximenia

2. *Flos quadrifidus.*

Syringa *staminibus paucioribus*

Ligustrum ——— ——— ———

Phillyrea ——— ——— ———

Olea ——— ——— ———

Ptelea ——— ——— ———

Patagonula *staminibus paribus*

Buddleja ——— ——— ———

Houstonia ——— ——— ———

Evonymus ——— ——— ———

Ilex ——— ——— ———

Cuscuta ——— ——— ———

Bizia ——— ——— ———

Erica *staminibus duplicatis*

Rhizophora ——— ——— ———

3. *Flos quinquefidus, staminibus paucioribus.*

Jasminum

Brunfelsia

Fraxinus

4. *Perianthium quinquepartit.*

Vitis

Monotropa

Corchorus

Grewia

Tilia

Kiggelaria

Ochna

Ranunculus

Adonis

Myosuros

5. *Perianthium sexfidum.*

Berberis

6. *Perianthium octofidum.*

Michelia

—LES MONOPETALI.

4. *Flos quinquesfidus, flaminibus paribus.*

Androsace
Primula
Coriaria
Soldanella
Cyclamen
Menyanthes
Hottonia
Lythymachia
Anagallis
Hydrophyllum
Plumbago
Hyoscyamus
Nicotiana
Atropa
Mandragora
Physalis
Solanum
Capsicum
Celstrum
Chrysophyllum
Lycium
Sideroxylum
Myrsine
Strychnos
Celastrus
Diosma
Azalea
Xylon
Chironia
Phlox
Gentiana
Swertia
Ipomoea
Convolvulus
Polemonium
Maurocena
Cassine
Crassula
Anehuia
Cynoglossum
Liriospermum
Myosotis

Heliotropium
Pulmonaria
Asperugo
Lycopsis
Borrago
Symphytum
Cerinthe
Tournefortia
Rauwolfia
Thevetia
Cerbera
Plumieria
Nerium
Vinca
Cameraria
Tabernaemontana
Ceropegia
Stapelia
Asclepias
Periploca
Cynanchum
Apocynum

5. *Flos quinquesfidus, flaminibus duplicatis.*

Coryledon
Oxalis
Diospyros
Royaia
Arbutus
Andromeda

6. *Flos quinquesfidus, flaminibus multiplicibus.*

Mimosa

7. *Flos sexfidus.*

Richardia
Primus

8. *Flos septemfidus.*

Trientalis

9. *Flos octifidus.*

Nyctanthes

XIII. ÆQUALES POLYPETALI.

1. *Flos bipartitus.*Atraphaxis *stamina* 62. *Flos tripartitus.*Cneorum *stamina* 3

Rumpfa _____

Tillea _____

Empetrum _____

Bromelia _____ 6

Renealmia _____

Tillandsia _____

Burmanna _____

Alisma _____

Butomus _____ 9

Sagittaria _____ 100

3. *Flos quadripartitus.*Ludwigia *stamina* 4

Clypeola _____ 6

Lawsonia _____ 8

Ruta _____

Mefua _____

Rhexia _____

Rhodiola _____

Paullinia _____

Sapindus _____

Cardiospermum _____

Ruta _____

Sagina _____

Paris _____

Calophyllum _____ 100

Ascyrum _____

4. *Flos quinquesid. stamin. parib.*Melochia *pisill.* 1

Hermannia _____

Waltheria _____

Heuchera _____ 2

Holotheum _____ 3

Corrigiola _____

Telephium _____

Tamarix _____

Maurocennia _____

Calline _____

Rhus _____

Coripus _____

Scaphylza _____

Clusia _____

Passiflora _____

Parnassia *pisill.* 4

Surlana _____ 5

Drosera _____

Statice _____

Linum _____

5. *Flos quinquesid. stamin. duplic.*Pyrola *pisillum* 1

Melastroma _____

Acinodendrum _____

Cicthra _____

Geranium _____

Fagonia _____

Tribulus _____

Zygophyllum _____

Adenantha _____

Hamatoxylum _____

Guajacum _____

Frankenia _____

Dianthus _____ 2

Saponaria _____

Hydrangea _____

Saxifraga _____

Mitella _____

Alfina _____ 3

Arenaria _____

Silene _____

Drypis _____

Cucubalus _____

Malpighia _____

Bannisteria _____

Acer _____

Spergula _____ 5

Cerastrum _____

Coronaria _____

Agrostemma _____

Lychnis _____

Hugonia _____

Averrhoa _____

Sedum _____

6. *Fl. quinquesid. stamin. multipl.*

Peganum | Clusia

Muntingia | Cistus

Garcinia | Hypericum

Citrus |

7. *Flos sexpartitus.*

Thaia Sempervivum

XIV. INÆQUALES MONOPETALI.

1. *Pericarpio nullo.*

	filamina 2	
Lycopus	—	—
Ziziphora	—	—
Salvia	—	—
Rosmarinus	—	—
Monarda	—	—
Teucrium	—	4
Trichostema	—	—
Thymus	—	—
Satureja	—	—
Clinopodium	—	—
Lavandula	—	—
Hyssopus	—	—
Melissa	—	—
Horminum	—	—
Glechoma	—	—
Sideritis	—	—
Nepeta	—	—
Betonica	—	—
Mentha	—	—
Ocimum	—	—
Dracocephalum	—	—
Melittis	—	—
Cunila	—	—
Lamium	—	—
Galeopsis	—	—
Ballota	—	—
Marrubium	—	—
Moluccella	—	—
Leonurus	—	—
Orvala	—	—
Phlomis	—	—
Brunella	—	—
Scutellaria	—	—
Prasium	—	—
Echium	—	5

2. *Pericarpium semina tegens.*

Verbena	<i>stamina 2</i>	
Veronica	—————	
Pæderota	—————	
Lathræa	—————	
Justicia	—————	
Gratiola	—————	
Pinguicula	—————	
Utricularia	—————	
Collinsomia	—————	
Antirrhinum	Sesamum	4
Schwalbza	Digitalls	--
Gefneria	Bignonia	--
Dodart :	Ruellia	--
Barleria	Phelypæa	--
Gerardia	Besleria	--
Duranta	Obularia	--
Columnnea	Crescentia	--
Dodartia	Buchnera	--
Halleria	Erinus	--
Orobanche	Tozzia	--
Squamaria	Lantana	--
Chelone	Cornutia	--
Rhinanthus	Virex	--
Pedicularis	Clerodendr.	--
Bartia	Celsia	--
Euphrasia	Capraria	--
Melampyr.	Lippia	--
Scrophularia	Hebenstretia	--
	Acanthus	--
Coris	<i>stamina 5</i>	
Verbascum	—————	

XV. INÆQUALES POLYPETALI.

1. *Petalis omnibus distinctis.*

Ficulus
 Dictamnus
 Bauhinia
 Cercis
 Parkinsonia
 Poinciana
 Cassia
 Guilandina
 Melianthus
 Viola
 Reseda
 Helicteres
 Amorpha
 Dalea

2. *Petalis infimis combinatis.*

Spartium
 Genista
 Galega
 Lupinus
 Borbonia
 Ulex
 Crocalaria
 Ononis
 Erythrina
 Cytisus
 Anagyris
 Robinia
 Phaseolus
 Dolichos
 Clitoria
 Pium
 Lathyrus
 Vicia
 Orobus
 Lotus
 Dorycnium
 Anthyllis
 Trifolium
 Sophora
 Ervum
 Cicer
 Colutea
 Arachis
 Trigonella
 Medicago
 Glycyrrhiza
 Hedyсарum
 Æschynomene
 Hippocrepis
 Scorpioides
 Coronilla
 Astragalus
 Biserrula
 Tragacantha
 Glycine
 Phaca

XVI. INCOMPLETI.

1. *Bifidi.*

Hippophae flamina 4

2. *Quadrifidi.*

Daphne ——— 8

Clematis ——— *multa*

Thalictrum

3. *Quinquofidi.*

Rhamnus ——— 9 f. 4.

Ledum ——— 10

Garidella ——— *multa*

Nigella

Aconitum

Delphinium

Helleborus

Caltha

4. *Sexfidi.*

Lilium *Hexapetali*

Petilium ———

Fritillaria ———

Tulipa ———

Erythronium ———

Uvularia ———

Gloriola ———

Leontice ———

Bulbine ———

Scilla ———

Medeola ———

Dioscorea ———

Smilax ———

Ruscus ———

Persea ———

Laurus ———

Asparagus ———

Yucca ——— *Monopetali*

Aloe ———

Asphodelus ———

Hyacinthus ———

Convallaria ———

Anemone *flamina multa*

Pulsatilla ———

Hepatica ———

Hepatica (1x: 3. f.)

XVII. A P E T A L. I.

1. *Bifidi.*

Corilpermum flamen 3

2. *Trifidi.*

Blitum ———

Trewia ———

Mercurialis ———

3. *Quadrifidi.*

Salicornia ——— 2

Drabejum ——— 4

Ammannia ———

Reteinta ———

Potamogeton ———

Parietaria ———

Dorstenia ———

Morus ———

Anthospermum ———

Petiveria ——— 6

Passerina ——— 8

Euphorbia ——— multa

4. *Quinquefidi.*

Ficus

Herbalaria

Glaux

Thesium

Chenopodium

Beta

Salsola

Ulmus

Rosa

Galenia

Polygonum

Helxine

Illecebrum

Phytolacca

Ceratonia

Penthorum

Spinacia

Calligonum

Coriaria

5. *Sexfidi.*

Veratrum

Anthericum

Scheuchzeria

Phyllanthus

XVIII. N U D I.

Qui carent prædictis calycis (ac corollæ) speciebus.

1. *Fuisci.*

Equisetum
Ophioglossum
Osmunda
Pteris
Louchitis
Adiantum
Asplenium
Hemionitis
Polypodium
Acrosticum
Trichomanes

4. *Fungi.*

Agaricus
Boletus
Hydnum
Phallus
Elvela
Clavaria
Clathrus
Peziza
Lycoperdon
Bohus
Mucor

2. *Musci.*

Polytrichum
Bryum
Hypnum
Mnium
Sphagnum
Fontinalis
Lycopodium

} *calyptrati*

5. *Lithophytis.*

Spongia
Madrepora
Cellepora
Retepora
Tubipora
Millepora
Sertularia
Iris
Lithoxylum

3. *Algae.*

Marchantia
Jungermannia
Anthoceros
Riccia
Lichen
Marfilia
Fucus
Ulva
Conserva

V.

S Y S T E M A

A[•]

STAMINIBUS

Quod

NOSTRUM est.

CAROLI LINNÆI

Succi, Medici

SYSTEMA à SEXU: STAMINIBUS & PISTILLIS.

1. Neglexerant Stamina & Pistilla Antecedentes Systematici facile omnes: singularis eorum structura vero, & insignis officium animum allicuit meum, ut in his inquirerem quid condiderat Natura.
2. Commendabant se munere quo fungebantur, quæm his (1) solis omnis plantarum propagatio innirebatur; latebat in his tam nullis ipsa floris Essentia; *Flor* enim nil est nisi *Aqus generationis plantarum*; generatio hæc absolvitur solis staminum *Antheris*, pistillorumque *Stigmatibus*: adeoque sine his nullus fructus.
3. Classes vel ordines naturales admisit tot, quot ulla methodus alia, numerus tamen genio ubique fructur suo; obstacula quæ methodo contraria erant collegi, candidus imperti; Naturalem methodum nec hanc, nec aliam vocaverim ullam.
4. Tanti est Staminum notitia in generibus determinandis, ut ea destitutus nullus certo & tuto genera designare queat, licet plane nihilo antehabita.
5. *Nomina systematica* metaphorâ proxima a sexu petii, ne definitiones loco nominum, uti vulgo receptum obtruderem.
6. *Characteres generum* ab omnibus partibus fructificationis, secundum cujuscunque numerum, figuram, proportionem & situm collegi. vide *Genera plant.*
7. *Genera artificialia* vel extra fructificationem petiæ ad sua naturalia, quantum observationes docuerunt, redexi.
8. *Nomina falsa*, quantum vidi, exclusi, eorum licet non capta rem gratiam, hisce qui innutriti erant. vide *Critic. Bot.*
9. *Varietatum* myriades ad suas veras species referre incepti, cum nullius momenti sint, sed scandalum Botanices. vide *Hort. Cliff.*
10. *Specierum* differentias inquirere, nominaque inde specifica plantis inscripta, nec ex memoria labili petita, condere incepti. Boni continuabunt, si quid bene inchoatum.

<i>Systema natura.</i>	Lugd. Bat. 1735. fol. <i>Systema.</i>
<i>Methodus sexualis.</i>	Lugd. Bat. 1737. oct. <i>Systema.</i>
<i>Genera plantarum.</i>	Lugd. Bat. 1737. oct. <i>Genera.</i>
<i>Corollarium generum.</i>	Lugd. Bat. 1737. oct. <i>Genera.</i>
<i>Hortus Cliffortianus.</i>	Amstelæd. 1737. fol. <i>Species.</i>
<i>Flora Lapponica.</i>	Amstelæd. 1737. oct. <i>Specien</i>

Clavis methodi Sexualis.

Flores sunt vel

Visibiles cujus omnes partes distincte tradi
queunt; aut vel

Stamina & Pistilla in eodem flore, cum

Staminibus nostris sui parte inter se
connatis

aequalibus vel absque certa pro-
portionis longitudinis, his

Stamen unicum	Monandria	1
Stamina duo	Diandria	2
Stamina tria	Triandria	3
Stamina quatuor	Tetrandria	4
Stamina quinque	Pentandria	5
Stamina sex	Hexandria	6
Stamina septem	Heptandria	7
Stamina octo	Octandria	8
Stamina novem	Enneandria	9
Stamina decem	Decandria	10
Stamina duodecim	Dodecandria	11
Stamina plura (saepè viginti)		
calyci inserta	Icosandria	12
Stamina plura, calyci non inserta	Polyandria	13

inequalibus ita ut duo semper
breviora sint; cum

duo breviora sunt filamentis	Didynamia	14
quatuor breviora filamentis	Tetradynamia	15

Staminibus alijs sui parte coheren-
tibus, vel

filamentis coactis in unum corpus	Monadelphica	16
coactis in duo corpora	Diadelphica	17
coactis in plura corpora	Polyadelphica	18
Antheris coactis in cylindrum	Syngenesia	19
Staminibus coactis cum pistillo, seu ei insidentibus.	Gynandria	20

Stamina & Pistilla in distinctis a se in-
vicem floribus; vel in una eademque

planta ambò	Monoccia	21
in duabus distinctis plantis separata	Dioccia	22
aliis separata, aliis in eodem flore simul	Polygamia	23

Vix visibiles, cujus partes distinctae (a nobis)
tradi nequeunt

Cryptogamia 24

Clavis hujus triplicem explicationem, secundum nomina, secun-
dum analogiam sexus, & secundum structuram fructificatio-
nis dedimus in *Systemate Naturae trium regnorum*.

Monogynia, *Digynia* est Pistillum unicum, duo &c.

Ordinum ampliorum *subdivisores* in *Methodo Sexuali* & *Systemat.*
Nat. dedimus.

I. MONANDRIA. II. DIANDRIA.

1. *Monogynia.*

Canna.
Amomum.
Costus.
Maranta.
Alpinia.
Curcuma.
Kempferia.
Hippuris.
Salicornia.

2. *Digynia.*

Corispermum.
Blitum.

1. *Monogynia.*

Piper.
Nyctanthes.
Jasminum.
Ligustrum.
Phillyrea.
Olea.
Brunfelsia.
Syringa.
Circæa.
Veronica.
Pederota.
Lathraea.
Justicia.
Pinguicula.
Utricularia.
Gratiola.
Verbena.
Lycopus.
Ziziphora.
Salvia.
Rosmarinus.
Monarda.
Collinsonia.
Morina.

2. *Digynia.*

Anthoxanthum.

III. TRIANDRIA.

1. *Monogynia.*
 - Valeriana.
 - Boerhaavia.
 - Chionanthus Roy.
 - Coccorum.
 - Hirtella.
 - Rumpha.
 - Tamarindus.
 - Melothria.
 - Crocus.
 - Ixia.
 - Gladiolus.
 - Antholyza.
 - Iris.
 - Commelina.
 - Xyris Gron.
 - Schoenus.
 - Cyperus.
 - Scirpus.
 - Eriophorum.
2. *Digynia.*
 - Cornucopia.
 - Nardus.
 - Saccharum.
 - Phalaris.
 - Phleum.
 - Alopecurus.
 - Panicum.
 - Milium.
 - Melica.
 - Agrostis.
 - Lagurus.
 - Aira.
 - Poa.
 - Briza.
 - Uniola.
 - Cynosurus.
 - Bromus.
 - Festuca.
 - Avena.
 - Arundo.
 - Lolium.
 - Triticum.
 - Secale.
 - Mordcum.
3. *Trigynia.*
 - Montia.
 - Tilia.
 - Molluga.

1. *Monogynia.*

Protea.
Leucodendros.
Cephalanthus.
Globularia.
Dipsacus.
Scabiosa.
Knautia.
Sherardia.
Asperula.
Spermacoce.
Crucianella.
Houstonia Gron.
Galium.
Aparine.
Rubia.
Catesbza Gron.
Ixora.
Avicennia.
Penza.
Blæria.
Buddleja.
Plantago.
Sanguisorba.
Centunculus.
Epimedium.
Cornus.
Evonymus.
Ptelea.
Ludwigia.
Dorstenia.
Amniannia.
Linarda.
Elæagnus.
Brabejum.
Rivina.
Alchemilla.

2. *Digynia.*

Aphanes.
Cuscuta.
Hypocourm.

3. *Tetragynia.*

Ilex.
Potamogeton.

1. *Monogynia.*

Heliotropium.
Myosotis.
Lithospermum.
Anchusa.
Cynoglossum.
Symphytum.
Pulmonaria.
Borrago.
Lycopsis.
Echium.
Asperugo.
Cerithe.
Tournefortia.
Androsace.
Primula.
Cortusa.
Soldanella.
Menyanthes.
Hottonia.
Lyfimachia.
Anagallis.
Hydrophyllum.
Theophrasta.
Patagonula.
Azalea.
Diapensia.
Phlox.
Convolvulus.
Ipomoea.
Polemonium.
Campanula.
Phyteuma.
Trachelium.
Röella.
Rondeletia.
Bellonia.
Chomelia.
Genipa.
Coffea.
Morinda.
Conocarpos.
Lonicera.
Diervilla.
Samotus.

Mirabilis.
 Plumbago.
 Datura.
 Hyoscyamus.
 Nicotiana.
 Atropa.
 Mandragora.
 Verbaſcum.
 Coris.
 Rhamnus.
 Chryſophyllum.
 Sideroxylum.
 Lycium.
 Ceſtrum.
 Phillyca.
 Chironia.
 Ovieda.
 Cordia.
 Myrſine.
 Cyclamen.
 Strychnus.
 Capſicum.
 Solanum.
 Phyſalis.
 Gronovia.
 Hedera.
 Vitis.
 Cupania.
 Xylon.
 Mentzelia.
 Celaſtrus.
 Dioſma.
 Lagocchia.
 Brunia.
 Claytonia *Graz.*
 Celofia.
 Achyranthes.
 Theſium.
 Glaux.
 Ceratonia.
 Thevetia.
 Cerbera.
 Rauwolfia.
 Vinca.

Nerium.
 Plumeria.
 Cameraria.
 Taberna montana.
 Ceropogia.

2. *Dignia.*
 Stapelia.
 Aſclepias.
 Periploca.
 Cynanchum.
 Apocynum.
 Herniaria.
 Illecebrum.
 Chenopodium.
 Beta.
 Salſola.
 Gomphrena?
 Mitreola.
 Heuchera.
 Gentiana.
 Swertia.
 Ribes.
 Boſea.
 Ulmus.
 Panax.
 Eryngium.
 Arctopus.
 Phyllis.
 Hydrocotyle.
 Sanicula.
 Aſtrantia.
 Tordylium.
 Arredia.
 Daucus.
 Ammi.
 Bunium.
 Conium.
 Selinum.
 Athamanta.

D

R

I

A.

Peucedanum.
 Crithmum.
 Cachrys.
 Ferula.
 Lactepitium.
 Ligusticum.
 Angelica.
 Sium.
 Bubon.
 Silon.
 Oenanthe.
 Phellandrium
 Cicuta.
 Coriandrum.
 Ethula.
 Bupleurum.
 Scandix.
 Chazrophyllum.
 Seseli.
 Imperatoria.
 Heracleum.
 Thapsia.
 Pastinaca.
 Smyrnum.
 Anethum.
 Carum.
 Pimpinella.
 Ægopodium.
 Apium.
 Alifum.

3. *Tetragynia*.
 Rhus.
 Cotinus.
 Maurocena.
 Cassine.
 Tinus.
 Viburnum.
 Opulus.
 Sambucus.
 Tamarix.
 Staphylza.
 Turnera.
 Corrighiola.
 Pharnaceum.
 Telephium
 Holosteum.

4. *Tetragynia*.
 Parnassia.

5. *Pentagynia*.
 Aralia.
 Statice.
 Linum.
 Drosera.
 Crassula.
 Suriana.
 Sibaldia.

6. *Polygynia*.
 Myolurus.

VI. H E X A N D R I A.

1. *Monogynia.*

Bromelia.
 Tillandsia
 Repealms
 Burmannia.
 Tradescantia.
 Galanthus.
 Leucorum.
 Narcissus.
 Pancratium.
 Amaryllis.
 Pontederia.
 Polianthes.
 Crinum
 Bulbocodium.
 Allium.
 Ceba.
 Porrum.
 Lilium.
 Petilium.
 Fritillaria.
 Tulipa.
 Erythronium.
 Uvularia.
 Gloriosa.
 Asphodelus.
 Bulbine.
 Scilla.
 Ornithogalum
 Asparagus.
 Leontice.
 Convallaria.
 Hyacinthus.
 Alce.
 Yucca.
 Hemerocallis.
 Acorus.
 Hamanthus.
 Aphyllanthes.
 Juncus.
 Richardia.
 Berberis.
 Prinos *Gron.*
 Pepis.

2. *Digynia.*

Oryza.
 Atraphaxis.

3. *Trigynia.*

Rumex.
 Scheuchzeria.
 Triglochin.
 Anthericum.
 Colchicum.
 Medeola.
 Menispermum.
 Saururus.

4. *Tetragynia.*

Petiveria.

5. *Polygynia.*

Alisma.

VII. HEPTANDRIA. IX. ENNEANDRIA.

1. *Monogynia.*
Trientalis.
Ficulus.

1. *Monogynia.*
Laurus.
Persea.

VIII. OCTANDRIA.

1. *Monogynia.*
Pavia.
Tropæolum.
Acer.
Dodonæa.
Griffes.
Lawsonia.
Ruta.
Rhexia Gron.
Oenothera.
Epilobium.
Erica.
Daphne.
Passerina.
Vaccinium.
Diospyros.

2. *Trigynia.*
Rheum.

3. *Hexagynia.*
Butomus.

2. *Digynia.*
Royena.
Chrysosplenium.
Galenia.
3. *Trigynia.*
Persicaria.
Bistorta.
Polygonum.
Helxine.
Paullinia.
Cardiospermum.
Sapindus.
4. *Tetragynia.*
Paris.
Adoxa.
Elatine.
Sagina.
5. *Polygynia.*
Michelia.

X. D E C A N D R I A.

1. *Monogynia.*

Sophora.
 Cercis.
 Bauhinia.
 Parkinsonia.
 Cassia.
 Poinciana.
 Guilandina.
 Guajacum.
 Anacardium.
 Dictamnus.
 Monotropa.
 Zygophyllum.
 Adenanthera Roy.
 Hamatoxylum Gron.
 Melia.
 Tribulus.
 Fagonia.
 Jullevia.
 Clethra Gron.
 Psoralea.
 Andromeda.
 Arbutus.
 Ledum.
 Melastoma.
 Acinodendrum Gron.
 Frankenia.

3. *Trigynia.*

Malpighia.
 Bannisteria.
 Triopteris.
 Garidella.
 Drypis.
 Cucubalus.
 Silene.
 Alsine.
 Arenaria.

4. *Pentagynia.*

Spergula.
 Cerastium.
 Agrostemma.
 Coronaria.
 Lychnis.
 Avernhoza.
 Oxalis.
 Cotyledon.
 Sedum.
 Hugonia.
 Penthorum Gron.

2. *Digynia.*

Dianthus.
 Saponaria.
 Scleranthus.
 Mitella.
 Saxifraga.
 Hydrangea Gron.

5. *Decagynia.*

Phytolacca.

XI. DODECANDRIA.

1. *Monogynia*.
Geethyllis.
Alarum.
Rhizophora,
Lythrum.

2. *Digynia*.
Agrimonia

3. *Polygynia*.
Sempervivum.

XII. ICOSANDRIA.

1. *Monogynia*.
Cactus.
Pereskia.
Eugenia.
Psidium.
Punica.
Garcinia.
Myrtus.
Stryax.
Amygdalus.
Prunus.
Cerasus.
Padus.

2. *Digynia*.
Cratægus.

3. *Trigynia*.
Sorbus.

4. *Tetragynia*.
Philadelphus.

5. *Pentagynia*.
Mespilus.
Pyrus.
Spiræa.
Filipendula.

6. *Polygynia*.
Rosa.
Rubus.
Fragaria.
Potentilla.
Tormentilla.
Comarum.
Geum.
Dryas.

XIII. POLYANDRIA.

1. *Monogynia*.
Sarracena.
Nymphaea.
Argemone.
Papaver.
Chelidonium.
Sanguinaria.
Podophyllum.
Aethra.
Bocconia.
Muntingia.
Clusia.
Breynia.
Morisonia.
Cratogeomys.
Capparis.
Euphorbia.
Tilia.
Caryophyllus.
Calophyllum.
Mammea.
Mesua.
Vateria.
Trewia.
Menzelia.
Cistus.
Peganum.
Plinia.
Mimosa.
Anacampseros.
Portulaca.
Corchorus.
Sloanea.
Triumfetta.
Bixa.
2. *Digynia*.
Heliocarpus.
Paeonia.
Calligonum.
3. *Trigynia*.
Releda.
Delphinium.
Aconitum.
4. *Tetragynia*.
Tetracera.
Tetragotia.
5. *Pentagynia*.
Aizoon.
Mesembryanthemum.
Aquilegia.
Nigella.
6. *Hexagynia*.
Stratiotes.
7. *Polygynia*.
Dillenia.
Liriodendrum.
Magnolia.
Anona.
Hepatica.
Pulsatilla.
Anemone.
Clematis.
Thalictrum.
Adonis.
Ranunculus.
Caltha.
Helleborus.

XIV. D I D Y N A M I A.

1. *Gymnospermia.*

Teucrium.
 Ajuga.
 Trichostema.
 Thymus.
 Satureja.
 Clinopodium.
 Origanum.
 Lavandula.
 Hyssopus.
 Melissa.
 Horminum.
 Glechoma.
 Sideritis.
 Nepeta.
 Betonica.
 Mentha.
 Ocimum.
 Dracocephalum.
 Melittis.
 Cunila.
 Lamium.
 Galeopsis.
 Stachys.
 Ballota.
 Marrubium.
 Moluccella.
 Leonurus.
 Orvala.
 Philomis.
 Brunella.
 Scutellaria.
 Prasilum.

Orobanche.
 Squamaria.
 Chelone.
 Halleria.
 Gesneria.
 Dodartia.
 Barleria.
 Gerardia.
 Clerodendrum *Burm.*
 Bontia.
 Schwalbea *Gron.*
 Diodia *Gron.*
 Craniolaria.
 Martynia.
 Scrophularia.
 Sesamum.
 Digitalis.
 Bignonia.
 Ruellia.
 Phelypæa.
 Belleria.
 Obularia.
 Crescentia.
 Petrea.
 Celisa.
 Lippia.
 Linnaea *Gron.*
 Limosella.
 Selago.
 Browallia.
 Erinus.
 Buchnera.
 Tozzia.
 Lantana.
 Cornutia.
 Vitex.
 Æginetia.
 Capraria.
 Volckameria.
 Loefelia.
 Hebenstretia.
 Acanthus.
 Melianthus.

2. *Angiospermia.*

Antirrhinum.
 Rhinanthus.
 Pedicularis.
 Bartschia.
 Tephrosia.
 Melampyrum.

XV. TETRADYNAMIA. XVI. MONADELPHIA.

1. *Scutellaria.*

Myagræum.

Asotifera.

Scutellaria.

Lupidium.

Cochlearia.

Iberis.

Thlaspi.

Ficulentella.

Clypeola.

Alyssum.

Lunaria.

Draba.

Vella.

1. *Pentandria.*

Hermannia.

Waltheria.

Melochea.

2. *Decandria.*

Celastrum.

2. *Siliquosa.*

Bunias.

Cheiranthus.

Hesperis.

Raphanus.

Dentaria.

Cardamine.

Brassica.

Sinapis.

Arabis.

Erysimum.

Turritis.

Silybrium.

Crambe.

Isatis.

Cleome.

3. *Polyandria.*

Sida.

Urena.

Malva.

Gossypium.

Alcea.

Althæa.

Hibiscus.

Trionum.

Malope.

Camellia.

XVII. DIADELPHIA.

1. *Hexandria.*
Fumaria.

3. *Decandria.*
Amorpha.
Spartium.
Genista.
Ulex.
Galega.
Lupinus.
Erythrina.
Borbonia.
Crotalaria.
Ononis.
Cytisus.
Anagyris.
Robora.
Phaseolus.
Dolichos.
Clitoria.
Pisum.
Lathyrus.
Vicia.
Orobus.
Lotus.
Dorycnium.
Anthyllis.
Trifolium.
Ervum.
Cicer.
Astragalus.
Biserrula.
Tragacantha.
Glycine.
Phaca.
Colutea.
Arachis.
Trigonella.
Medicago.
Glycyrrhiza.
Hedysarum.
Æschynomene.
Hippocrepis.
Scorpiurus.
Ornithopus.
Coronilla.
Dalea.

2. *Ostendria.*
Hesperia.
Polygala.

XVIII. POLYADEL. XIX. S Y N —
P H I A.

1. *Pentandria.*
Theobroma.

2. *Icosandria.*
Citrus.

3. *Polyandria.*
Hypericum.
Alcyrum.

1. *Polygamia equalis.*

Prenanthes.

Lactuca.

Chondrilla.

Hieracium.

Crepis.

Andryala.

Hypochaeris.

Picris.

Hysomeris.

Leontodon.

Scorzonera.

Tragopogon.

Scolymus.

Sonchus.

Lampisana.

Cichorium.

Catananche.

Elephantopus.

Atractylis.

Gerberia.

Gundelia.

Echinops.

Arctium.

Serratula.

Onopordum.

Carduus.

Cynara.

Carthamus.

Cnicus.

Carlina.

Stachelina.

Stoebe.

Santolina.

Chrysocoma.

Ageratum.

Eupatorium.

Tanacetum.

Tarchonanthus.

Kleinia.

Porophyllum.

Bidens.

G E N E S I A.

2. *Polygamia superflua.*

Xeranthemum.
 Gnaphalium.
 Artemisia.
 Conyza.
 Baccharis.
 Erigeron.
 Tussilago.
 Doronicum.
 Solidago.
 Senecio.
 Aster.
 Chrysanthemum.
 Matricaria.
 Buphthalmum.
 Anacyclus.
 Cotula.
 Anthemis.
 Achillea.
 Bellis.
 Helenia.
 Tridax.
 Sigesbeckia.
 Verbesina.
 Tetragonotheca.
 Tagetes.

4. *Polygamia necessaria.*

Calendula.
 Arctotis.
 Osteospermum.
 Chrysogonum.
 Melampodium.
 Silphium.
 Othonna.
 Milleria.
 Eriocephalus.
 Micropus.
 Sphaeranthus.

5. *Monogamia.*

Corymbium Gron.
 Jalsione.
 Lobelia.
 Viola.
 Impatiens.

3. *Polygamia frustranea.*

Helianthus.
 Rudbeckia.
 Coreopsis.
 Centaurea.

XX. GYNANDRIA.

1. *Diandria.*

Orchis.
 Satyrium.
 Serapias.
 Hermunium.
 Neottia.
 Ophrys.
 Cypripedium.
 Epidendrum.

5. *Henandria.*

Aristolochia.
 Piltia.

6. *Decandria.*

Helicteres.

2. *Triandria.*

Silyrinchium.

7. *Polyandria.*

Grewia.
 Calla.
 Arum.
 Dracontium.
 Ruppia.

3. *Tetrandria.*

Nepenthes.

4. *Pentandria.*

Passiflora.

X X I . M O N O E C I A .

1. *Monandria*.
Najas.
Zannichellia.
Cynomorium.

2. *Triandria*.
Zea.
Coix.
Carex.
Sparganium.
Typha.
Phyllanthus.
Tragia.

3. *Tetrandria*.
Urtica.
Buxus.
Viscum.
Alnus.
Betula.

4. *Pentandria*.
Xanthium.
Ambrosia.
Parthenium.
Amaranthus.
Andrachne.

5. *Polyandria*.
Acalypha.
Croton.
Jatropha.
Poterium.
Sagittaria.
Myriophyllum.
Ceratophyllum.
Quercus.
Juglans.
Fagus.
Corylus.
Carpinus.
Platanus.

6. *Monadelphica*.
Pinus.
Abies.
Cupressus.
Thuja.

7. *Polyadelphica*.
Ricinus.

8. *Syngenesia*.
Tricholanthus.
Momordica.
Cucumis.
Cucurbita.
Sicyos.
Bryonia.
Peckhamia.

X X I L

D

I

OE

—

—

1. *Dicandria.*
Vallutaria.
Salix.

5. *Hexandria.*
Smilax.
Tamus.
Rajania.
Dioicorea.

6. *Octandria.*
Populus

2. *Triandria.*
Olyria.

7. *Enneandria.*
Mercurialis.
Hydrocharis

3. *Tetrandria.*
Hippophae.
Anthospermum.
Myrica.

8. *Decandria.*
Nyssa Gron.
Carica.
Kiggelaria.
Coriaria.

4. *Pentandria.*
Pisonia.
Pistacia.
Spinacia.
Cannabis.
Humulus.
Zanonia.

9. *Icosandria.*
Aruncus.

— C I A.

10. *Polyandria.*
Cliffortia

11. *Monadelphia.*
Juniperus.
Taxus.
Ephedra.

12. *Syngenesia.*
Ruscus.

13. *Gynandria.*
Clusia.

XXIII. POLYGAMIA.

1. *Monœcia.*
Musa.
Veratrum.
Celtis Dill.
Holeus.
Ægilops.
Gonchrus.
Valantia.
Parietaria.
Attriplex.

2. *Diacia.*
Chamaetops.
Morus.
Frazinus.
Rhodiola.

3. *Triœcia.*
Empetrum.

XXIV C R Y P T O G A M I A.

1. *Fungi.*

Fucus.

2. *Algae.*

Equisetum.

Ophioglossum.

Osmunda.

Pteris.

Lunaria.

Adiantum.

Asplenium.

Hemionitis.

Polypodium.

Acrostichum.

Trichomanes.

5. *Fungi.*

Agaricus.

Boletus.

Hydnum.

Phallus.

Livella.

Clavaria.

Clathrus.

Peziza.

Lycoperdon.

Byssus.

Mucor.

3. *Musci.*

Polytrichum.

Bryum.

Hypnum.

Mnium.

Sphagnum.

Fontinalis.

Lycopodium.

6. *Lithophyta.*

Spongia.

Iris.

Lithoxylum.

Millepora.

Tubipora.

Madrepora.

Cellepora.

Retepora.

Sertularia.

4. *Algae.*

Marchantia.

Jungermannia.

Anthoceros.

Riccia.

Lichen.

Lemna.

Marfilea.

Pilularia.

Chara.

Fucus.

Ulva.

Conferva.

METHODI NATURALIS.

1. Primum & ultimum in parte Systematicæ Botanices quæsitum est Methodus Naturalis; Hæc a leco a Botanicis minus doctis vili habita; a sapientioribus vero tanti semper æstimata, adhuc licet detecta nondum.
2. Quid magis frequens apud Botánicos quam unius methodi summus honos, alterius vero summes neglectus; quod illa magis naturalis sit, hæc autem minus; licet res contrario modo sæpe se habeat, & a fama methodi & idiquisimo Botanici solum multoties pendit premium.
3. Collectis omnibus, ex omnibus datis systematibus, ordinibus naturalibus, certe in pauciores rediguntur numerum plantæ, quarum ordines detecti sunt, quam quis facile crederet, licet tot proclamatz sint methodi naturalissimæ.
4. Diu & Ego circa methodum naturalem inveniendam laboravi, bene multa quæ adderem obtinui, perficere non potui, continuaturus dum vixero; interim quæ novi proponam: qui paucas, quæ restant, bene absolvit plantas, omnibus magnus erit Apollo.
5. Cum aliquis naturalem methodum jaceret, secundum hos ordines eam examinent Botanici, plantas enim has si conjunxerit, nec peregrinas immiscuerit, digna est methodus suo nomine, hos vero si separaverit, contra.
6. Methodus quæ plures ordines naturales servavit quam altera, magis naturalis dicatur altera, & vice versa.
7. *Clavis* methodi non dari potest antequam omnes plantæ relatæ sunt ad ordines.
8. Non satis est in definitione ordinis dedisse notas communes, nisi & his intersint, quæ etiam eam ab omnibus aliis distinguant.
9. Classes nullas propono, sed solos ordines, detectis ordinibus, dein in classicis labor facilis erit.

10. Nulla lege naturali Ordines post se invicem recensui, sed unice genera indigere studiis, ordineque convenire eodem.
11. Emendent, augeant, perficiant hanc methodum qui possunt: desistant qui impares sunt; qui valent, Botanici sunt Eximi.
12. Nulla hic valet regula a priori, nec una vel altera pars fructificationis, sed solum simplex symmetria omnium partium, quam nota saepe propriae indicant.
13. Qui Clavem fabricare student, sciant nullam partem universalem magis valere, quam illam a *seu*, praesertim *feminis*, in *femine* punctum vegetans, quod vel perforat longitudinaliter semen, seu undique involvitur, vel ad ejus latus reponitur; hoc vel extra cotyledones vel intra; vel in basi, juxta basin, ad latus, vel in apice seminis; basis seminis est cicatricula ista, qua pericarpio vel receptaculo proprio affixum fuit semen. Hinc Cæsalpini methodus magni facienda.

I. O R D O.

Arum
Dracontium
Calla
Acorus
Saururus
Piper

Et innumerae aliae utriusque Indiz ad genera etiamnum non relatæ, quas Plumier & Rheede delinearunt.

IV. O R D O.

Orchis
Satyrium
Serapias
Hermionum
Neottia
Ophrys
Cyrtipedium
Epidendrum

Et numerosa ista familia Americæ a Plumiero delineata, ad genera nondum amandata.

II. O R D O

Corypha
Borassus
Coccus
Chamærops
Phoenix
Caryota

Omnesque Palmæ aliae a Plumiero & Rheede depictæ.

V. O R D O.

Iris
Gladiolus
Antholyza
Sisyrinchium

III. O R D O.

Musa
Thalia
Alpinia
Costus
Canna
Maranta
Amomum
Curcuma
Kämpferia

VI. O R D O.

Sagittaria
Alisma
Butomus

Forte & ad has referre licet *Stratiotes* & *Hydrocharis*, nec adeo ab his abluat *Triglochin*.

VII. O R D O.

Crocus
Gerhyllis
Bulbocodium
Colchicum

VIII. O R D O.

Leucojum
Colanthus
Narcissus
Paneratum
Amaryllis
Crinum
Allium
Porrum
Cepa

IX. O R D O.

Ornithogalum
Scilla
Hyacinthus
Bulbine.

X. O R D O.

Lilium
Perilium
Fritillaria
Tulipa
Erythronium
Uvularia
Gloriosa
Hemerocallis
Asphodelus

XI. O R D O.

Bromelia
Renealmia
Tillandsia
Burmennis

XII. O R D O.

Typha
Sparganium

XIII. O R D O.

Scirpus
Cyperus
Eriophorum
Carex.

XIV. O R D O.

Nardus
Aira
Agrostis
Melica
Miliun
Panicum
Phalaris
Briza
Uniola
Phleum
Alopecurus
Lagurus
Cynosurus
Poa
Oryza
Saccharum
Arundo
Festuca
Bromus
Avena
Hordeum
Triticum
Secale

Cornucopia
Cenchrus
Holcus
Ægilops
Coix
Zea.

XV. O R D O.

Pinus
Abies
Cupressus
Juniperus
Taxus
Ephedra

XVIII. O R D O.

Protea
Leucodendros
Brunia
Hebenstretia
Globularia
Cephalanthus
Scabiola
Knautia.

Magnam similitudinem cum Ephedra *Equisetum* habet, cuius illos aperitur perfecte ut Taxi;

An huc *Valerianam* referre liceat? an *Statium*?

XVI. O R D O.

Pistacia
Myrica
Betula
Alnus
Salix
Populus
Platanus
Carpinus
Corylus
Juglans
Quercus
Fagus

XIX. O R D O.

Viburnum
Tinus
Opulus
Sambucus
Rondeletia
Bellonia
Cornus
Maurocena
Cassine
Rhus
Celastrus
Evonymus

XVII. O R D O;

Xanthium
Ambrosia
Parthenium
Micropus?

XX. O R D O;

Ficus
Dorstenia
Parietaria
Urtica
Morus.

XXI. O R.

XXI. O R D O.

Prenanthes
 Lactuca
 Chondrilla
 Hieracium
 Crepis.
 Andryala
 Hypochaeris
 Picris
 Hyoseris
 Leonodon
 Scorzonera
 Tragopogon
 Scolymus
 Sonchus
 Lamproloma
 Cichorium
 Catananche
 Elephantopus
 Echinops
 Gundelia
 Arctium
 Serratula
 Onopordon
 Carduus
 Centaurea
 Cynara
 Carthamus
 Cnicus
 Carlina
 Atractylis
 Gerbera
 Corymbium
 Sroebe
 Santolina
 Chrysocoma
 Ageratum
 Eupatorium
 Tanacetum
 Tarchonanthus
 Kleinia
 Porophyllum
 bidens

Xeranthemum
 Gnaphalium
 Artemisia
 Conyza
 Baccharis
 Erigerum
 Tussilago
 Doronicum
 Solidago
 Senecio
 Aster
 Chrysanthemum
 Matricaria
 Buphthalmum
 Anacyclus
 Crotula
 Anthemis
 Achillea
 Erioccephalus
 Bellis
 Helenia
 Tridax
 Siegesbeckia
 Verbesina
 Tetragonotheca
 Tagetes
 Helianthus
 Rudbeckia
 Coreopsis
 Calendula
 Arctotis
 Osteospermum
 Chrysogonum
 Melampodium
 Silphium
 Othonna
 Milleria.

Aralia
Panax
Eryngium
Aristolochia
Phyllis
Hydrocotyle
Sanicula
Astrantia
Tordylium
Caucalis
Artemisia
Daucus
Anemone
Bunium
Conium
Selinum
Aethusa
Peucedanum
Crithmum
Cachrys
Ferula
Laserpitium
Ligusticum
Angelica
Sium
Bubon
Sison
Oenanthe
Phellandrium
Cicuta
Coriandrum
Ethusa
Bupleurum
Scandix
Chærophylloides
Seseli
Imperatoria
Heracleum
Thapsia
Pastinaca
Smyrniolum
Anethum
Carum
Pimpinella
Ægopodium
Apium
Anisum.

Thalictrum
Clematis
Pulsatilla
Anemone
Hepatica
Adonis
Ranunculus
Caltha
Helleborus
Nigella
Geranium
Aquilegia
Delphinium
Aconitum
Aquilegia.

forte & huc *Pæoniam* & forte
& *Parnassiam* referre liceat?

XXIV. O R D O.

Ledum
Pyrola
Azalea
Andromeda
Erica
Blairia
Myrsine
Vaccinium
Arbutus
Rosa
Diospyrus
Styrax
Melastoma.

XXV. O R D O.

Nyctanthes
Chionanthus
Brustellia
Olea
Phillyrea
Ligustrum
Syringa

XXVIII. O R D O.

Melanthus
Epimedium
Hypocum
Lumaria
Impatiens
Leontice
Monotropa

Vix videtur *Randim* separari debere, sed imperfecte descripta est. Nec longe recedunt *Lonnera*, *Diercilla*, quæ *Coffea*, *Sotte* & *Ixora* & *Morinda* affines sunt.

An *Utricularia* & huc referenda sit? sic videtur.

XXVI. O R D O.

Theobroma
Corchorus
Heliocarpus
Triumfetta
Bixa
Clusia
Kiggelaria
Grewia
Tilia
Muntingia
Sloanea.

XXIX. O R D O.

Rauvolfia
Theuetia
Cerbera
Plumieria
Nerium
Vinca
Tabernæmontana
Cameraria
Ceropegia
Apocynum
Cynanchum
Asclepias
Stapelia

XXVII. O R D O.

Laurus
Persea
Helxine
Polygonum
Bistorta
Perricaria
Rheum
Rumex.

XXX. O R D O.

Papaver
Argemone
Chelidonium
Sanguinaria
Podophyllum
Astra
Bucconia

An & *Sarracena* huc spectet?

XXXI

XXXI. O R D O.

Capparis
Breynia
Morisona
Cratæva

Hæ præcedentibus (30) valde
affines sunt.

XXXII. O R D O.

Convolvulus
Ipomœa
Polemonium
Campanula
Roëlla
Phyteuma
Trachelium
Iasione
Lobelia
Viola.

XXXIII. O R D O.

Verbascum
Celsia
Mirabilis
Datura
Hyoscyamus
Nicotiana
Atropa
Mandragora
Physalis
Solanum
Capsicum.

XXXIV. O R D O.

Canellia
Hibiscus
Trionum
Urena
Malope
Lavatera
Althæa
Alcea
Malva
Meloëchia
Sida
Waltheria
Menzelia
Hermannia
Helicteres.

XXXV. O R D O.

Rosa
Rubus
Fragaria
Potentilla
Tormentilla
Sibaldia
Dryas
Geum
Comarum
Agrimonia
Aphanes
Alchimilla.

XXXVI. O R D O.

Aruncus
Filipendula
Spiræa.

XXXVII. O R D O.

Punica
 Pyrus
 Crataegus
 Mespilus
 Sorbus
 Ribes

XL. O R D O.

Epilobium
 Oenothera
 Ludwigia
 Justievia
 Rhexia
 Turnera

XXXVIII. O R D O.

Amygdalus
 Prunus
 Cerasus
 Padus

XLI. O R D O.

Lythrum
 Anemone
 Isarda
 Peplis
 Glaux.

XXXIX. O R D O.

Philadelphus
 Eugenia
 Psidium
 Myrtus

XLII. O R D O.

Dianthus
 Saponaria
 Drypis
 Cucubalus
 Silene
 Lychnis
 Coronaria
 Agrostemma
 Frankenia
 Alfine
 Ceraftium
 Holoftium
 Arenaria
 Spergula
 Sagina.

An *Scleranthus* harum affinis?
 An *Pbiox*, *Chironia*, *Gentiana*, *Swertia* his adjungi
 queant?

XLIII. O R D O.

Tournefortia
Cerinthe
Symphytum
Pulmonaria
Borrago
Cynoglossum
Anchusa
Lithospermum
Myosotis
Heliotropium
Asperugo
Lycopsis
Echium.

XLVI. O R D O.

Chrysolipnium
Saxifraga
Crassula
Rhodiola
Sedum
Sempervivum
Aizoon
Oxalis
Tetragonia
Mesembryanthemum
Pereskia
Cactus

An *Nymphaea*? An *Portulaca*
& *Anacampseros* his affines
sint?

XLIV. O R D O.

Rubia
Aparine
Galium
Valantia
Spermacoce
Sherardia
Asperula
Crucianella.

XLVII. O R D O.

Euphorbia
Dalechampia
Clusia
Osiris
Andrachne
Phyllanthus
Croton
Jatropha
Ricinus
Acalypha
Tragia
Mercurialis
Cliffortia.

XLV. O R D O.

Passiflora
Fevillea
Momordica
Trichosanthes
Cucumis
Cucurbita
Sicyos
Bryonia
Meloethria.

XLVIII. O R D O.

Hippuris
Elatine
Myriophyllum
Ceratophyllum
Potamogeton.

XLIX. ORDO.

Rulcus
Asparagus
Rajania
Dioscorea
Smilax
Tamus
Menispermum
Cissampelos
Anisotrichia.

LII. ORDO.

Geranium
Tribulus
Fagonia
Zygophyllum
Averrhoa.

L. ORDO.

Scaphylæa
Sapindus
Paullinia
Cardiospermum.

LIII. ORDO.

Humulus
Cannabis
Spinacia
Blitum
Herniaria
Illecebrum
Atriplex
Chenopodium
Beta
Bofea
Celtris
Ulmus

LI. ORDO.

Malpighia
Acer
Bannisteria
Triopteris
Dodonæa?

LIV. ORDO.

Rhamnus
Sideroxylum
Lycium
Cestrum
Catesbea.

LV. O R D O.

Cytisus
 Robinia
 Ulex
 Genista
 Spartium
 Borbonia
 • Crocalaria
 Ononis
 Lupinus
 Galega
 Colutea
 Phaseolus
 Dolichos
 Clitoria
 Pisum
 Lathyrus
 Vicia
 Orobus
 Lotus
 Dorycnium
 Anthyllis
 Trifolium
 Ervum
 Cicer
 Coronilla
 Ornithopus
 Scorpiurus
 Hippocrepis
 Ælchynomene
 Hedyarum
 Glycyrrhiza
 Medicago
 Trigonella
 Arachis
 Phaca
 Glycine
 Astragalus
 Biserrula
 Tragacantha

LVI. O R D O.

Cercis
 Bauhinia
 Parkinsonia
 Cassia
 Poinciana
 Tamarindus
 Guilandina
 Adenanthera
 Hamatoxylum
 Mimosa ?

LVII. O R D O.

Myagrum
 Anastatica
 Subularia
 Lepidium
 Cochlearia
 Iberis
 Thlaspi
 Biscutella
 Clypeola
 Alyssum
 Lunaria
 Draba
 Vella
 Bunias
 Cheiranthus
 Hesperis
 Raphanus
 Dentaria
 Cardamine
 Brassica
 Sinapis
 Arabis
 Turrilis
 Erysimum
 Silybrium
 Crambe
 Isatis.

Peucedanum
Thymolida
Thymus
Satureja
Chrysanthemum
Origanum
Limonium
Eryngium
Melissa
Hortumia
Glechoma
Sideritis
Nepeta
Rutonica
Mentha
Ocimum
Dracocephalum
Melittis
Cunila
Lamium
Galeopsis
Stachys
Lallota
Marrubium
Moluccella
Leonurus
Orvala
Phlomis
Brucella
Scutellaria
Pratiem
Salvia
Rosmarinus
Monarda
Ziziphora
Lycopus

Antirrhinum
Rhinanthus
Pedicularis
Bartichia
Euphrasia
Melampyrum
Diodia
Orobancha
Squamaria
Lathraea
Chelone
Halleria
Gelneria
Dodartia
Schwalbea
Duranta
Columnea
Gerardia
Clerodendrum
Bontia
Craniolaria
Martynia
Scrophularia
Sesamum
Digitalis
Gratiola
Bignonia
Ruellia
Barleria
Justicia
Phelypza
Belleria
Crescentia
Petrea
Browallia
Erinus
Buchnera
Tozzia
Lantana
Cornutia
Vitex
Volckameria
Loefelia
Acanthus
Verbena
Paderota
Veronica

LX. O R D O.

Hypericum
Cistus
Telephium
Corrigiola.

LXIII. O R D O.

Marchantia
Jungermannia
Anthoceros
Lichen
Marfilca.

LXI. O R D O.

Ophioglossum
Osmunda
Pteris
Trichomanes
Adiantum
Lonchitis
Asplenium
Hemionitis
Polypodium
Acrosticum.

LXIV. O R D O.

Agaricus
Boletus
Hydnum
Phallus
Elvela
Clavaria
Clathrus
Peziza
Lycoperdon
Byssus
Mucor.

LXII. O R D O.

Lycopodium
Fontinalis
Sphagnum
Mnium
Polytrichum
Bryum
Hypnum.

LXV. O R D O.

Spongia
Madrepora
Millepora
Retepora
Tubipora
Cellepora
Sertularia
Lichoxylum
Elix.

M E T H O D I P A R T I A L E S.

Quæ unicam tantum classem sistunt.

Demonstr. pl. Hort. Paris.

METHODUS COMPOSITORUM.

1. Magnum opus adgressus est SEB. VAILLANTIUS, omnes examinando plantas quam accuratissime, examinatas referens ad genera certa.
2. Incepit opus cujus partem, quam edidit, tanta absolvit doctrina, ut accuratorem systematicum non viderit orbis; immensa enim copia specierum (quam habere potuit Parisiis ex collectaneis Tournesortii, Plumieri, Suriani, Feuillei), accuratum examen, & intima plantarum cognicio reddidere incepta tam matura, ut Authoris præpropera fata satis nunquam dolere possit orbis literatus.
3. Optandum foret, quod romana veste induta prodiret scorsim methodus omnibus Botanicis adeo necessaria hæc Vaillantii in Compositis, a in pluribus teri possit incomparabile opus.
4. Classis quartæ definitio difficile elicitur.
5. Genera multa habet nova, exoticas plantas antea vagis studiose collegit, varietates speciebus non raro subjunxit, genera tamen fere nihilum multiplicavit.

I. CYNAROCEPHALÆ.

Aët. gall. 1718.

1. *Calyx simplex.*

Hacub	Candelia
Echibopus	Echibops

2. *Calyx imbricatus**Spinis simplicibus**Pappus seminum pilosus.*

Onopordon	Onopordum
Carduus	Carduus
Lappa	Arctium

3. *Calyx imbricatus**Spinis simplicibus**Pappus sem. planus.*

Cynara	Cynara
Polyacantha	Carduus
Cirsium	Carduus
Erioccephalus	Carduus
Crocodilium	Centaurea
Crocodiloides	Arctylis

4. *Calyx imbricatus**Spinis spinosis.*

Acarna	Cnicus
Cnicus	Cnicus
Calcitrapa	Centaurea
Calcitrapoides	Centaurea

5. *Calyx imbricatus**Spinis foliosis.*

Carthamus	Carthamus
Arctylis	Carthamus
Carthamoides	Carthamus
Silybum	Carduus
Carlina	Carlina
Carlinoidea	Carlina

6. *Calyx imbricatus**Squamis inermibus.*

Keraichetium	Keraichetium
Rhaponticum	Centaurea
Rhaponticoides	Centaurea
Amberboi	Centaurea

7. *Calyx imbricatus**Squamis membranaceis.*

Jacea	Centaurea
Cyanus	Centaurea

II. C O R Y M B I F E R Æ.

Aët. Gall. 1719 & (4-7) 1720.

1. *Flos discoidens.**Placenta nuda;**Ovaria nuda.*

Balsamita	<i>Tanacetum</i>
Tanacetum	<i>Tanacetum</i>
Abfynthium	<i>Artemisia</i>
Artemisia	<i>Artemisia</i>
Cotula	<i>Cotula</i>
Ananthocyclus	<i>Cotula</i>
Sphæranthus	<i>Sphæranthus</i>

2. *Flos discoidens.**Placenta nuda;**Ovaria coronata.*

Helichrysum	<i>Gnaphalium</i>
Filago	<i>Gnaphalium</i>
Helichryfoides	<i>Stoebe</i>
Conyza	<i>Conyza &c.</i>
Eupatorium	<i>Eupatorium</i>
Petalites	<i>Tussilago</i>
Cacalia	<i>Tussilago</i>
Senecio	<i>Senecio</i>
Porophyllum	<i>Potophyllum</i>
Sparganophoros	
Elephantopus	<i>Elephantopus</i>

3. *Flos discoidens.**Placenta paleacea f. pilosa.**Semina nuda.*

Tarchonanthes	<i>Parthenium</i>
Santolina	<i>Santolina</i>
Santolinoides	<i>Anthocyclus</i>
Baccharis	<i>Santolina</i>
Gnaphalium	<i>Gnaphalium</i>
Pterophorus	

4. *Flos radiatus.**Placenta nuda;**Ovaria nuda.*

Bellis	<i>Bellis</i>
Dimorphotheca	<i>Calendula</i>
Bellidioides	<i>Chrysanthem.</i>
Matricaria	<i>Matricaria</i>
Caltha	<i>Calendula</i>
Monillifera	<i>Osteospermum</i>

5. *Flos radiatus.**Placenta nuda;**Ovaria coronata.*

Tussilago	<i>Tussilago</i>
Solidago	<i>Solidago</i>
Jacobsa	<i>Solidago &c.</i>
Jacobzoides	<i>Solidago</i>
Jacobzastrum	<i>Othonna</i>
Doronicum	<i>Doronicum</i>
Helenium	<i>Aster</i>
Virga aurea	<i>Solidago</i>
Aster	<i>Aster</i>
Asteropterus	<i>Aster</i>
Heleniastrum	<i>Helenium</i>
Tagetes	<i>Tagetes</i>

6. *Flos sapius radiatus.**Placenta paleacea;**Ovaria fere nuda.*

Bellidiastrum	
Chamæmelum	<i>Anthemis</i>
Achillea	<i>Achillea</i>
Asteroides	<i>Buphtbalmum</i>
Eupatoriophalacron	
Ceratocephalus	<i>Bidens &c.</i>
Ceratocephaloid.	<i>Verbesina &c.</i>
Obeliscotrocha	<i>Rudbeckia</i>

7. *Flos radiatus.**Placenta paleacea;**Ovaria coronata.*

Arctotheca	<i>Arctotis</i>
Asteriscus	<i>Buphtbalmum</i>
Corona solis	<i>Helianthus</i>
Hysterophorus	<i>Parthenium</i>

III. CICHORACEÆ. IV. DIPSACEÆ.

Aët. gall. 1721.

1. Flos unicus, calulis simplex
Placenta nuda.

Dens leonis	<i>Leontodon</i>
Taraxacoides	<i>Leontodon</i>
Taraxacostrium	<i>Hypochoeris</i>
Pilosella	<i>Hieracium</i>

2. Caules ramosi
Placenta nudis;
Ovaria coronata pilis.
Hieracium *Hieracium*
Hieracioides *Crepis*
Prenanthes *Prenanthes*
Chondrilla *Chondrilla*
Crepis *Sonchus*
Sonchus *Sonchus*
Lactuca *Lactuca*
Zacintha *Lampfana*
Rhagadioloides *Lampfana*

3. Caules ramosi
Placenta nuda;
Ovaria coronata plumis.
Tragopogon *Tragopogon*
Tragopogonoides *Tragopogon*
Helminthotheca *Pteris*
Scorzonera *Scorzonera*
Scorzoncroides *Scorzonera*

4. Caules ramosi
Placenta nuda;
Ovaria nuda.
Lampfana *Lampfana*
Rhagadiolus *Lampfana*

5. Caules ramosi
Placenta pilosa f. paleacea.
Eriophorus *Andryala*
Achyrophorus *Hypochaeris*
Hypochoeris *Hypochaeris*
Catananche *Catananche*
Cichorium *Cichorium*
Scotymus *Scotymus*

Aët. gall. 1722.

1. Flos compl. monopet. irregular.
ovarium abis in capulium.

<i>Dipsacus</i>	<i>Dipsacus</i>
<i>Succisa</i>	<i>Scabiosa</i>
<i>Scabiosa</i>	<i>Scabiosa</i>
<i>Asterocephalus</i>	<i>Scabiosa</i>
<i>Pteroccephalus</i>	<i>Scabiosa</i>
<i>Diotrotheca</i>	<i>Morina</i>
<i>Valeriana</i>	<i>Valeriana</i>
<i>Valerianoides</i>	<i>Valeriana</i>
<i>Valerianella</i>	<i>Valeriana</i>

2. Fl. complet. monopet. regularis.
ovarium fit capula monosper.
Antaniphyllyllum floerbaevia
Platanoccephalus *Cephalanthus*
Pentagonotheca *Pisumia*
Jalapa *Mirabilis*
Caraxeron *Gompbread*

3. Flos completus monopetalos
ovarium fit bacca monosperma.
Olea *Olea*
Phillyrea *Phillyrea*
Tinus *Tinus*
Viburnum *Viburnum*
Opulus *Opulus*
Agnanthus *Cornutia*
Loranthus *Lonicera*
Morinda *Morinda*
Morobatindum *Lantand*

4. Flos polypetalos.
Stachyarpagoph. *Achyranthes*
Fraxinus *Fraxinus*
Calophyllodendr. *Calophyllum*
Phillyrcastrium *Morinda*
Caryophyllodendr. *Caryophyll.*

METHODUS COMPOSITORUM.

1. Flores Compositos aliorum vocat Cl. Author *Conglobatos*, quos in tres classes cum Tournetortio (pag. 354 355) dividit, sed Flosculis præmittit semiflosculosos, æstquam irregulares minusque perfectos, & expungit minus aptum semiflosculi nomen substituens *Lingulati*, uti loco Radiati nomen conglobati *Radiatis capitulis*. In Ordinibus totus recedit. Semiflosculus enim Cl. Authori is est, qui aut stamina sine pistillis seu steriles, aut pistilla sine staminibus seu fertiles, producit.
2. Ordines faciliores tradit Author, quam ullus unquam antea; nec pares darentur, nisi genera nonnulla obstarent naturalia; Dividit primo plantas Classis cujusvis in eas, quæ fructum aut *infra florem*, aut *intra florem* gerunt; Quæ infra florem gerunt fructum in omnibus tribus classibus dividuntur ex triplici Receptaculo communi: *Thalamo* scilicet. a *nudo*, a *squamato*, & *papposo*. singulæ harum eadem lege iterum triariam subdividuntur secundum coronas seminum: in Semina scilicet a *nuda*, a *squamata*, & *papposa*.
3. XANTHIUM & AMBROSIA ad filamentosos secundum flores fertiles, qui Authori majoris momenti sunt, amandantur; certe ad Compositos nec spectant secundum steriles.
AMARANTHOIDES (Gomphrena) ad infundibuliformes simplices rectius refertur.
4. CYANOIDIS speciem III: 9. facit *Jaceam* C. B.
JACEÆ speciem II: 8. facit *Serratulam* C. B.
CYANI speciem III: 3. facit *Crupinam*, *Jaceas* reliquas T. *Carduum melitensem*.
CENTAURIUM MAJUS III: 10. licet caractere nullo a CYANO III: 10. differerebat, ob usum frequentem nominis non expungendum existimabat.
COMA AURÆA II: 6. a CONYZA II: 3. distinguitur, ad quam tamen refert *Absinthium corymbiferum annuum*.
ASTERIPHOLIS III: 8. est *Aster nova anglia altissimus bifidus*, floribus omnium maximis. T. ratio cur distinxit, patet collato ASTERE III: 5. cum III: 8.
SERIPHIMUM II: 1. ab ABSINTHIO III: 9. & quidem *marino* removeretur genere.

I. LINGULATI II. FLOSCU—

1. *Thalamus Nudus*;*Semina nuda.*

Lampfana	Lampfana
Cichorium	Cichorium

1. *Thal. nudus*; *Sem. nuda.*

Tanacetum	Tanacetum
Conyzoides	
Scirpium	Artemisia

2. *Thalamus Nudus*;*Sem. squamata.*

Catanauce	Catanauce
-----------	-----------

2. *Thal. nudus*; *Sem. squamata.*

Ageratoides	Achillea
Carelia	Ageratum

3. *Thalamus Nudus*;*Sem. papposa.*

Dens leonis	Leontodon
Lactuca	Lactuca
Hieracium	Hieracium
Sonchus	Sonchus
Chondrilla	Chondrilla
Scorzonera	Scorzonera
Tragopogon	Tragopogon

3. *Thal. nudus*; *Sem. papposa.*

Senecio	Senecio
Conyza	Conyza
Cacalia	Tussilago
Petasites	Tussilago
Eupatorium	Eupatorium
Elichrysium	Gnaphalium
Filago	Gnaphalium

4. *Thal. squamatus*; *Sem. nuda.*

Santolina	Santolina
Gnaphalium	Santolina

—L O S I

5. *Thal. squamatus*;
Sem. squamata.
 Diptacus *Diptacus*
 Bidens *Bidens*
 Xeranthemum *Xeranthemum*
 Coma aurea *Chrysocoma*

6. *Thal. squamatus*;
Sem. papposa.
 Carlina *Carlina*

7. *Thal. squamatus*;
Sem. calyce proprio involuta.
 Scabiosa *Scabiosa*
 Echinopus *Echinops*

8. *Thal. papposus*;
Sem. nuda.
 Carthamus *Carthamus*

9. *Thal. papposus*;
Sem. papposa.
 Carduus *Carduus*
 Cynara *Cynara*
 Cnicus *Cnicus*
 Jacea *Serratula*
 Lappa *Arctium*
 Cnicus *Cnicus*

10. *Frustr. intra florem.*
 Globularia *Globularia*

III. RADIATIS
CAPITULIS.

1. *Thal. nudus*;
Semina nuda.
 Bellis *Bellis*
 Chrysanthemum *Chrysanthem.*
 Leucanthemum *Chrysanthem.*
 Matricaria *Matricaria*
 Abrotanum *Artemisia*
 Artemisia *Artemisia*
2. *Thal. nudus*;
Sem. corticosa.
 Caltha *Calendula*
3. *Thal. nudus*;
Sem. offic.
 Chrysanthemoid. *Osteosperm.*
4. *Thal. nudus*;
Sem. squamata.
 Tagetes *Tagetes*
5. *Thal. nudus*;
Sem. papposa.
 Aster *Aster*
 Virga aurea *Solidago*
 Jacobaea *Senecio*
 Tussilago *Tussilago*
 Do-onicum *Doronicum*
6. *Thal. squamatus*;
Sem. nuda.
 Corula *Anacyclus*
 Buphrthalmum *Buphrthalm.*
 Chamæmelum *Antennaria*
 Millefolium *Achillea*
 Præmisa *Achillea*
 Asterioides *Buphrthalm.*
7. *Thal. squamatus*;
Sem. squam.
 Corona solis *Helianthus*
 Asteriscus *Buphrthalm.*
 Forbicina *Verbena*
 Partheniastrum *Parthenium*
8. *Thal. squam*;
Sem. papposa.
 Asteripholis *Aster*
9. *Thal. villosus*;
Sem. nuda.
 Cyanoides *Centaurea*
 Absinthium *Artemisia*
10. *Thal. villosus*;
Sem. papposa.
 Cyanus *Centaurea*
 Centaurium *Centaurea*
11. *Frustr. intra florem.*
 Lancifia *Cotula*

PETRI ARTE DI

Succi, Medici

METHODUS UMBELLATARUM.

Debemus *P. Artelio* quod primus docuerit Involucra umbellatarum plantarum in ordinibus adhibere, quæ antea, vix pro nota fructificationis fuere assumpta, quorum tamen uti destituti habimus & læserunt Botanici, in hac tam uniformi classi, omnes

In annum habuisset Author hanc classem elaborare & absolvere, sed detentus *Piscium Historia*, præventusque fato solos ordines notatæcum communicavit, nec plura reliquit.

I. INFOLUCRUM II. INTOLUCRUM III. INFOLUCRUM

utrumque

Eryogium
Hydrocotyle
Saxicula
Astraria
Tordylium
Caucalis
Daucus
Ammi
Conium
Selinum
Athamanti
Peucedinum
Crithmum
Cochrys
Ferula
Eserpitium
Ligusticum
Angelica
Sium

Superius tantum.

Oenanthe
Phelandrium
Cicuta
Coriandrum
Ethusa *Art*
Buphaurum
Scandix
Cherophyllum
Seseli
Impatoria
Heracleum

neutrum.

Thapsia
Pastinaca
Smyrnium
Anethum
Carum
Pimpinella
Ægopodium
Apium
Anisum

Scoti, Profess. Botan. Oxon.

METHODUS UMBELLATARUM.

1. Prima rudimenta quæ in methodo systematica tentavit R. Morison, in umbellatis deponbat plantis, quæ secundum leges & vincula earum affinitatis proponere adgressus est.
2. Pulchre semina umbelliferarum juxta se invicem delineata exhibuit, eaque simul tamquam in speculo demonstravit, ut quivis plantas facile ex solo semine distingueret.
3. Historiam dein plantarum umbellatarum dedit, characteres tentavit, excludere tamen debuisset umbellas improprie dictas toto cœlo diversas.
4. Quoad leges systematicas seu classis subdivisiones recedit longe ab hodierna luce; nec Docto Authori imputandum, quæ seculi conditio ipsi negavit.

MORISONI *Distributio pl. umbelliferarum.* Oxon. 1672. fol.

TABULA GENERALIS.

UMBELLA est vel

<i>Calceya</i> semine fungoso	_____	genus 1.	A.
fulcato aspero	_____		B.
plano	_____		C.
striato, foliis formiculae	_____	2.	A.
lobatis	_____		B.
multisarium divisis	_____		C.
peculiare referentibus	_____		D.
<i>Asperitum</i> semine alis foliaceis cincto	_____	3.	
<i>Thapsia</i> semine ala foliacea cincto	_____	4.	
<i>Daucus</i> semine villosa	_____	5.	
<i>Caucalis</i> semine echinato	_____	6.	
membranaceo subrotundo, fol. testicul.	_____	7.	A.
lobatis	_____		B.
multipar.	_____		C.
<i>Cerfolium</i> semine rostrato	_____	8.	
<i>Ceranthium</i> semine rotundo f. testiculato	_____	9.	

UMBELLA improprie dicta

Valeriana semine papposa*Valerianella**Valeriana græca**Pimpinella sanguisorba**Filipendula**Barba capra**Thalictrum*

T A B U L A II.

1. A. *Cacbrys* foliis sceniculacels.
 foliis Peucedani latiusculis.
 foliis Peucedani tenuioribus.
2. A. *Feniculum* vulgare
 dulce } Semine majore,
 Cuminum
 Meum athamanticum
 Meum spurium
 Bulbocastagum
 Selinum montanum pugilum Clus. } Sem. minore.
 Vishaga f. *Gingidium*
 Saxifraga pannonica
- B. *Levisticum*
 Siler montanum majus.
 montanum minus
 aquilegiæ foliis.
 Angelica sativa
 sylvestris
 maxima montana C. B.
 lucida canadensis
 sylv. minor f. erratica. } Sem. majore.
 Smyrnium majus.
 minus.
 Astrantia major
 minor
- Imperatoria*
 Sium terestire segetum
 aquaticum latifolium
 aquaticum angustifolium
 aqu. ad alas floridum
 aqu. rugosis foliis trisid. dentatis.
 aqu. pugilum f. fontaneis fol. } Sem. minori.
 Sison
 Sisarum
 Pimpinella saxifraga major.
 saxif. maj. degener.
 saxifraga minor
 saxif. min. crispa

T A B U L A I I I.

1. C. *Seseli* frutrex aethiopicum
 pratense
 montanum pannonic. 1. *Clus.*
Cicuta latifolia foetidissima
 major
 minor f. fatua
 palustris tenuifolia
Oenanthe max. succo viroso, cicuta facie
 apii folio
 angustifolia
 millefolii folio palustris
Critbnum marinum
 spinosum.
Apium sativum planum
 sativum crispum
 sativum angustifolium
 sat. degener, foliis longis
 sativum maximum
 sativum, umbella lutea
 palustre italicum f. *Seseli*
 sem. villoso macedonicum C. B.
 sem. villoso, peregrinum 1. *Clus.*
Anni annuum vulgare
 perenne, *Anni* quorundam. *Daloch.*
Cerum
Anisum
Pyrethrum
 D. *Bupleurum* perenne latifolium
 perenne angustifolium
 perenne annuum minimum *Cal.*
Perfoliata perennis alpina angustifolia major
 annua vulgarissima
 annua minima Bupleuri folio.

Sem. majore.

Sem minore.

T A B U L A I V.

3. *LasERPitium* lobis latioribus: *Seseli æthiop. herba* Dod.
 lob. latior. *Libanotidis simile sem. crispo* I. B.
 lob. angustioribus saturate virentibus & lucentibus.
 lob. angust. dilute virentibus & multifidis.
 lob. angust. dilute virentibus & pinnatis.
4. *Thapsia* maxima latissimo folio. C. B.
 latissima villosa 1. *Clus.*
 minor carotæ effigie *Lob.*
5. *Daucus* sativa alba
 sativa lutea
 sativa rubra
 sylvestris genuina Dioscoridis
 sylvestris lucida
 sylvestris umbella & radice lutea.
 Cretica umbellæ radiis Gingidii longioribus
 Cret. capitulis globosis. *Cuminum sylvestre* *Tab.*
6. *Caucalis* major platyphyllon purpurea Col.
 major platyphyllon alba
 major leptophyllum monspeliaca, fructu magno.
 major leptophyllum echinata, magno flore.
 major daucoides tingitana.
 minor arrensis, parvo flore & fructu.
 minor, nodoso echinato semine.

T A B U L A V.

7. A. *Fernula*. Martb. Dod.*Calbanifera* Lab.*Panax* f. *Panacea* *sictepium* Dod.*Anethum**Pucedanum* *majus* *italicum*minus *germanicum*.

foliis conjugatim positis.

B. *Spondylium* *palustre* *hirsutum*.

hirsutum foliis angustioribus.

Pastinaca *latifolia* *lativa*.latifolia *sylvestris*.*Tordylium* *majus* *vulgare* limbo quasi laevi.minus, limbo quasi granulato *syriacum*.

minus, limbo qu. gran. apulum minus. Col.

Panax *peregrinum* Dod.C. *Thysselinum* Dod.*Seseli* *palustre* *lactescens* C. B.*Oroselinum* Clus.*Libanotis* *species* *altera*. Lugd. Dod. gall.

T A B U L A V I.

8. *Myrrhis* perennis alba major odorata.
 peren. alb. minor, foliis hirsutis.
 peren. alb. minor, foliis hirsutioribus
 peren. alb. minor, foliis hirsutissimis.
 lutea deucoides.
 annua, sem. aspero oblongo, nodosa.
 ann sem. asp. brevi. Nova equicolorum Cal.
 annua semine aspero villoso.

Cerrefolium sativum
 sylvestre sem. laevibus nigris

Scandix f. *Pecten* veneris.

9. *Coriandrum* sativum f. majus
 sylvestre scitidissimum.

T A B U L A V I I

Pteripellis sanguisorba major spica longiore cand. alba.
 sanguisorba maj. spic. longior. canadensis rubra.
 sanguisorba maj. spic. brevior glomerata nostras.
 sanguisorba maj. spica breviori glomerata canadensis.
 sanguisorba maj. spica brevior glomer. agrimonoides.
 sanguisorba minor pilosa.
 sanguisorba minor non pilosa.
 sanguisorba minor spinosa sempervirens.

Filipendula.

Barba capra floribus oblongis
 floribus compactis.

Thalictrum filiqua semin. striata, maj. fol. lævibus, muscariis purpur.
 — majus, foliis lævibus, muscariis luteis.
 — majus foliis rugosis trifidis.
 — minus Dodonæi.
 — minus foetidissimum. C. B.
 filiqua seminis triquetra, canadense. Corn.

T A B U L A V I I I.

Valeriana major hortensis

major sylvestris, foliis latioribus

major sylvestris, foliis angustioribus.

minor annua f. æstivalis. *Chuf.*

minor perennis palustris

marina latifolia f. major rubra

marina angustifolia f. minor rubra

montana, folio lævi glauco

montana, folio aspero, radice olivari

montana, folio aspero, radice fibrosa

canadensis urticæ folio *Carr.**Valerianella* cornucopioïdes rubra indica *Chuf.*cornucopioïdes echinata alba *Col.*

scabiozæ semine major lusitanica.

scabiozæ semine minor tenuifolia *Col.*

arvensis præcox humilis, semine compresso

arvensis serotina altior, semine turgidiore.

semine umbilicato nudo rotundo

semine umbilicato nudo oblongo

semine umbilicato hirsuto majore

semine umbilicato hirsuto minore.

Valeriana Græca violacea

alba.

Angli , Theologi

METHODUS GRAMINUM.

1. Qui omnes Botanices partes perscrutatus est J. Rajus, etiam Graminum difficillimam classem enodare tentavit, tentavit & eventu, pro ratione sui seculi, non infelici.
2. Divisit Gramina cum Veteribus in *Spicata* & *Paniculata*, ista dein secundum similitudinem spicæ cum vulgarissimis Cerealibus, hæc vero secundum locustas *Simples* & *Compositas*; minimas vero glumarum partes non perscrutatus est.
3. Facillitavit sic multum hanc partem Botanices, Genera licet latius sumserit.

RAJI *Methodus Graminum* &c. Lond. 1703. 8vo.

I. S P I C A T A.

Spica oblonga est, composita vel ex Glumis aut Granis singularibus, vel ex horum agminibus scapo medio proxime adnexis.

1. *Spica simplex.*

TRITICEA quadrata quodammodo, e plurimis glumarum agminibus composita. ——— *Triticum*

SECALINA quæ vulgo Hordeacea. ——— *Hordeum*

LOLIACEA strigosa lata compressa e glumarum agminulis alternatim scapo medio adnexis & in eodem plano jacentibus. ——— *Lolium*

PANACEA e multis spicis partialibus scapum undique obsidentibus composita. ——— *Panicum*

PHALAROIDEA e glumis squamatim incumbentibus. ——— *Phalaris*

ALOPECUROIDEA mollis sericea, caudam vulpinam referens. ——— *Alopecurus*

TYPHINA spica aspera, aristis bicornibus. — *Pbleum*

ECHINATA seu aculeata. ——— *Cenchrus*

CRISTATA. ——— *Cynofurus*

AVENACEA SPICATA. ——— *Avena*

SINGULARIS & sui generis.

2. *Spica multiplex.*

POLYSTACHIA f. Dactyloidea spicis velut in digitos explicatis.

II. PANICULATA.

Panicula in summo culmo jubam cernens & plurimus
glumis compositam gerit.

1. *Locustae similes.*

ARUNDINACEA maxima, panicula lanuginosa,
femine pappo. — — — — — *Arundo*

MILIACEA minora, locustis muricis. — — — — — *Milium* &

AVENACEA. — — — — — *Avena*

LANUGINOSA panicula & foliis lanuginosis.

SINGULARIA & sui generis.

ARISTATA paniculata minora, locustis aristatis,
panicula avenacea.

2. *Locustae squamosae.*

MUTICA ex duobus tantum squamarum pari-
bus.

ex plurimis squamis minus eleganti-
bus & rotundis. — — — — — *Poa*

ex plurimis squamis elegantioribus
compressis pendulis. — — — — — *Briza*

ex plurimis squamis elegantibus ere-
ctis compressis.

ex plurimis squamis, locustis tere-
tibus longis.

ARISTATA panicula avenacea Festuca & Bromus. *Bromus*
panicula ad avenaceam non multum
accedente.

NEMOROSA hirsuta, panicula juncea. — — — — — *Juncus*.

III. A F F I N I A.

JUNCUS caule & totus crassus, fungola medulla re-
 plis. ————— *Juncus*
 Juncus paniculatus, capitulis non squamulis
 Juncus spicatus, spicis squamulis. ————— *Scirpus*
 Juncus caulis foliosis, *Ciramen juncum*.

CYPEROIDES. ————— *Carex*
 Cyperoides spicatum, spicis feminae, non
 floriferis, simplicibus
 Cyperoides spicatum, spicis feminae, non
 floriferis, multiplicibus
 Cyperoides spicis floriferis simul & feminae
 feris.

CYPERUS paniculatus, spicis e summo plurimis tu-
 midis. ————— *Cyperus*

JOHANNIS SCHEUCHZERI

Helveti, Soc. Ac. Imp. & Prof. Tigurini

METHODUS GRAMINUM.

1. Stupendæ industria, labore & constantia Graminum familiam, antea ab omni seculo difficillimam, expedivit Cel. J. Scheuchzerus, eamque tuo labore facilem omnibus reddidit.
2. Species Graminum quater centum circiter ex omni orbis plaga cura summa conquisivit, omnesque has synonymis genuinis nominatis, quoad partes omnes, imo minimas descripsit ita, ut incertus de specie dimitteretur nullus.
3. Distinxit has secundum fructificationis partes & situm quam accuratissime, ut divitas phalanges facilius esset separare adque quæsitam speciem primo gradu pervenire.
4. *Folliculus* Authori est ista pars fructificationis quæ a nobis titulo Corollæ describitur; *Gluma* vero Ejus, nobis Calyx graminis est; & *Locusta* tandem, quam nos florem integrum dicimus, sive Calyx tum sit uniflorus, sive multiflorus.

J. SCHEUCHZERI *Agrostographia s. Historia graminum.*
Tigur. 1719. quarto.

I. S P I C A T A.

1. *Mononostachya*,

TRITICEA aristata aut mutica. ———— *Triticum*

———— Spuria. ———— *Agilops*

HORDEACEA locustis ex tribus folliculis ———— *Hordeum*

———— locustis ex duobus folliculis.

———— spica singulari.

SECALINA genulina.

———— is affinia.

LOLIACEA composita mutica in spicam longam

angustam disticham. ———— *Lolium*

composita mutica in spicam brevem

compressam.

composita aristata, spica longa,

aristis rectis.

composita aristata, spica longa,

aristis geniculatis.

composita aristata, spica longa,

locustis teretibus.

simplicia mutica, calice uniglumi.

simplicia aristata, calice uniglumi.

calice biglumi. (Loliacea spuria.)

PHALAROIDEA locustis subovatis compressis,

folliculo mutico. ———— *Phalaris*

locustis subovatis compressis,

folliculo aristato.

ALOPECUROIDEA locustis muticis in lanugi-

ne filamentosa.

locustis aristatis in lanugi-

ne pennata.

TYPHOIDEA spica tereti cylindracea.

spica foliacea prolifera. ———— *Pbleum*

TYPHO-PHALAROIDEA.

MYOSUROIDEA folliculo uniglumi aristâ du-

plô longiore.

folliculo uniglumi aristâ vix

longiore. ———— *Alopecurus*

folliculo biglumi mutico.

ECHINATA locustis biglumibus, glumis apice

in spinas divisis.

locustis compositis, glumis exte-

rioribus aculeatis. ———— *Cenchrus*

locustis compositis, glumis laci-

niatis spinosis.

CRISTATA glumis pennatis muticis. ——— *Cynofurus*
glumis pennatis aristatis.

ANOMALA spica densa, locustis vix aristatis. *Cynofurus*
spica densa, locustis muris, semine oblongo.

spica densa, locustis aristatis.

spica interrupta, arista calycis gemina, folliculi solitaria. ——— *Anthoxanthum*

spica angustissima heteromalla, locustis calyce destitutis aristatis. *Nardus*

spica angustissima, locustis laxis, calice nudis, biaristatis.

spica angustissima, locustis aliis aristatis, aliis muticis.

2. *Monostachya partim & Polystachya partim seu simul.*

PANICEA spica simplici ——— *Panicum*
spica multiplici, glumis aristatis.
spica multiplici, glumis muticis.

3. *Polytachya.*

DACTYLOIDEA spica e locustis 2 f. 3 aggregatis, quarum una sessilis aristata.

spica e locustis compositis aristatis in spicas heteromallas.

spica e locustis compositis heteromallis aggregatis, quarum una sessilis.

spica e locustis simplicibus muticis geminis, quarum altera pedunculata.

spica e locustis simplicibus brevibus muticis homomallis glabris.

spica e locustis compositis in heteromallas, calice mutico.

spica e locustis compos. in heterom. calicis alterius glumae apice recurvo.

spica lolicea teres ex locustis alternis simplicibus muticis.

spica lolicea disticha ex locustis alternis composita.

spica miliacea ex locustis simplicibus subrotundis subventricosis, sem. miliaceo.

spica heteromalla e locustis compositis, *Dactyloideis affinia.*

spica loliceis simili e locustis compositis alternis. *Dactyloideis affin.*

II. A N O M A L I A.

CORNUCOPIOIDES. ————— *Coranopia*
 SCHOFNANTHUS.

III. PANICULATA SIMPLICIA.

1. *Calyce mutico.*

FOLLICULUS MUTICUS in pappo, tenuis membranaceus.

mut. splendens basi hirsutus. ————— *Arunas*

mut. tenuis parvus membranaceus, calyce angusto longitudine lineæ l. *Agrastis*

mut. vix lineam longus, calyce brevissimo, locustis densis fere spicatis.

mut. calyce ampliusculo, locusta fere linearilong. semine nitido miliaceo. *Milium*

mut. bilocularis; hinc florifer. inde setosifer, calyce minimo, sem. nitido.

mut. locustellis in lanugine delitescens.

mut. aliquando triglutinis basi hirsutus.

FOLLICULUS ARISTATUS arista unica articulata e dorso glumæ juxta basin.

arista unica vix recurva e medio dorsæ glumæ.

arista unica recta infra apicem glumæ.

arista unica recta terminatrix glumæ,

folliculo longiore villoso.

arista unica recurva terminatrix glumæ, folliculo brevi parvo.

arista duplici, panicula heterostalla!

FOLLICULUS MULICUS ET ARISTATUS, ambo in eadem panicula simul.

2. *Calyce aristato.*

GLUMA CALYCINA utraq. arista terminata, folliculi gluma majore arista longa nuda.

calycina utraq. arista terminata, folliculi gluma majore arista longa pennata.

calycina utraque aristata infra apicem, folliculo murico.

calycina-utraque aristata infra apicem, folliculo aristato.

3. *Panicula ex locustis, nunc SIMPLICIBUS,*
nunc COMPOSITIS.

PANICULA mixta ex simplicibus & compositis locustis.

IV. PANICULATA COMPOSITA.

1. *Panicula sparsa; Calyce biglami.*

LOCUSTA MUTICA.

mut. folliculis ferme aequalibus lanuginosis 2 f. 3. *Arundo*

mut. folliculis ferme aequalibus lanuginosis 9 f. 6.

mut. folliculis ferme aequalibus glabris fere 2 f. 4, panicula laxa.

mut. folliculis ferme aequalibus, glabris fere, 2 f. 4. panicula densa.

mut. folliculis ferme aequalibus, glabris acuminatis 4 f. 5, locustis tumidiusculis.

mut. folliculis ferme aequalibus glabris 3 f. 4, quorum supremus truncatus, locustis tumidiusculis. *Melica*

mut. folliculis ferme aequalibus pilosis 3 f. 4, quorum supremus truncatus, locustis tumidiusculis. *Melica*

mut. folliculis imbricatis 2 f. 3. ————— *Poa*

mut. folliculis imbricatis 2 ad 8, densis, panicula sparsa.

mut. folliculis imbricatis 2 f. 8, densis, locustis spicatis.

mut. folliculis imbricatis 3 f. 9 distichis.

mut. folliculis pluribus angustis distichis biglumibus; culmo tereti.

mut. folliculis pluribus angustis distichis biglumibus; culmo compresso.

mut. folliculis biglumibus pluribus, brevioribus obtuse mucronatis; locustis teretibus.

mut. folliculis biglumibus pluribus longioribus acuminatis; locustis teretibus.

mut. folliculis pluribus, glumis exterioribus tumidiusculis, locustis cœcis distichis. ————— *Briza*

mut. folliculis 2 f. 3, locustis recedentibus convolutis subulatis, semine laxa, culmo enodato.

mut. folliculis paucioribus, locustis foliaceis proliferis.

LOCUSTA

LOCUSTA ARISTIS ARTICULATIS, tota aristata.

Aristis articulatis, folliculis 2 eidem basi insidentibus.

Arist. articulatis, folliculis 2 alternatim sitis.

Arist. articulatis, folliculis 2 f. 3 alternis.

Arist. articulatis, folliculis sapine 4.

Arist. articulatis, folliculis longioribus angustis alternis.

LOCUSTA, ARISTIS ARTICULATIS; PARTIM ARISTATA.

Arist. articulatiss, folliculis 2 eidem basi insidentibus. *Aira.*

Arist. articulatis, folliculis 2 alternatim sitis.

Arist. articulatiss, folliculis 3 aequalibus: extremo aristato.

Arist. articulatis, folliculis 2: nunc omnibus, nunc aliquibus aristatis.

Arist. articulatis, folliculis 2 f. 3: quorum inferiores aristati. ————— *Avena*

LOCUSTA Aristis articulatis apice crassioribus, folliculis 2 alternis aristatis.

LOCUSTA ARISTIS RECTIS, totalis aristata.

Aristis rectis e basi dorfi glumarum, folliculis 2 alternis. ————— *Hromus*

Ar. rectis brevibus ex apice dorfi glumarum, locustis brevioribus complanatis.

Ar. rectis longis ex apice dorfi glumarum, locustis longioribus teretibus.

Ar. rectis apice dorfi glumarum, locustis amplis ventricosis spicatis.

Ar. rectis terminatricibus, locustis teretibus, tandem distichis. ————— *Festuca*

Ar. rectis terminatricibus, locustis non omnibus aristatis.

2. Panicula sparsa; Calyce nullo.

LOCUSTA COMPOSITA e folliculis diversae structurae.

3. Panicula heteromalla.

LOCUSTA MUTICA.

LOCUSTA ARISTATA calyce biglumi mutico.

Arist. calyce biglumi, gluma altera exigua, majori mutica.

Arist. calyce biglumi, gluma altera exigua, majori aristata.

V. GRAMINIBUS AFFINIA.

LINAGROSTIS spica unica. — — — — *Eriophorum*
spicis pluribus

JUNCOIDES foliis graminis. — — — — *Juncus*
foliis canali in modum exaristato.
foliis junceis.
foliis nodulis articulatis.

JUNCOIDI AFFINIS. — — — — *Scheuchzeria*

JUNCUS panicula e summitate culmi. — — — *Juncus*
panicula infra mucronem spatio pro-
diens.

JUNCO AFFINIS.

CANNA.

SCIRPUS paniculatus, calamo tereti. — — — *Scirpus*
paniculatus, calamo compresso.
spicatus, spica clavata imbricata.
spicatus, spica brevissima, vix im-
bricata.
capitatus, spicis plurimis in capitu-
lum collectis.

SCIRPOIDES.

PSEUDO CYPERUS.

CYPERUS spicis distichis. — — — — *Cyperus*
spicis tetriusculis, calamo triangu-
lari.
spicis teretiusculis, calamo compres-
so subtereti.
spicis teretiusculis, culmo triquetro.
spicis teretiusculis globosis.

SCIRPO-CYPERUS glumis alternis, spica di-
sticha.
glumis alternis simplis,
semine triquetro.
glumis undique imbrica-
tis, spicis teretibus.

CYPEROIDES *spicis floriferis & seminiferis distinctis. Carex*

polystachyon, spic. florifera terminatrici 1 ; seminiferis
laxis sessilibus.

polystachyon, spica florifera terminatrici 1 ; seminiferis
laxis pedunculatis longis.

polystachyon, spic. florifera terminatrici 1 ; seminiferis
laxis pedunculatis pendulis.

polystachyon, spic. florifera terminatrici 1 ; seminiferis
densis sessilibus in sinu membranae.

polystachyon, spic. florifera terminatrici 1 ; seminiferis
densis sessilibus in sinu folii.

polystachyon, spica florifera terminatrici 1 ; seminiferis
densis pedunculatis surrectis.

polystachyon, spica florifera terminatrici 1 ; seminiferis
densis pedunculatis pendulis.

polystachyon spica florifera 1 infra seminiferam sum-
mam laxam.

polystachyon spica 1 s. 2 ; summis floriferis s. florife-
ris & seminiferis conjunctis.

polystach. spica florifera terminatrice, floriferis sessili-
bus in aliis culmi.

polystach. spicis summis pluribus floriferis, pluri-
busque seminiferis.

spicis floriferis & seminiferis non distinctis.

polystachyon spicis terminatricibus pedunculatis.

polystach. spicis sparsis in alis sessilibus.

polystach. spicis prope summitatem laxè dispositis bre-
vissimis.

polystach. spicis prope summitatem laxè dispositis
longis.

polystach. spicis brevibus in spicam oblongam inter-
ruptam.

polystach. spicis partialibus in spicam disticham.

polystach. spicis partialibus in spicam brevem capi-
tatam.

monostachyon.

paniculatum e spicis pluribus, semine in folliculis.

paniculatum e locustis sparsis, semine in filamentis.

CYPEROIDI AFFINE.

METHODUS GRAMINUM.

Brevem delineationem methodi Graminum in priori
parte Generum dedit P. Micheli, cujus integram
explicationem in sequentem promisit, quæ
ita se habet.

- | | |
|---|---|
| 1. <i>Locustæ composite;</i>
<i>Flore a semine non separato.</i>
Triticum
Zea
Agrostarium
Pseudo Triticum
Lolium
Gramen
Festuca
Bromus
Arundo
Avena. | 4. <i>Locustæ simpl. in eadem planta</i>
<i>aliæ florifera, aliæ seminif.</i>
Ægilopoides |
| 2. <i>Locustæ simplices;</i>
<i>Flore a semine non separato.</i>
Hordeum
Phoenix
Phalaris
Spartium
Oryza
Polydactylon
Ischæmum
Panicum
Milium | 5. <i>Loc. compositæ in eadem planta</i>
<i>aliæ florifera, aliæ seminifera.</i>
Sclæmum
Sclæmastrum
Lacryma job
Maya. |
| 3. <i>Locustæ simpl. in eadem planta</i>
<i>aliæ solum florifera,</i>
<i>aliæ florifera & seminifera.</i>
Ægilops
Sorgum
Schoenanthum. | 6. <i>Culmiferis affines Aptale.</i>
Paniceastrælla
Juncus
Juncoides
Calamus aromas.
Juncago
Cyperus
Melanoschœnus
Scirpo Cyperus
Scirpus
Scirpoides
Cyperella
Linagrostitis
Pseudo Cyperus
Cyperoides
Carex
Zannichellia
Buccasferrea |
| | Cenchrus
Juncus
Juncus
Acorus
Triglochin
Cyperus
Schœnus
Scirpus
Scirpus
Scirpus?
Schœnus
Eriophorum
Cyperus
Carex
Carex
Zannichellia
Ruppia |
| | Coix
Zea |

METHODUS GRAMINUM.

Secundum Stamina & Pistilla facili negotio a se invicem distinguuntur Gramina, hinc secundum nostras a sexu petitas leges (pag. 445 ad 482) sequenti modo dividi possunt.

1. *Diandria Digynia.*
Anthoxanthum.
2. *Triandria Monogynia.*
Schoenus
Cyperus
Scirpus
Eriophorum
3. *Triandria Digynia*
calycibus unifloris.
Cornucopia
Nardus
Saccharum
Phalaris
Phleum
Alopecurus
Panicum
Miliun
Melica
Agrostis
Lagurus.
4. *Triandria Digynia*
calycibus multifloris.
Aira
Poa
Briza
Uniola
Cynosurus
Bromus
Festuca
Avena
Arundo
Lolium
Triticum
Secale
Hordeum.
5. *Hexandria Digynia.*
Oryza.
6. *Hexandria Monogynia.*
Juncus.
7. *Monocia Triandria.*
Zea
Coix
Carex
Sparganium
Typha.
8. *Polygamia Monocia.*
Holcus
Ægilops
Cenchrus.

METHODUS MUSCORUM.

1. Nova certe detexit regna Cl. DILLENIIUS, dum solus. & uno eodemque tempore, tantum plantarum protraxit exercitum ex obscuro, in quo a seculis latuit, ut majorem certe nullus unquam.
2. Antea persuasi erant Botanici plantas Europæ facile omnes dudum esse cognititas, cum tamen Cl. Author plus quam ducentas, maximam partem plane incognitas, licet ubique vulgares, detegere potuerit.
3. Has omnes plantas minimas seu *Muscos*, tam eleganter in certas digessit phalanges, ut nullus qui dein novam tentavit methodum, ullo modo cum Authore nostro certare possit.
4. Quæ antea de Muscis dedere *Bohartius* & *Rajus* in Historiis suis plantarum, cum nil nisi scopos dissolutas exhibuerint, paucioribus gratos se præstiterunt. *Vailantii* quidem icones egregii sunt, methodus vero nullo modo comparanda.
5. Ad majorem longe *perfectionem*, sive genera ipsa, sive specierum numerum, sive *synonyma* respicias, hanc Muscorum methodum deduxit Cl. Author in *tertia editione Synopsis Raje*.
6. Nil magis superest, quam quod publici juris faciat: Egregius Author integram Muscorum Historiam, *figuris* adeo nitidis in qua singulae quæque depinguntur species, ut pulchrius quid me vidisse vix meminerim, quam collectionem hanc, cujus inspicendi copia in Museo Dilleniano, nobis datum quondam fuit.

Clavis generum.

Capitulis floridis destituti.

Non peltati

Lanuginosi l. pulverulenti ————— *Byssus*

Filamentosi ————— *Conserva*

Foliofi ————— *Uva*

Peltati ————— *Lichenoides*

Capitulis floridis s. feminalibus donati.

Difforambus. ————— *Mnium*

Uniformibus.

Capitulo donati

Calyptris donatis

petiolis nullis l. brevissimis insidentibus. *Feminalis*

petiolis longioribus

e foliorum alis ————— *Hypnum*

e summis cauliculis

calyptra villosa ————— *Polytrichum*

calyptra laevi ————— *Bryum*

Non calyptratis ————— *Sphagnum*

Capitulo carentibus

Florum figura diversis

Sparfis & solitariis

monococcis ————— *Selago*

polycoccis ————— *Selaginoides*

Aggregatis, in clavam digestis.

monococcis ————— *Lycopodium*

polycoccis ————— *Lycopodioides*

Flores per dehiscenciam referentibus

Simplicibus & monococcis. ————— *Lichenasstrum*

Compositis & polycoccis. ————— *Lichen.*

CHARACTERES GENERICI.

1. BYSSUS est musci genus infimum & sterile, ex tenuissimo & nudis oculis imperceptibili vellere constatum, nunc pulveris subtilissimi, nunc lanuginis tenerissime forma, variis rebus innascens & diu plerumque durans.

A. *Byssus* tomenti instar.

B. *Byssus* pulveris instar.

C. *Byssus* papÿri instar.

2. CONFERVA est musci genus sterile & capitulis floris destitutum, imo nec peltis nec tuberculis donatum, ex meris foliis teretibus & uniformibus in tenera capillamenta divisa, constans.

A. *Conferva* simplices.

B. *Conferva* ramosa geniculata.

C. *Conferva* ramosa nodosa.

3. ULVA est musci genus sterile à conferva (2) in eo diversum, quod e planis & valde tenuibus, modo latis, modo angustis, quandoque tubulosis foliis consistit.

4. LICHENOIDES est musci genus peltatum & tuberculatum, capitulis floriferis destitutum.

A. *Lichenoides* caulifera, capillacea.

B. *Lichenoides* caulifera, coralliformis, non tubulosa.

C. *Lichenoides* caulifera, coralliformis, tubulosa.

D. *Lichenoides* caulifera, pyxidata.

E. *Lichenoides* caulifera, fungiformis.

F. *Lichenoides* cauliculis destituta, mere crustacea.

G. *Lichenoides* cauliculis destituta, foliis scutellatis, arcte adnascens, gelatinosis.

H. *Lichenoides* cauliculis destituta, foliis scutellatis, arcte adnascens, exsuccis.

I. *Lichenoides* caulic. destit. foliis liberioribus scutellatis.

K. *Lichenoides* caulic. destit. foliis liberioribus, peltatis.

5. **MNIUM** est musci genus fertile, seu capitulis floridis & seminalibus donatum duplicis generis. *Alia* non nuda & pulverulenta sunt; nulla nec capsula, nec calyptra, imo nec membrana cincta. *Alia* vero reliquis floriferis muscis (7. 9.) similia observantur.

A. Mnium capitulis in eadem planta conjunctis.

B. Mnium capitulis tota planta remotis.

6. **FONTINALIS** capitula uniformia sessilia, nullis aut brevissimis pediculis innascentia, per maturitatem superiori parte transversum aperientia & capitulum demittentia.

7. **HYPNUM** est musci genus fertile capitulis uniformibus calyptratis donatum, quorum calyptrae oblique plerumque iis insident, capitella vero nunc dentatim, nunc aequali margine transversim abscidunt, pediculis plerumque longioribus e foliorum alia secundum longitudinem cauliculos & ramulos egredientibus, ad ipsam partem squamoso involucri, a foliis diverso, cinctis.

A. Hypnum capitulis erectis, foliis triangularibus latioribus.

B. Hypnum capitulis erect. fol. triangular. angustioribus.

C. Hypnum capit. erectis, fol. tenuissimis. [*Sericea*.]

D. Hypnum capit. erectis, fol. & ramulis pennatis. [*Filicina*.]

E. Hypnum capit. erectis, fol. & ramul. crispis. [*Cupressina*.]

F. Hypnum capitulis reflexis.

8. **POLYTRICHUM** est musci genus fertile cui capitellum aequali plerumque margine transversim abscidit, capitellum tum calyptra tectum recta & villosa. Caules erecti, minus ramosi, e summitate l. furculis annotinis pediculos sine squamoso ad radicem involucri, emittentibus.

A. Polytrichum capsula quadrangulati.

B. Polytrichum capsula subrotunda.

9. BRYUM est musci genus fertile, calyptra laevi, peristolis e funnibus cauliculis l. furculis annotatis sine squamolo ad basin involucre emittens; caules recti. Calyptrae modo rectae, modo inclinatae. Capitula nunc equali, nunc dentato margine transversum abscedunt.

- A. Brya capitulis erectis, foliis latiusculis.
- B. Brya capitulis erectis, foliis angustioribus.
- C. Brya capitulis erectis, foliis angustissimis.
- D. Brya capitulis reflexis.

10. SPHAGNUM est musci genus fertile, capitulis capitello instructis, calyptra carentibus, pediculis brevissimis & fere nullis insidentibus.

- A. Sphagnum ————— [M. Apocarpus.

11. SELACO est musci genus fertile, pediculis & capitello destitutum, capitula enim in foliorum alis sedent, veniformia, bivalvia, longitudinaliter bifariam dehiscentia.

12. SELAGINOIDES differt a Selagine (11) quod capitula e tribus quatuorve granis composita sint, & per maturitatem in totidem capsulas se aperiant.

13. LYCOPODIUM differt a Selagine (11) capsulis in Clavam dense congestis, sub singulis nempe squamis singula capsula veniformes & bivalves posita sunt.

14. LYCOPODIOIDES simili ratione differt a Lycopodio (13), quo Selaginoides (12.) a Selagine (11.)

15. **LICHENASTRUM** est musci genus fertile, cujus capitula longis petiolis insident, per maturitatem in 4 plerumque partes aequales, cruciformem florem referentibus, ad basin usque dividuntur. Capitula sunt simplicia, nuda, petiolis e folliculo nunc simplici, nunc bivalvi, nunc in plures partes per summitatem diviso.

A. Lichenastrum capitulis biseriam se aperientibus.

B. Lichenastrum capitulis in 4 segmenta aperientibus.

16. **LICHEN** est musci genus floriferum aequale ac seminiferum, cujus *florida capitula* polycocca sunt varia figura donata, plures per maturitatem flosculos sponopetalos varie divisos emittentia. *Semina* vero peculiaribus aliis capsulis petulis, in foliorum plano sessilibus, nunc in iisdem cum capitulis his, nunc in aliis individuis ejusdem speciei, parva, compressa, orbiculata. Praeter florifera etiam in diversis speciebus observantur capitula *umbellata*, nec florifera, nec seminifera, pediculi utriusque nudi sunt, nec e folliculo proveniunt.

A. Lichenes pileati.

B. Lichenes stellati.

PETRI ANTONII MICHELI

Hetruf, Botan. Princ. Ducis Etruriæ,

METHODUS MUSCORUM.

Algarum flores, vix ulli affoquendi, delineavit egregie MICHELI, ut nullus unquam inter Botanicos æquiparari possit; certe ultra oculos humanos suis microscopiis progressus est.

1. Floribus campaniformibus a fructu remotis.

Marchantia	Marchantia
Hepatica	Marchantia
Targionia	
Sphaerocarpos	
Lunularia	Marchantia
Marfilea	Jungermannia
Jungermannia	Jungermannia
Muscoides	Jungermannia
Blasia	
Anthoceros	Anthoceros

2. Floribus apetalis nudis a fructu distinctis.

Lichen	Lichen
Lichen Agaricus	
Lichenoides	
Riccia	Riccia
Salvinia	Marfilea
Mucos	Musci

J O. J A C. D I L L E N I I

Germani, Soc. Ac. N. C.

METHODUS FUNGORUM.

1. Primus qui solidam Methodum in Fungis dedit J. J. Dillenius est, quidquid enim præstiterit Clutius, Sterbeck & Rarius in systematicis via ullius momenti erat.
2. Species plus quam 162 dedit in *Flora Giffensis*, quem numerum longe auxit in *Synopsi Angl.*
3. Fungos simul & ubique Muscis adnexos conjunctim dedit Cl. Author vide pag. 579. torque nova una simul.
4. Genera quantum fieri potuit naturalia condidit, quæ dein male a quibusdam Recentiorum in plures artificiales, ad nauseam usque, subdivisa sunt.

DILLENII *Cat. pl. Giff. Raj. Syn.* 3.

Clavis Fungorum Dillenii.

F U N G I.	Pileo & Pediculo donati	{	Lamellati ——— ——— ——— ———	<i>Amanita</i>	
			non Lamellati	{ Porosi ——— ———	<i>Boletus</i>
				{ Aculeati ——— ———	<i>Erinaceus</i>
			{ Scrobiculati ——— ———	<i>Morchella</i>	
	Pileo & Pediculo defixi	{	Cauliferi ——— ——— ——— ———	<i>Fungoides</i>	
			non Cauliferi	{ Plani, horizontales	<i>Agaricus</i>
				{ Concavi ——— ———	<i>Peziza</i>
			{ Globosi ——— ———	<i>Bovista</i>	

1. **AMANITA** est fungi genus pileo & pediculo donatum, superne modo planum, modo convexum, modo conicum; inferne lamellatum. Potior pars, quando primum prodeit, globosa est, postea explanatur, præter conicas, non raro autem per vetustatem orz ipsis sursum porriguntur, ut quasi concave fiant.

Amanita esculenta Pradelli ——— [lamellis rubris.

Amanita esculenta Kremlinge. ——— [lamell. albis.

Amanita noxia.

2. **BOLETUS** est fungi genus pileo & pediculo donatum, superne modo planum, modo convexum. Inferne autem loco lamellarum (1) multis poris pertusum est.

3. **ERINACEUS** est fungi genus pileo & pediculo donatum; pileus inferne lamellis (1) & poris (2) destituitur, harum autem loco multis aculeis linguz & palati vitulini instar, inferne exornatus, Superne autem modo glaber, modo squamosus. Petiolus nunc in centro, nunc in latere inseritur.

4. **MORCHELLA** est fungi genus pileo & pediculo donatum, capitulum ejus in verum pileum, planum nempe, non explicatur, ubiis superne scrobiculis excavatur, plicisque reticularis exornatur.

Morchella. { Boletus T.
Fungus porosus CB.
Merulius Boerh.

5. **PHALLUS** in pileum non explanatur, verum capitulum ejus penis figuram habet, quo ab aliis abunde distinguitur.

6. **FUNGOIDES** est fungi genus cauliferum quidem, sed nec pileatum, nec capitatum, substantia uniformi gaudens.

Fungoides ramosum arboreum.

Fungoides ramosum terrestre.

Fungoides non ramosum terrestre.

Fungoides non ramosum arboreum.

7. **AGARICUS** est fungi genus de latere ex arboribus secundum horizontem cretens figura saepe plana, difformi, durum, pileo & petiolo destitutum.

Agaricus lamellatus terrestris.

Agaricus porosus arboreus.

Agaricus villosus.

Agaricus laevis.

Agaricus tuberculatus.

8. **PEZIZA** pediculo ut plurimum, pileo v. semper caret, homogenea, membranacea, concava est.

Pezizae membranaceae & tenuiores.

Pezizae duriores, calyciformes, seminiferae putatae.

9. **BOVISTA** pediculo ut plurimum destituitur & pilei loco globum gerit, qui per maturitatem aperitur & pulverem spargit.

10. **TUBERUM** est globosum, substantia uniformi constans, densum, compactum, esculentum & locum natalem intra terram habet.

PETRI ANTON. MICHELII

Hetrusci; Bot. Ducis Hetruriæ,

METHODUS FUNGORUM.

1. Botanicus nullus ante P. A. *Michelium* extitit, qui microscopiorum ope adjutus tum accurate Genera hac minima plantarum examinare potuit.
2. Primus in plantis imperfectis flores Fungorum investigavit, ut & Muscorum plurium.
3. In Fungis stamina invenit, semina ostendit, ex iisdem terræ mandatis novos, sed eosdem fungos produxit; hinc & sexum detexit in his tam caducis.
4. Inexhaustum numerum recensuit Fungorum, adhuc tamen minus inter Botanicos constat, quid in hac familia vere sit species? quid accidentalis varietas?
5. Ob observationes tot speciales, novas, & antea plane incognitas, vix video ullum Botanicum hoc opere carere posse; optamus nil magis quam quod *altera Operis pars* quanto cecius prodeat, in qua Filices & Muscos promittit ante fata Author.
6. In priori parte plantæ 1400 prorsus novæ, generibus suis subiectæ (ex calculo Authoris) proponuntur.
7. Figuræ microscopice copiosæ & egregiæ ubique sunt.

1. *Irregulares flore apctale**Filamento unico**a flore sejuncto.*

Agaricum

Ceratothpermum

Linckia.

2. *Regulares, fl. apetalis**Filamento unico**a flore separato.*Suillus *Boletus*Polyporus *Boletus*Hrinaceus *Hydnum*Lungus *Agaricus*Fungoidaster *Etvela*Phallus *Phallus*Phalloboletus *Phallus*Boletus *Phallus*4. *Simplicissimi,**Seminibus internat.*Clathrus *Clathrus*Clathroides *Clathrus*Clathroidastrum *Clathrus*Mucor *Mucor*Lycogala *Mucor*Mucilago *Mucor*Lycoperdon *Lycoperdon*Lycoperdoides *Lycoperdon*Lycoperdastrum *Lycoperdon*Geaster *Lycoperdon*Carpopholus *Lycoperdon*Tubera *Lycoperdon*Cyathoides *Priza.*3. *Vix capitati**Seminibus in superficie.*Fungoides *Etvela*Clavaria *Clavaria*Coralloides *Clavaria*Byssus *Byssus*Botrytis *Byssus*Aspergillus *Byssus*

Puccinia.

A U T H O R I S

METHODUS FILICUM.

Quamdiu fructificationis, præsertim floris partes in familia Filicum lateant sensibus nostris, a fructificationum situ classes petii, cum in frondium figurâ nulli limites, uti patet ex solis Plumerianis.

1. *Fructificationes pedunculo sustentatæ.*

OSMUNDA fruct. globosæ racemosæ.

OPHIOGLOSSUM fr. articulatæ distiche.

2. *Fructificationes frondibus subius innatæ.*

ACROSTICUM macula totam superficiem tegens.

ADIANTHUM maculæ ad apices frondis.

LONCHITIS lineæ lunares ad sinus frondis.

PTERIS lineæ marginem integrum frondis cingens.

HEMIONITIS lineæ hinc inde intertextæ.

ASPLENIUM lineæ sparsæ.

POLYPODIUM maculæ sparsæ.

3. *Fructificationes simplices margini frondis insidentes.*

TRICHOMANES calyces in margine frondis.

I N D E X

Secundum nomina Authoris per

A.

	<i>Casalp</i>	<i>Moris.</i>	<i>Ray.</i>	<i>Knaut.</i>	<i>Herm.</i>	<i>Boerb.</i>
A bies	8	37	100	123	163	194
Acacia	-	-	-	-	-	-
Acalypha	-	-	-	-	-	177
Acanthus	17	63	90	-	190	176
Acer	9	99	103	-	156	197
Achilles	25	52	77	119	134	168.169
Achras	-	-	-	-	-	-
Achyranthes	-	-	-	-	-	187
Acinodendron	-	38. 41	-	-	-	-
Aconitum	30	61	88	115	143	180
Acorus	28	56	93	121	151	191
Acrosticum	-	-	-	122	151	162
Adia	13	42	87	109	143	185
Adenanthus	-	-	-	-	-	-
Adiantum	-	-	72	-	-	162
Adonis	29	52	85	118	129	163
Adoxa	-	-	87	109	148	185
Aegilops	-	-	-	-	-	-
Aeginetia	-	-	91	-	-	-
Aegopodium	-	57	-	116	-	164
Aelchynomene	-	-	-	-	-	-
Agaricus	-	-	69	122	-	162
Ageratum	-	-	-	-	-	169
Agrimonia	17	50	79	113	132	166
Agrostemma	-	-	-	-	139	175
Agrostis	-	-	-	-	-	-
Aira	-	55	-	-	-	-
Ajuga	-	-	-	-	-	-
Aizoon	-	-	-	-	-	-
Alcea	-	49	85	118	130	179
Alchemilla	29	44	74	121	150	187
Alisma	29	63	85. 88.	118	131	163
Allium	21	47	96	124	147	190
Alnus	5	37	100	123	153	194
Aloe	22	48	96	-	147	189

Rosa.

UNIVERSALIS,

omnes universales Methodos.

<i>Rivin.</i>	<i>Rupp.</i>	<i>Ludw.</i>	<i>Knaut.</i>	<i>Tourn.</i>	<i>Magn.</i>	<i>Cal.</i>	<i>Linn.</i>	<i>Fragm.</i>
229	258	294	-	362	401	412	478	492
-	-	-	-	-	402	-	-	-
-	-	270	-	-	-	412	478	506
222	-	285	308	338	396	430	466	512
216	245	273	321	365	-	428	457	507
218	247	281	318	356	382	416	473	496
-	-	-	-	365	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	451	-
-	-	-	-	-	-	428	459	-
227	255	290	324	352	394	433	462	492
219	257	293	-	-	-	409	455	489
-	259	-	-	-	-	437	483	512
212	242	271	315	345	-	423	463	500
-	-	-	-	-	-	428	459	510
230	259	296	-	359	381	437	483	512
216	246	279	326	-	387	424	464	498
208	239	268	304	336	-	419	457	-
-	-	-	-	-	-	411	432	492
-	-	-	-	-	-	-	466	-
226	255	289	320	346	391	413	453	497
-	-	-	-	-	-	432	470	509
-	260	-	-	360	-	438	484	514
-	-	-	-	-	389	415	472	495
213	243	274	319	345	390	418	462	502
-	-	274	-	-	-	428	460	504
-	-	-	-	-	384	411	442	492
-	-	-	-	-	354	411	448	492
-	-	-	307	-	-	-	465	-
-	-	292	-	-	-	-	464	506
-	237	265	-	324	-	417	468	502
-	241	-	302	357	383	418	449	502
210	240	270	314	344	387	427	456	490
-	245	277	225	350	398	410	455	491
-	258	294	-	362	-	412	477	493
207	231	251	267	306	349	434	455	-

	<i>Casalp</i>	<i>Moris.</i>	<i>Ray.</i>	<i>Knaut.</i>	<i>Herm.</i>	<i>Boerb.</i>
<i>Alopecurus</i>	-	55	-	-	-	191
<i>Alpinia</i>	-	-	-	-	-	-
<i>Alfina</i>	14	50	95	113	139	175
<i>Althaea</i>	29	49	89. 90	118	-	179
<i>Alyssum</i>	-	46	92	111	145	182
<i>Amaranthus</i>	9	50	74	-	150	187
<i>Amaryllis</i>	-	46	96	-	-	190
<i>Ambrosia</i>	9	-	73	-	150	188
<i>Ammannia</i>	-	-	-	-	-	-
<i>Ammi</i>	15	57	81	-	131	165
<i>Amomum</i>	10. 20	56	97	-	147	189
<i>Amorpha</i>	-	-	-	-	-	-
<i>Amygdalus</i>	6	37. 40	102	-	155	198
<i>Anacampteros</i>	-	-	-	-	-	-
<i>Anacardium</i>	-	37	102	-	-	195
<i>Anacyclus</i>	-	-	77	-	-	168
<i>Anagallis</i>	14	50	89	113	139	175
<i>Anagyris</i>	8	39	104	-	156	183
<i>Anastatica</i>	-	-	-	-	-	182
<i>Anchusa</i>	23	60	82	117	136	174
<i>Andrachne</i>	-	-	-	-	-	-
<i>Andromeda</i>	-	-	-	-	-	-
<i>Androsace</i>	-	-	89	-	-	175
<i>Andryala</i>	-	53	-	-	-	167
<i>Anemone</i>	29	43	-	118	129	163
<i>Anethum</i>	15	47	80	116	131	-
<i>Angelica</i>	-	57	81	-	131	164
<i>Anisum</i>	16	57	81	-	131	164
<i>Annona</i>	-	38	102	-	-	193
<i>Anthemis</i>	25	52	77	-	134	168
<i>Anthericum</i>	-	47	-	-	-	-
<i>Anthoceros</i>	-	-	-	-	-	-
<i>Antholyza</i>	-	-	-	-	-	-
<i>Antholippermum</i>	-	40	-	-	-	169
<i>Anthoxanthum</i>	-	-	-	-	-	-
<i>Anthyllis</i>	8	44	94	112	146	183
<i>Antirrhinum</i>	14. 17. 20	49. 60	90	110	140	176
<i>Aparine</i>	17	-	82	116	135	171
<i>Aphaca</i>	-	-	94	-	-	-
<i>Aphanes</i>	-	-	74	121	150	187
<i>Aphyllanthes</i>	-	-	95	-	-	-
<i>Apium</i>	16	-	81	116	131	164
<i>Apocynum</i>	-	-	-	-	144	181
<i>Aquilegia</i>	30	61	88	115	143	180

Rivm.	Rupp.	Ludw.	Knaus.	Tourn.	Magn.	Cal.	Linn.	Fragm.
-	-	-	-	-	384	411	443	492
-	-	-	-	348	-	409	445	489
313	843	274	321	343	399	428	460	504
205	237	265	-	334	394.396	417	468	502
-	242	271	316	341	398	423	467	510
213	243	274.292	303.321	343.357.383	399	-	477	-
-	238	277	325	350	-	409	455	491
-	-	293	-	353	383	412	477	493
-	-	-	-	-	-	417.435	449	584
226	-	290	320	346	391	414	453	497
-	-	258.290	-	-	-	409	445	489
-	-	-	-	-	-	431	470	-
214	244	276	312	367	404	418	462	503
-	-	-	-	-	-	421	463	506
-	-	268	-	363	-	-	459	-
-	-	281	-	-	-	416	473	496
206	237	266	302	336	395	425	450	-
-	-	290	-	368	-	432	470	-
-	-	-	-	-	-	423	467	510
205	237	265	302	344	-	425	450	505
-	-	275	-	-	-	-	477	506
-	-	271	-	-	-	426	459	498
-	237	266	302	335	396	425	450	-
-	-	-	-	-	-	415	472	495
216	246	279	-	-	394	434	464	498
226	255	289	319	346	392	413	453	497
226	255	289	319	346	392	414	453	497
226	255	290	320	391	391	413	453	497
-	-	270	-	365	-	421	464	-
218	247	281	312	356	388	426	473	496
-	-	-	-	350	-	436	-	-
-	-	-	-	-	-	437	483	514
-	-	-	-	-	-	409	447	490
-	-	-	-	-	-	435	479	-
-	-	-	-	-	-	-	446	-
224	253	287	317	351	400	432	470	509
222	251	285	309	338	396	430	465	512
205	237	265	301	334	390	420	449	505
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	292	301	-	-	418	449	502
-	-	277	-	350	399	-	455	-
226	255	290	319	346	391	413	453	497
-	-	266	303	333	396	426	452	500
214	246	275	326	352	394	-	464	498

Casp. Maris. Ray. Kunt. Horn. Boerb.

Arabis	-	45	-	-	145	132
Arachis	-	17	41	-	-	-
Aralia	-	-	87	-	148	125
Arbitus	7	38	101. 102	-	155	195. 197
Arctium	25. 28	54	78	110	133	170
Arctopus	-	-	-	-	-	-
Arctoxis	-	-	-	-	-	168
Arenaria	-	30	-	-	139	171
Argemone	-	46	-	-	142	179
Aristolochia	30	61	61	90	110	142. 179
Artemisia	-	-	-	-	-	165
Artemisia	25. 29	51	77	119	134	169
Arum	12	62	87	109	149	185
Aruncus	-	53	83	115	130	180
Arundo	10	55	-	121	151	191
Asarum	20	61	-	121	141	187
Aselepias	14	63	83	115	144	181
Ascyrum	-	-	-	-	-	-
Asparagus	12	42	87	109	148	185
Asperugo	-	60	81	117	136	174
Asperula	-	55	82	116	135	171
Asphodelus	22	47	96	114	147	189
Asplenium	38	-	72	122	151	-
Aster	26	54	76	120	133	168
Astragalus	-	43	-	112	146	184
Astrantia	-	57	80	-	131	165
Athamanta	15	57	80	-	131	164
Atractylis	-	-	-	-	-	170
Atrophaxia	-	-	-	-	-	187
Attriplex	9	50	74	111	150	187
Atropa	12	62	87	-	148	185
Avena	10	55	98	-	151	191
Averrhoa	-	-	-	-	-	-
Avicennia	-	-	-	-	-	-
Azalca	30	-	103	-	-	-

B.

Baccharis	-	53	-	-	-	169
Ballota	23	-	84	117	137	178
Bammia	-	49	-	-	-	-
Banisteria	-	39	-	-	-	-
Barleria	-	-	-	-	-	176
Bartichia	-	60	-	-	-	-

Revin.

Rima.	Rapp.	Ludo.	Kuon.	Tour.	Maga.	Cal.	Linn.	Fragm.
-	-	-	-	-	-	423	467	510
-	-	-	-	351	-	432	470	509
-	-	276	322	345	394	413	454	497
-	-	269	304	368	-	426	459	498
217	248	280	310	353	389	416	472	495
-	-	-	-	-	-	413	452	497
-	-	281	-	-	-	416	454	496
-	243	274	-	-	399	428	460	504
-	271	-	325	343	-	421	463	500
222	211	255	309	337	394	419	476	507
-	-	-	-	-	-	414	452	497
217	247	280	310	353	389	416	473	496
222	251	285	308	337	394	409	476	490
-	243	278	321	-	399	417	480	502
-	257	293	-	357	384	411	448	492
107	240	267	306	334 357	394	420	461	-
206	238	266	303	333	396	426	452	500
-	-	-	-	-	-	427	471	-
215	245	278	325	345	394	434	455	507
-	237	265	302	335	385	426	450	505
205	237	265	301	-	390	420	449	505
-	245	267	305	349	393	434	455	491
230	259	296	-	359	382	437	483	513
218	248	281	312	356	383	416	473	496
225	254	288	318	351	400	432	470	509
226	255	289	319	346	392	413	452	497
-	255	289	320	346	391	414	452	497
-	-	-	-	-	-	415	472	495
-	-	-	-	-	-	427	456	-
229	258	292	301	357	383	422	482	508
202	251	269	305	333	395	425	451	501
229	257	293	-	357	384	411	448	492
-	-	-	-	-	-	428	460	503
-	-	-	-	-	-	421	449	-
-	-	267	303	363	-	425	450	498
-	-	-	-	-	-	416	473	496
-	249	283	-	319	385	429	465	511
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	366	-	428	460	507
-	-	-	-	338	-	430	466	512
-	-	-	-	-	-	430	465	512

	Casalp.	Moris.	Ray.	Knaut.	Herm.	Boerb.
Bauhinia	-	39	-	-	-	-
Begonia	-	-	-	-	-	-
Bellis	25	52	77	119	134	168
Bellonia	-	-	-	-	-	-
Berberis	7	41	-	-	155	197
Besleria	-	-	-	-	-	-
Beta	9	50	74	121	150	187
Betonica	-	59	84	117	137	172
Betula	9	37	100	123	153	194
Bidens	25	52	77	119	134	169
Bignonia	-	42.63	90	-	144	181
Biscutella	18	45	83	111	-	182
Biserrula	-	-	-	-	146	184
Bistorta	9	50	74	121	150	187
Bixa	-	37	-	-	-	175
Blairia	-	-	-	-	-	-
Blitum	-	-	-	121	150	187
Bocconia
Boerhavia	.	53	.	.	.	166
Boletus	162
Bontia
Borassus
Borbonia
Borrago	23	60	82	.	136	174
Bosea
Brabejum	198
Brassica	18	45	92	111	145	182
Breynia
Briza	.	55	.	.	152	191
Bromelia	.	54	99	.	149	186
Bromus	10	55	.	.	152	.
Brossa
Browallia
Brunella	124	59	83	117	137	172
Brunia	.	40
Brunsfelfia
Bryonia	11	42	71.37	109	148	185
Bryum	162
Bubon	.	.	81	.	.	164
Bucephalum
Buchnera
Budleja
Bulbine	190
Bulbocodium	189

Risin.	Rupp.	Ludw.	Knaus.	Town.	Magn.	Cal.	Linn.	Fragm.
.	.	.	.	368	.	431	459	510
.	.	275	.	367
218	247	251	312	356	358	415	473	496
.	.	.	.	336	.	420	450	493
215	245	278	325	345	404	423	455	.
.	338	430	466	512
219	258	292	301	357	383	435	452	508
210	250	284	307	340	386	429	465	511
219	258	294	.	362	.	412	477	493
218	247	280	310	353	389	415	472	495
222	251	284	.	337	396	430	466	512
.	.	272	315	341	398	433	467	510
225	.	288	218	352	400	430	470	509
205	243	292	301	357	390	.	457	499
.	.	274	.	.	.	417	463	499
.	424	449	498
.	258	292	.	.	.	435	445	508
.	.	.	.	365	.	421	463	500
.	447	.
.	438	484	514
.	.	.	.	363	.	.	466	512
.	410	.	489
.	432	470	509
205	237	265	302	335	385	426	450	505
.	.	292	.	.	.	436	452	508
.	435	449	.
211	241	272	316	342	398	423	467	510
.	.	.	.	365	.	423	463	501
.	384	411	448	492
217	.	269	.	334	.	427	455	491
.	411	448	492
.	.	.	.	363
.	466	512
210	249	283	307	339	385	429	465	511
.	.	273	.	.	.	416	451	494
.	.	.	.	363	.	424	446	499
208	239	269	304	334	395	419	478	505
.	382	437	483	513
.	414	453	497
.
.	430	466	512
.	424	449	.
.	.	277	325	.	.	434	455	491
3	2	2	2	2	2	409	455	491

	Cesalp.	Moris.	Ray.	Knaut.	Herm.	Borrh.
Bunias	.	45	81. 92	.	145	182
Bunium	15	57	.	116	131	.
Buphthalmum	.	52	.	.	.	168
Berpicurum	15	57	81	116	131	165
Burmannia
Butomus	29	61	88	115	.	150
Buxus	9	41	100	.	156	193
Byllus	.	.	74	.	.	.

C.

Cachrys	15	57	80	.	.	165
Cactus	7	54	101	.	149	180 185
Cæsalpinia
Calendula	26	.	77	.	134	168
Calla	12	62	.	.	.	185
Calligonum
Calophyllum
Caltha	.	61	88	115	.	150
Camellia
Cammeraria
Campanula	20	49	89	110	.	177
Canna	22	56	96	.	147	.
Cannabis	10	60	73	.	150	188
Capraris	30	41	87. 101	.	142	159
Capraria	.	63	.	.	.	175
Capficum	12	62	87	.	148	185
Cardamine	.	45	92	110	145	182
Cardiospermum	19	42	.	.	141	177
Carduus	28	54	78	120	133	170
Carex	.	56	98	.	152	191
Carica	.	38	.	.	.	192
Carlina	28	54	.	120	133	168
Carpinus	5	39	100	.	153	194
Carthamus	28	54	78	.	133	170
Carum	16	57	81	116	131	164
Caryophyllus	6	38	101	.	.	.
Carvota
Cassia	9	59. 43	104	.	146	184
Cassine
Catananche	.	53	75	.	.	167
Catesbæa
Caucalis	.	57	81	116	131	165
Celastrus	.	41	.	.	155	195. 197

Rivm.

Ricin.	Rupp.	Luth.	Kant.	Tourn.	Magn.	Cal.	Linn.	Fragm.
-	-	271	315	342	398	423	467	510
-	-	289	320	346	391	414	452	497
218	247	281	312	356	388	416	473	496
226	255	259	319	346	-	413	453	497
-	-	-	-	-	-	417	455	491
210	245	270	-	344	-	417	458	489
207	258	292	-	361	403	422	477	-
-	-	-	-	-	-	438	484	514

-	-	289	319	347	391	414	453	497
217	239. 245	409	308	334 343	394	418	462	506
-	-	-	-	364	-	-	-	-
218	247	282	312	356	388	415	474	496
-	251	-	-	-	-	409	476	489
-	-	265	-	336	-	436	463	-
-	-	-	-	366	-	427	463	-
214	244	275	321	344	-	433	464	498
-	-	-	-	-	-	417	468	502
-	-	-	-	364	-	426	452	500
207	238	267	305	334	395	420	450	501
212	251	255	309	349	396	409	445	489
206	258	292	-	358	383	422	479	508
-	-	271	315	344	398	423	463	501
-	-	276	-	-	-	430	465	-
208	239	269	305	336	395	425	451	501
241	241	272	316	342	398	423	463	510
225	254	283	316	352	400	427	457	507
217	248	280	310	353	389	416	472	495
-	257	-	-	358	384	411	477	492
-	-	269	-	374	-	422	480	-
217	248	281	310	356	389	416	472	495
-	258	294	-	362	-	412	478	493
217	247	280	310	353	389	416	472	495
226	255	289	320	346	391	413	453	-
-	-	271	-	365	-	-	463	497
-	-	-	-	-	-	410	-	489
227	-	289	321	366	-	431	459	510
-	249	283	-	-	-	425. 427	454	494
-	-	282	311	355	388	416	472	495
-	-	-	-	-	-	420	449	508
226	255	289	320	343. 347	392	414	452	497
-	-	276	-	-	-	425	451	494

	Cesalp.	Morici	Ray.	Knaut.	Herm.	Boerb.
Cellepora	-	-	-	-	-	-
Celona	-	-	-	-	150	187
Celma	-	-	-	-	-	-
Celtis	6	37	101	-	154	199
Cenchrus	-	35	-	-	-	191
Centaurea	28	94	78	110	133	170
Cemunculus	-	-	-	-	-	-
Cepa	21	47	96	-	147	190
Cephalanthus	-	-	-	-	-	-
Cerastium	-	50	95	-	139	175
Cerasus	6	37	102	123	155	198
Cerastonia	9	4	104	-	156	184
Ceratophyllum	-	-	73	-	-	-
Cerbera	-	37	-	-	-	-
Cercis	9	39	104	-	156	183
Cerise	23	60	81	-	136	174
Ceropegia	-	-	-	-	-	-
Cestrum	-	-	-	-	-	-
Chastophyllum	-	-	80	116	141	165
Chenarops	-	-	-	-	153	192
Chara	-	64	72	-	-	-
Chelidonium	18	45	91	110	145	181
Chelidonium	14	45	111	-	144	181
Chelone	-	-	-	-	-	176
Chenopodium	9	50	74	121	150	187
Chionanthus	-	41	-	-	-	-
Chironia	-	-	-	-	-	-
Chorbelia	-	-	-	-	-	-
Chondrilla	-	53	75	120	133	167
Chrysanthemum	-	52	77	119	134	163, 169
Chrysobalanus	-	-	-	-	-	-
Chrysocoma	-	54	-	120	133	169
Chrysogonum	-	-	-	-	-	-
Chrysophyllum	-	-	-	-	-	-
Chrysolanium	-	-	74	121	-	187
Cicer	13	43	94	-	146	183
Cichorium	27	53	75	120	134	167
Cicuta	-	-	81	-	-	-
Circia	-	50	91	-	132	166
Cistampelos	-	-	-	-	-	-
Cistus	20, 30	40	75	113	141	179
Citrus	7	38	102	-	155	197
Clathrus	-	-	-	-	-	-
Clavaria	-	-	69	-	-	-

Rein.	Repp.	Leqm.	Knout.	Touru.	Magn.	Col.	Linu.	Fragm.
-	-	-	-	-	-	438	484	514
-	-	274	-	-	-	-	451	-
-	-	-	-	-	-	430	466	501
-	-	276	322	365	-	422	452	508
-	-	-	-	-	-	411	482	492
217.218.245	-	250.281	310.312	353	389	416	473	495
-	237	-	-	-	-	421	460	-
-	245	277	325	350	393	410	455	491
-	-	-	-	-	-	415	449	494
-	-	274	-	343	399	428	460	494
218	244	276	322	367	404	418	462	503
-	-	292	-	361	-	436	451	-
-	253	-	-	-	-	-	478	506
-	-	-	-	-	-	426	451	500
237	-	290	324	348	404	429	459	510
205	237	265	304	333	385	426	456	505
-	-	-	-	-	-	426	452	500
-	-	-	-	-	-	425	451	508
226	255	289	320	346	392	413	453	497
-	-	293	-	-	404	410	482	489
-	260	-	-	-	-	-	483	-
211	241	271	316	342	398	423	467	510
211	241	271	315	342	398	421	463	509
-	-	285	-	338	-	430	466	512
219	258	292	-	357	383	436	452	508
-	-	-	-	-	-	-	447	499
-	-	-	-	-	-	425	471	504
-	-	-	-	-	-	420	450	-
219	243	282	311	355	388	415	472	495
213	247	281	312	366	388	416	472	496
-	-	-	-	367	-	-	-	-
-	-	280	310	-	389	416	472	495
-	-	-	-	-	-	415	474	496
-	-	-	-	363	-	425	451	-
-	241	292	303	336	394	420	457	506
214	253	287	317	351	400	432	470	509
219	247	282	311	355	388	415	472	495
226	255	290	-	-	-	413	453	497
209	240	270	312	345	397	419	446	-
-	-	-	-	345	-	-	-	507
214	243	274	321	343	399	421	428	462
214	244	276	323	366	404	428	471	-
-	-	-	-	-	-	438	482	514
-	260	-	-	360	-	438	452	514

	Casalp.	Muris.	Ray.	Kneut.	Herm.	Boerb.
Claytonia	-	-	-	-	-	-
Clematis	29	42. 64	85	118	130	163
Cléome	-	44	23	-	144	181
Clerodendron	-	-	-	-	-	-
Clethra	-	-	-	-	-	-
Cliffortia	-	-	-	-	-	-
Chinopodium	-	59	84	117	137	173
Clitoria	-	-	-	-	-	-
Clusia	-	38	-	-	-	-
Clusia	-	-	-	-	-	177. 195
Clypeola	-	-	93	-	-	182
Cncorum	10	41	103	-	156	177
Cnicus	28	54	78	-	133	170
Coccus	6	-	-	-	153	192
Cochlearia	18	45	93	111	145	182
Coffea	-	-	-	-	-	195
Coix	10	56	98	-	152	191
Colchicum	21	47	96	114	147	189
Collinsolia	-	-	-	-	-	-
Columnnea	-	-	-	-	-	-
Colutea	9	40	104	-	146	182
Comarum	-	-	-	118	-	163
Commelina	-	-	91	-	147	176
Conserua	-	-	71	-	-	162
Conium	15	57	-	116	131	164
Conocarpus	-	-	-	-	-	-
Convallaria	12	62	87	109	148	185
Convolvulus	20	42	89	110	141	177
Conyza	-	54	76	-	133	169
Corchorus	-	46	95	-	-	181
Cordia	6. 7	37	102	-	-	198
Coreopsis	-	-	-	-	-	168
Coriandrum	16	57	80	-	131	164
Coriaria	-	40	-	-	156	193
Coris	-	59	90	-	-	-
Corispermum	-	63	91	-	-	-
Cornucopia	-	-	-	-	-	-
Cornus	7	40. 62.	101	87.	123. 124	155
Cornutia	-	-	-	-	-	-
Coronaria	14	-	-	-	139	175
Coronilla	2. 13	43	104	94. 112	146	184
Corrigiola	-	-	-	-	150	187
Cortula	-	50	-	-	139	175. 176
Corylus	5	37	100	123	153	194

Rivis.	Rupp.	Luth.	Kneut.	Tourn.	Magn.	Cal.	Linn.	Fragm.
-	-	-	-	-	-	421	451	514
211	241	271	315	345	392	433	464	498
214	-	258	318	342	393	423	467	-
-	-	-	-	-	-	430	466	512
-	-	-	-	-	-	428	459	-
-	-	292	-	-	-	420	481	506
221	250	-	307	340	385	429	465	511
214	-	287	-	351	-	432	470	509
-	-	-	-	265	-	428	463	499
-	275	-	-	-	-	427	431	506
211	-	271	315	341	-	427	467	510
210	240	270	-	363	394	427	447	-
-	248	280	310. 311	353	389	415	472	495
-	-	293	-	-	-	410	-	489
212	242	271	315	341	398	423	467	510
-	-	268	-	-	-	420	450	499
-	257	293	-	-	384	411	477	492
207	238	267	305	349	393	409	456	491
-	-	-	-	-	-	430	446	-
-	-	-	-	338	-	410	-	512
224	253	287	318	368	-	432	470	509
213	243	273	-	-	357	418	462	502
-	252	286	-	340. 352	394	-	447	-
-	260	-	-	-	-	437	483	-
216	255	290	320	346	391	414	452	497
-	-	-	-	-	-	-	450	-
208	239. 242	269. 271	303. 316	333	394	434	455	-
207	233	267	-	333	395	425	456	501
218	243	280	312	353	388	416	473	496
-	-	275	323	344	399	423	463	499
-	-	276	-	363	-	421	451	-
-	-	-	-	-	-	415	473	496
226	255	290	320	346	391	413	453	497
-	-	292	-	-	403	436	480	-
-	-	284	-	337	396	430	451	-
-	240	270	-	-	-	435	445	-
-	-	-	-	-	-	411	445	398
212	242	271	315	367	402. 403	413	449	494
-	-	-	-	363	-	430	466	512
-	-	-	-	-	-	428	460	504
224	253	288	317	351. 368	400	432	470	510
-	-	-	-	-	-	427	454	513
-	-	266	-	-	-	425	450	-
219	238	294	-	362	401	412	478	493

	Casalp.	Moris.	Ray.	Knorr.	Herm.	Boyle.
Corymbium
Corypha
Costus	.	56	97	.	.	.
Cotinus	6	41	103	.	156	197
Cotula	.	52	77	.	134	168. 169
Coryledon	30	61	88	.	143	180
Crambe	.	45	91. 93	111	145	182
Crasularia
Crassula	.	62	.	.	.	189
Crataegus	7	38	101	124	.	193
Crataeva
Crepis	27	53	.	.	.	167
Crocentum	.	38	101	.	.	.
Crisium
Crithmum	16	57	.	116	.	164
Crocus	21	47	96	.	147	189
Crossolaria	.	.	94	.	146	183
Croton	19	.	78	.	.	177
Crucianella	.	50	81	.	135	171
Cucubalus	14	42	87	109	139. 148	175. 185
Cucumis	11	42	86	.	149	186
Cucurbita	11	42	86	.	149	186
Cunila	.	.	84	.	.	172
Cupania
Cupressus	9	37	100	.	153	194
Curcuma	.	56	97	.	147	.
Cuscuta	17	62	89	111	148	185
Cyclamen	20	62	97	.	147	.
Cycas	192
Cynanchum	144	181
Cynara	28	54	78	.	133	170
Cynoglossum	23	60	82	117	136	174
Cynomorium
Cynofurus	.	55	98	.	152	.
Cyperus	10	56	98	.	152	191
Cypripedium	.	61	97	.	.	.
Cytisus	9	40	104	.	146. 156	183

D.

Dactylus	152	.
Dalea
Dalechampia	177
Daphne	20	48	102	114	155	195

Rum.

Raven.	Rupp.	Lodov.	Knaus.	Tavern.	Magn.	Cal.	Lin.	Fragm.
.	419	474	495
.	410	.	489
.	409	425	489
.	243	273	319	365	404	427	454	.
.	.	.	312	356	.	415	473	469
.	238	267	303	333	396	426	460	.
.	.	271	315	341	398	423	467	510
.	417	466	512
.	415	454	506
.	244	276	323	367	.	418	462	508
.	.	.	.	366	.	423	463	502
.	472	495
.	.	.	.	335	.	421.430	466	512
.	409	445	492
.	.	289	.	346	392	414	458	497
207	238	267	305	349	393	409	447	492
214	.	287	317	368	.	432	470	509
.	.	275	.	367	399	.	472	506
.	.	.	.	325	390	420	449	505
.	244	274	312	348	399	428	460	504
208	239	269	306	334	395	419	478	505
208	239	269	306	334	395	419	478	505
221	250	284	308	339	.	429	465	512
.	.	.	.	365	.	421	452	.
.	258	294	.	362	401	412	468	493
.	409	445	489
206	238	266.268	302	333	395	424	449	.
205	266	.	302	336	396	425	451	.
.
.	426	452	500
.	248	280	310	353	389	416	472	495
205	237	265	302	336	386	425	440	505
.	427	.
.	411	448	492
.	257	.	.	358	384	411	447	492
228	257	291	326	352	393	419	475	490
183	253	287	317	368	404	432	470	509
.
.
.	431	470	.
.	.	.	.	333
202	212	261	303	363	394	433	457	.

	Cesalp.	Moris.	Ray.	Kunst.	Herm.	Boerb.
Datura	12	63	89	.	142	170
Daucus	15	57	81	116	131	164
Delphinium	14 30	61	88	115	143	180
Dentaria	30	45	92	.	145	182
Dianthus	14	50	95	113	139	175
Diapensia
Dicamnus	30	61	88	115	.	180
Diervilla	179
Digitalis	13	49	90	110	140	176
Dillenia
Diodia
Dioscorea
Diosma	197
Diospyros	7	33	102	.	155	195
Dipsacus	27	54	78	119	134	170
Dodartia	176
Dodonæa
Dolichos
Doronicum	.	54	76	120	133	168
Dorstenia
Dorycnium	.	.	94	.	.	183
Draba	18	46	.	.	145	182
Dracocephalon	23	59	84	.	137	172
Dracontium
Drosera	.	64	95	113	.	175
Dryas	.	47	.	.	.	163
Drypis
Duranta

E.

E chinops	17	54	78	.	134	170
Echium	.	60	82	117	136	174
Elaeagnus	.	37	.	.	155	.
Elatine
Elephantopus
Elvela
Empetrum	.	41	100	.	.	193
Ephedra	.	64	.	.	.	188
Ephemerum	.	63
Epidendrum	.	63
Epilobium	14	45	93	115	144	181
Epimedium	.	44	99	.	144	181
Equisetum	.	64	72. 73	123	151	188

Rivm.

Rivm.	Rupp.	Ludw.	Kunst.	Tourm.	Magn.	Cal.	Lin.	Fragm.
207	238	267	.	335	395	423	451	501
226	225	289	320	345	391	414	452	497
227	256	290	326	352	394	433	464	498
211	240	272	316	342	395	423	467	510
213	243	274	321	348	399	428	459	504
.	421	450	.
227	256	290	324	352	400	431	459	.
.	.	267	.	364	.	420	450	499
222	251	258	.	337	396	430	466	512
.	464	.
.	420	456	512
.	.	.	.	313	.	434	480	507
.	425	451	.
.	.	269	.	363	403	426	457	498
219	250	282	307	354	389	415	449	.
.	.	285	.	338	396	430	466	512
.	457	507
.	432	470	509
218	248	281	312	356	388	415	473	496
.	.	.	.	357	.	435	449	494
.	.	287	317	351	400	432	470	509
.	.	272	.	.	.	413	467	510
220	249	283	308	339	386	429	465	511
.	.	.	.	337	.	409	476	489
213	243	274	321	343	.	428	454	.
.	418	462	502
.	418	460	504
.	.	.	.	338	.	430	.	512
217	247	280	310	354	389	419	442	495
220	249	284	307	335	385	429	450	505
.	.	268	.	364	.	418	449	.
.	.	274	.	343	.	.	457	506
.	415	472	495
.	438	484	514
.	.	293	.	361	.	412	482	.
.	.	293	.	361	.	412	481	493
.
.	.	291	.	352	.	419	475	490
207	238	267	306	.	398	418	457	504
211	.	271	315	342. 345	394	413	449	500
229	259	274	.	318	382	412	437	482

	Cafala.	Meris.	Reg.	Knos.	Herm.	Barr.
Erica	7	40	103	124	156	196
Erigeron	169
Eriolus	.	.	90	.	.	176
Erioccephalus
Eriophorum	.	55	95	121	.	191
Ervum	.	43	94	.	.	184
Eryngium	27	54	81	112	134	170
Erysimum	18	45	92	115	145	182
Erythrina	.	39	.	.	156	.
Erythronium	21	47	96. 104	.	147	184 190
Esculus	6	197
Ethipsa	.	.	.	116	.	164
Eugenia
Evonymus	.	41	101	123	145	197
Eupatorium	25	51	76	120	133	169
Euphorbia	19	58	93	111	141	177
Euphrasia	17	60	90	111	140	176

F.

Fagonia	.	44
Fagus	5	37	100	.	153	194
Ferula	15	58	80	.	131	165
Feduca	.	55	.	.	152	.
Fevilla
Ficus	7	38	104	.	154	198
Filipendula	29	58	.	118	130	163 180
Foeniculum
Fontinalis	.	.	71	.	.	.
Fragaria	29	44	85	113	130	163
Frankenia	.	.	74	.	.	.
Praxinus	5	39	103	.	156	193
Fritillaria	.	48	96	.	147	190
Fuchsia
Fucus	.	64	70	.	.	161
Fumaria	14	45	79. 99	110	132. 144	181
Fungi	.	.	.	122	.	.

G.

Galanthus	21	42	.	.	147	190
Galega	13	43	.	.	146	183
Galenia
Galcoptis	14	.	84	117	137	172

Rivm.

Rich.	Rapp.	Ludw.	Kunst.	Tobias.	Magn.	Ch.	Lin.	Fragm.
207	238.242	267	308	343	403	424	457	497
.	.	.	.	383	406	473	496	.
.	.	285	.	337	.	430	466	512
.	415	474	496
.	257	.	.	347	.	411	447	492
214	.	287	318	354	400	432	470	509
217	255	278	.	347	389	413	452	497
218	241	272	316	342	398	423	467	510
.	253	257	.	368	.	432	470	.
215	245	277	325	350	.	434	455	491
.	256	290	322	365	404	431	457	.
226	255	290	320	.	.	413	453	497
.	418	462	503
212	242	276	316	366	404	424	449	494
217	243	280	310	343	389	416	472	497
225	254	267.285	301	333-318	394	435	483	508
228	251	285	309	318	396	430	469	512

.	244	275	321	344	.	428	495	508
219	258	294	.	362	401	412	478	493
.	.	289	319	347	392	414	453	497
.	411	448	492
.	.	.	.	334	.	419	478	504
229	.	292	.	361	401	436	483	494
213.215	243.246	273.277	321.325	344.337	399	417	462	502
.	.	.	.	391
.	437	483	513
213	243	273	321	345	387	418	462	502
.	395	428	459	504
.	258	293	.	361	403	424	482	.
215	245	277	325	350	393	434	455	491
.	.	.	.	335	.	419	.	.
.	.	295	.	360	381	437	483	.
224	253	286.288	313	352	394	421	469	500

.	245	.	.	350	.	409	455	491
224	253	287	318	351	400	432	470	509
.	436	457	.
220	249	283	307	339	384	419	455	511

	Cesalp.	Moris.	Ray.	Knaut.	Herm.	Boerb.
Galium	17	58	82	116	135	171
Garcinia
Garidella	.	61	.	.	.	179
Genipa
Genista	13	40	104	124	146	183
Geniifella	183
Gentiana	14	50. 61	89	110. 113	140	175. 176
Geranium	19	49	95	113	142	178
Gerardia
Gerbera
Gefneria	176
Gethyllis
Geum	29	47	85	118	130	163
Gladiolus	.	47	96	114	147	189
Glaux	.	63	89	113	139	175
Glechoma	24	59	84	117	137	172
Globularia	25	52	73. 78	.	.	170
Gloriosa	190
Glycine	.	43	.	.	.	184
Glycyrrhiza	.	.	94	.	146	184
Graphalium	25	53	76	110	133	169
Gomphrena	.	.	74	.	.	187
Gossypium	30	39. 61	90	.	.	179
Gratiola	.	49	90	110	140	176
Grewia	.	41
Grisea
Gronovia
Guzjacum	7	39
Gaillardina	184
Gundelia

H.

H emanthus	147	185. 190
Hematoxylum.
Halleria	196
Hebenstretia	166
Hedera	7	42	101	124	154	197
Hedysarum	13	44	91. 94	112	146	183
Heisteria
Helenia	134	.
Helianthus	26	52	77	.	134	168
Heliopsis
Heliocarpus

Ricin.	Rupp.	Ludm.	Kuans.	Tourn.	Magn.	Gal.	Linn.	Fragm.
205	237	365	301	314	390	420	449	505
.	423	462	.
.	.	275	.	344	.	433	460	498
.	.	269	.	.	.	419	450	.
214	253	287	317	368	404	432	470	509
208	237	266	302	333.335	395	425	452	504
214.227	244.256	290	321	344	399	428	468	508
.	.	.	.	338	.	410	466	512
.	416	472	495
.	.	.	.	337	.	430	466	512
.	461	491
213	243	273	321	345	399	418	462	502
222	251	285	309	349	393	409	447	490
.	237	266	302	333	.	436	451	504
221	250	284	308	.	386	429	465	511
.	250	282	307	354	389	415	449	494
.	.	277	.	350	.	434	455	490
225	.	288	318	.	.	432	470	509
224	253	287	317	351	400	432	470	509
217	248	280	310	353	389	416	473	.
217	237	265	301	354	399	.	452	.
207	.	267	305	334	396	417	468	.
212	251	285	.	.	396	420	446	512
.	423	476	499
.	457	.
.	418	451	.
.	.	.	.	366	.	428	459	.
.	.	266	.	366	.	431	459	510
.	.	.	.	353	.	.	472	495
230	267	.	350	.	.	.	455	.
.	428	459	510
.	430	466	512
.	430	466	494
214	244	276	.	365	.	420	451	.
224	253	287	317	351.368	400	432	470	509
.	469	.
.	415	473	496
218	247	281	312	356	388	416	473	496
.	.	.	.	366	.	431	476	502
.	423	463	499

	Cesalp.	Morls.	Ray.	Knott.	Herm.	Barb.
Heliotropium	23	60	81	-	136	174
Helleborus	30	61	88	115	143	180
Helxine	9	50	74	-	150	187
Hemerocallis	22	47	95	-	-	189
Hemionitis	-	-	72	-	-	-
Hepatica	29	48	84	-	129	163
Hieracium	16	58	80	118	131	165
Hermannia	-	-	-	-	-	179
Herniaria	-	-	-	-	-	-
Hernandia	-	-	-	-	-	-
Hernaria	-	90	74	-	150	187
Hesperis	18	45	92	-	145	182
Heschera	-	-	-	-	-	175
Hibiscus	30	49	90	-	141	179
Hieracium	27	53	75	120	133	167
Hippocratea	-	-	-	-	-	-
Hippocrepis	13	44	94	122	-	184
Hippomane	-	38	-	-	-	-
Hippophae	-	-	102	-	155	183
Hippuris	-	64	73	-	-	-
Hirtella	-	-	-	-	-	-
Holcus	10	55	98	-	152	-
Holosteum	-	-	-	-	-	-
Hordeum	-	55	98	-	152	191
Horminum	-	-	-	-	-	-
Hortonia	14	64	89	-	-	175
Houstonia	-	63	82	-	-	-
Hugonia	-	-	-	-	-	-
Humboldt	9	42	73	121	-	188
Hura	-	-	-	-	-	-
Hyacinthus	21	48	96	114	147	189
Hydnum	-	-	-	-	-	-
Hydrangea	-	-	-	-	-	-
Hydrocharis	30	61	91	-	142	176
Hydrocotyle	-	48	99	-	-	169
Hydrophyllum	-	63	89	-	139	174
Hymenae	-	39	-	-	-	-
Hyoscyamus	18	49	89	110	140	178
Hyoseris	-	-	75	-	-	167
Hypocistis	-	46	92	-	144	181
Hypericum	20	49	95	113	141	177
Hypochaeris	-	53	-	-	-	167
Hypnum	-	-	71	-	-	162
Hylopus	24	59	83	-	137	172

<i>Rovin.</i>	<i>Rupp.</i>	<i>Ludw.</i>	<i>Kneus.</i>	<i>Tourn.</i>	<i>Magn.</i>	<i>Cal.</i>	<i>Linn.</i>	<i>Fragm.</i>
-	-	265	302	336	385	426	450	505
212	246	275. 278	311. 326	344	394	433	464	493
295	243	292	301	357	390	436	457	499
-	238. 245	267. 277	305	349	393	-	455	492
-	-	-	-	-	-	437	483	513
216	246	279	326	-	337	421. 434	464	498
216	255	289	320	347	392	413	453	497
-	-	275	-	366	-	427	468	494
-	-	-	-	-	-	419	475	499
-	-	-	-	364	-	-	-	-
296	258	292	-	357	383	436	452	508
211	241	272	316	342	398	423	467	510
-	-	-	-	-	-	417. 427	452	-
207	238	267	306	334	396	417	468	502
219	248	282	311	355	388	416	472	495
-	-	-	-	333	-	-	-	-
224	253	288	317	351	400	432	470	509
-	-	-	-	361	-	-	-	-
-	-	293	-	361	-	422. 433	472	-
-	258	-	-	-	-	419	445	496
-	-	-	-	-	-	-	447	-
-	-	-	-	-	354	411	482	492
-	-	274	-	-	-	427	454	504
219	-	293	-	357	354	411	448	452
-	-	-	-	-	-	429	465	512
206	237	266	302	-	-	425	450	-
-	-	-	-	-	-	424	449	-
-	-	-	-	-	-	428	460	-
205	258	292	-	358	383	422	479	508
-	-	-	-	-	-	421	-	-
207	238	267	305	349	393	434	455	491
-	-	-	-	-	-	438	484	514
-	-	-	-	-	-	428	459	-
210	240	270. 279	314	345	-	410	480	490
-	-	290	322	347	394	413	452	497
206	-	266	301	333	395	425	450	-
-	-	-	-	368	-	-	-	-
222	251	285	309	335	396	425	451	501
-	247	282	-	-	-	415	472	495
-	-	288	317	342	398	431	449	500
213	243	275	322	343	399	428	471	513
-	-	-	-	-	-	416	472	495
-	-	-	-	-	382	437	483	513
225	250	284	308	340	386	429	485	511

I.

	Cesalp.	Moris.	Ray.	Knaut.	Herm.	Boerb.
I alione	-	49	-	119	141	177
Iasminum	10	42	101	-	155	195
Iatropa	-	-	-	-	-	177
Iberis	18	46	-	111	145	182
Ilex	7	38	101	-	155	195
Illecebrum	-	-	-	74	150	-
Impatiens	14	46	95	-	142	481
Imperatoria	16	57	85	116	131	164
Ipomoea	-	41	-	-	-	177
Iris	21	47	96	114	147	189
Itatis	18	45	93	-	145	182
Iris	-	-	70	-	-	162
Isarda	-	-	-	-	-	-
Juglans	5	37	100	-	154	194
Juncus	10	55	98	-	152	191
Jungermannia	-	-	71	-	-	-
Jupiter	8	38. 41	100	123	154	194
Jussiaea	-	-	-	-	-	-
Justicia	-	40. 60	90. 91	-	-	176
Ixia	-	-	-	-	-	-
Izora	-	-	-	-	-	-

K.

K ampferia	-	-	-	-	-	-
Kiggelaria	-	-	-	-	-	197
Kleinia	-	-	-	-	-	169. 177
Knautia	-	-	-	-	-	170

L.

L actuca	27	53	75	120	133	167
Lagocœcia	-	-	79	-	-	170
Lagurus	10	55	-	-	152	-
Lamium	38. 23	59	84	117	137	172
Lampfana	27	53	75	120	134	167
Lantana	-	-	-	-	-	195
Laserpitium	-	57	80	116	131	164
Lathraea	-	-	90	-	-	-
Lathyrus	13	43	94	112	146	183
Lavatera	-	49	-	-	-	179
Lavandula	24	59	83	-	117	172

Rivin.

Rizin.	Repp	Ludw.	Knaut.	Tourn.	Magn.	Cal.	Lin.	Fragm.
-	238	-	-	-	395	416	474	501
203	239	268	303	353	403	424	446	-
-	-	267	-	364	-	-	478	506
225	242. 254	272	-	-	398	423	467	510
203	239	268	304	353	403	424	449	-
-	241	-	-	-	-	436	452	508
215	253	288	318	352	394	421	474	500
216	255	289	320	346	392	413	453	497
227	-	267	302	335	396	425	450	501
-	238	276	309	349	394	409	447	490
211	241	271	315	341	396	423	467	510
-	-	-	-	-	-	438	484	514
-	-	-	-	-	-	418	449	504
219	258	294	-	362	401	412	478	493
215	245	277	-	343	387	411	455	-
-	260	-	-	-	382	437	483	514
-	258	294	-	362	-	412	481	493
-	-	-	-	-	-	-	459	504
222	-	285	309	333	396	430	446	512
-	-	-	-	-	-	409	447	-
-	-	-	-	-	-	-	449	508
-	-	-	-	-	-	409	445	489
-	-	-	-	-	-	423	480	499
-	-	280	-	-	-	415	472	495
-	-	282	-	-	-	415	449	494
219	243	282	311	355	383	416	472	495
213	-	273	319	345	392	414	451	-
-	-	-	-	-	-	411	448	492
201	249	283	-	339	385	429	465	511
219	247	282	311	355	388	415	472	495
212	251	285	-	364	-	430	466	512
226	255	289	320	347	391	414	453	497
-	-	284	-	338	-	430	446	512
214	253	287	317	351	400	432	470	509
-	-	265	-	-	-	417	458	502
221	250	284	307	340	386	429	465	511

	<i>Cesalp.</i>	<i>Mor.</i>	<i>Ray.</i>	<i>Kunt.</i>	<i>Herm.</i>	<i>Boerb.</i>
Laurus	6	37	101.102.103	-	156	195
Lawsonia	-	-	-	-	-	-
Ledum	-	-	-	-	-	-
Lemna	-	64	72	122	-	162
Leontice	14	46	-	-	-	175
Leontodon	-	53	75	120	133	167
Leonurus	23	-	84	117	138	173
Lepidium	18	46	93	-	145	182
Leucadendros	-	-	-	-	-	194
Leucosium	21	47	96	114	-	190
Lichen	-	64	71	122	-	162
Ligusticum	-	-	80	116	131	164
Ligustrum	7. 16	41. 57	101	124	155	195
Lilium	12	47	96	-	147	190
Limnolalla	-	63	95	-	-	163
Linnæa	-	49	-	-	-	-
Linum	29	50	95	-	142	179
Lippia	-	-	-	-	-	-
Liquidambar	-	-	-	-	-	179
Liriodendron	-	37	-	-	-	197
Liriospermum	23	60	82	117	136	174
Lithoxylon	-	-	70	-	-	161
Lobelia	-	47. 49	89	-	141	-
Lofelia	-	-	-	-	-	-
Lolium	10	55	68	-	152	191
Lonchitis	-	-	72	-	-	-
Lonicera	12	42	101	124	154	196
Lotus	13	44	94	112	146	183
Ludwigia	-	-	-	-	-	-
Lunaria	18	45	72. 92	-	145	182
Lupinus	13	43	94	-	146	184
Lychnis	14	50	95	113	139	175
Lycium	-	-	-	-	-	195
Lycoperdum	-	-	69	-	-	162
Lycopodium	-	64	71	122	-	162
Lycopsis	-	60	82	-	136	174
Lycopus	24	-	83	117	-	178
Lythamchia	14	50	89	113	139	175
Lythrum	-	63	95	-	140	176

M.

M adrepora	-	-	70	-	-	161
Magnolia	-	-	-	-	-	-

Rivis.

Rivin.	Rupp.	Lutw.	Knaus.	Tourn.	Magn.	Cal.	Linn.	Fragm.
212	242	268	305	363	403	434	458	499
-	-	271	-	-	-	427	457	-
-	244	-	-	-	-	433	459	498
230	-	296	-	-	352	-	483	-
-	-	274	-	343	394.399	434	455	501
219	248	282	311	355	388	416	472	495
220. 221	254	283	307	339	385	419	465	511
212	243	273	316	341	398	423	467	510
-	-	-	-	-	-	416	449	494
-	245	277	325	350	393	409	455	491
-	260	-	-	359	381	417	483	514
216	255	289	319	-	391	414	493	493
208.	239	268	305	347. 363	403	424	446	499
215	245	277	325	350	491	434	455	491
-	237	266	-	-	-	-	466	-
-	-	-	-	-	-	419	466	-
214	242. 244	271. 275	323	348	-	428	454	-
-	-	-	-	-	-	430	466	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	278	-	-	-	421	464	-
205	237	265	302	335	385	425	450	505
-	-	295	-	360	381	438	484	514
222	251	285	309	337	-	-	474	501
-	-	-	-	-	-	-	466	512
-	-	293	-	-	384	411	448	-
-	-	-	-	-	-	437	483	513
222	251	285	308	364	403	420	450	499
-	253	287	317	351	400	432	470	509
-	-	-	-	-	-	420. 427	449	504
212	242	272	316	341	398	423	467	510
224	253	287	317	351	400	432	470	509
213	243	274	321	348	399	428	460	504
-	-	-	-	-	403	425	451	508
-	260	-	-	360	-	438	484	514
239	259	266	-	-	382	437	483	513
220	249	265	-	336	385	426	450	505
-	249	283	307	339	386	429	446	511
206	237	266	302	336	395	415	450	-
215	245	277	304	343	399	417	461	504

" " 295 - 360 381 438 484 514
 " " 278 - 366 - 421 464

	Cesalp.	Moriz.	Ray.	Katur.	Hern.	Benth.
Malope	179
Malpighia	191
Malva	.	49	85. 90	118	230	179
Mammea
Mandragora	12	63	87	.	148	135
Maranta
Marchantia	.	64	71	.	.	.
Marcgravia
Marrubium	23	59	84	117	137	172
Marsilea
Martynia
Mauricaria	25	52	77	119	134	168
Mathiola
Maurocenia	198
Medeola
Medicago	9. 13	44	94	112	146	193
Melampodium
Melampyrum	17	60	90	110	140	176
Melastoma
Melia	7	37	102	.	155	197
Melanthus	.	61	.	.	.	180
Melica	.	55
Melissa	23	58	84	.	137	178
Melittis	137	172
Melochia
Melothria
Menispermum	.	38	.	.	.	197
Mentha	24	59	83	117	138	173
Mentzelia
Menyanthes	.	61. 63	87. 89	113	139	142. 175. 179
Mercurialis	17	50	73	121	150	177. 188
Mesembryanth.	.	61	.	.	143	180
Mespilus	7. 13	41	104	124	153	198
Melua
Michelia
Micropus	188
Milium	.	55	.	.	.	191
Millepora	.	.	70	.	.	161
Mitleria
Mimosa	.	93. 43	104	.	146. 156	184
Mirabilis	.	63	70	.	131	166
Mitella	.	.	89	.	139	175
Mitreola
Adiantum	.	.	71	.	.	.

Revis.	Rupp.	Land.	Kunst.	Town.	Magn.	Cal.	Linn.	Fragm.
-	-	264	-	334	-	417	463	508
-	-	276	-	347	-	428	460	507
205	237	264	-	334	395	417	463	508
-	-	-	-	366	-	421	463	-
-	239	269	304	333	395	425	451	502
-	-	-	-	349	-	409	445	489
-	240	-	-	-	382	437	483	514
-	-	-	-	333	-	422	-	-
221	249	284	308	339	386	429	465	511
-	-	-	-	-	-	437	483	514
-	-	-	-	-	-	-	466	513
218	247	281	312	346	389	416	473	496
-	-	-	-	335	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	425	427	454
-	-	-	-	-	-	434	456	-
224	253	282	317	341	400	432	470	509
-	-	-	-	-	-	425	474	496
222	251	285	309	338	396	430	445	513
-	-	-	-	-	-	428	459	498
-	244	276	323	366	404	-	459	-
228	254	288	-	352	394	431	466	500
-	-	-	-	-	-	411	448	492
211	250	284	308	340	386	429	465	511
210	250	283	307	-	-	429	465	511
-	-	-	-	-	-	427	463	502
-	-	-	-	-	-	419	447	505
-	241	276	-	-	245	-	456	507
220-221	249	284	308	339	386	429	465	511
-	-	-	-	345	-	-	463	503
206	237	266	302	335	395-399	425	450	-
206-219	258	292	-	358	383	435	480	506
216	246	267	306	334	395	420	464	506
214	244	276	323	367	404	418	462	503
-	-	-	-	-	-	427	463	-
-	-	-	-	-	-	423	457	-
-	-	293	-	353	-	411	474	493
-	-	-	-	-	-	411	448	496
-	-	-	-	360	-	438	484	514
-	-	-	-	-	-	415	474	498
-	237	265	302	364	-	426	463	510
205	237	265	301	335	396	419	441	501
213	-	274	321	343	-	417-423	459	-
-	-	-	-	-	-	-	413	-
-	-	-	-	-	-	437	483	513

	<i>Cesalp.</i>	<i>Moris.</i>	<i>Ray.</i>	<i>Knout.</i>	<i>Herm.</i>	<i>Boerb.</i>
Mollugo	-	-	-	-	-	187
Moluccella	23	59	84	-	137	172
Momordica	31	43	86	-	149	186
Monarda	-	-	-	-	137	172
Monotropa	-	-	93	111	-	-
Montia	-	-	-	-	-	175
Morina	-	-	-	-	-	-
Morinda	-	-	-	-	-	-
Morisona	-	-	-	-	-	-
Morus	7	38	100	-	153	194
Mucor	-	-	-	-	-	-
Muntingia	-	-	-	-	-	-
Musa	6	-	-	-	-	192
Myagrum	18	45	93	111	145	182
Myosotis	23	60	82	117	136	174
Myosurus	-	-	-	121	-	163.187
Myrica	-	41	-	-	156	193.195
Myriophyllum	-	64	-	-	-	174
Myrsine	-	-	-	-	-	185.193
Myrtus	9	41	101	-	154	198

N.

N ajas	-	-	-	-	-	-
Narcissus	21	47	96	-	147	189
Nardus	-	55	-	-	152	191
Neottia	-	-	97	114	-	-
Nepenthes	-	-	-	-	-	-
Nepeta	24	59	-	-	137	172
Nerium	9	40	104	-	144	181
Nicotiana	17.18	49	89	-	-	176
Nigella	30	61	95	115	142	179
Nyctanthes	-	39	-	-	-	195
Nymphæa	30	95	99	114	142	179
Nyssa	-	-	-	-	-	-

O.

O ularia	-	61	-	-	-	-
Ochna	-	-	-	-	-	-
Ocimum	24	59	83	-	137	172
Oenanthe	15.17	57	81	116	131	164
Oenothera	-	45	-	-	144	181
Odentandia	-	-	-	-	-	-

Rivin.	Rapp.	Ludu.	Knaus.	Tourn.	Magn.	Cal.	Linn.	Fragm.
.	383	.	448	.
221	249	283	308	339	355	429	465	511
208	239	267	304	334	395	419	478	505
221	.	.	308	.	.	429	446	511
.	242	271	.	344	.	423	459	500
.	243	448	.
.	.	283	.	338	396	419	446	.
.	.	.	.	364	.	420	450	499
.	.	.	.	365	.	421	463	501
.	258	294	.	362	403	422.435	482	494
.	438	484	514
.	.	.	.	365	.	428	463	499
.	286	.	349.352	.	.	409	482	489
211	271	.	315	341	.	423	467	510
.	237	365	302	.	.	425	450	505
213	243	273	.	.	394	423	454	.
.	.	.	.	361	.	.	479	493
.	.	271	478	506
.	425	451	498
213	244	276	323	367	.	420	462	503
.	351	421	477	.
207	238	267	305	349	393	409	455	491
.	411	443	492
228	257	291	326	352	.	419	475	490
.	475	.
221	250	284	308	340	386	429	465	511
206	238	266	303	364	403	426	452	500
206	238	266	303	335	395	425	451	501
218	246	275	323	344	394	433	464	498
.	426	446	499
217	246	279	.	344	399	421	463	506
.	480	.
.	411.430	466	.
.	.	.	.	365	.	423	.	.
210	249	284	307	340	356	429	465	511
226	255	289	320	346	391	413	453	497
207	238	267	306	345	398	418	457	504
.	.	.	.	345	.	420	.	.

	<i>Cafalp.</i>	<i>Moriv.</i>	<i>Ray.</i>	<i>Kunt.</i>	<i>Horn.</i>	<i>Boerb.</i>
<i>Olea</i>	6	37	103	.	155	195
<i>Ononis</i>	13	44	94	126	146	183
<i>Onopordum</i>	28	54	.	.	.	170
<i>Ophoglossum</i>	31	62	.	122	151	163
<i>Ophrys</i>	22	61	97	134	147	190
<i>Opulus</i>	7	41	104	124	155	196
<i>Orchis</i>	.	68	97	114	147	190
<i>Origanum</i>	24	59	83	117	137	173
<i>Ornithogalum</i>	21	47	96	114	147	190
<i>Ornithopus</i>	18	44	94	122	146	184
<i>Orobanche</i>	.	61	90	110	147	176
<i>Orebus</i>	.	54	94	112	146	183
<i>Orvala</i>
<i>Oryza</i>	10	55	90	.	152	191
<i>Osmunda</i>	31	62	72	112	.	162
<i>Osteospermum</i>	168
<i>Olyris</i>	.	41	101	.	.	.
<i>Ochonna</i>	169
<i>Ovieta</i>
<i>Oxalis</i>	30	44	90	113	142	181

P.

P <i>adus</i>	.	37	103	.	.	193
<i>Paderota</i>
<i>Paeonia</i>	30	61	88	115	143	180
<i>Panax</i>
<i>Pancratium</i>
<i>Panicum</i>	10	55	98	.	152	191
<i>Papaver</i>	30	46	93	111	142	179
<i>Parietaria</i>	9	50	74	121	150	187
<i>Paris</i>	30	61	87	109	143	183
<i>Parkinsonia</i>
<i>Parnassia</i>	.	.	95	113	141	177
<i>Parthenium</i>	169
<i>Passerina</i>
<i>Passiflora</i>	.	42	86	.	149	186
<i>Passinaca</i>	15	53	80	116	131	165
<i>Patagonuta</i>
<i>Pavia</i>	197
<i>Paulinia</i>
<i>Pedicularis</i>	17	60	90	110	140	178
<i>Peganum</i>	30	49	.	.	.	178
<i>Pentst</i>

Rivis.

Rivin.	Rupp.	Ludw.	Knaut.	Tourn.	Magn.	Cal.	Linn.	Fragm.
.	.	268	305	363	403	414	466	499
214	253	287	317	351	400	432	470	509
.	416	472	495
219	259	296	.	359	382	437	483	413
.	257	291	326	352	393	419	475	490
.	239	.	303	364	403	420	454	494
218	257	291	326	352	393	419	475	490
211	250	283	307	340	386	.	465	511
215	245	277	325	350	393	.	455	491
.	.	288	317	351	.	.	470	509
222	251	284	308	338	396	430	466	512
224	253	287	318	351	400	432	470	509
.	419	465	511
.	.	293	.	357	384	411	455	493
.	259	296	.	359	382	437	483	513
.	.	281	.	356	.	415	474	498
.	.	276	.	361	402	420	479	506
.	415	474	496
.	.	.	.	335	.	419	451	.
207	244	267	.	333	395	426	460	506
214	244	276	322	367	.	418	462	503
.	430	446	513
216	246	279	326	344	399	422	463	.
.	413	452	497
.	393	409	455	492
.	257	293	.	357	384	411	448	492
211	241	271	315	343	398	421	463	500
205, 239	258	292	301	357	385	435	482	494
212	242	271	316	342	398	427	457	.
.	.	.	290	366	.	431	459	510
213	243	274	321	343	399	428	454	.
.	.	281	.	.	.	412	477	493
.	241	.	.	.	390	435	457	.
218	246	274	322	343	399	427	475	505
226	255	289	319	347	392	413	453	497
.	424	450	.
.	.	290	457	.
.	427	457	507
222	251	285	309	338	396	430	465	512
213	.	275	.	344	399	428	463	.
.	421	449	.

	Casalp.	Meris.	Ray.	Knaut.	Herm.	Boerb.
Penthorum	-	-	-	-	-	-
Peplis	-	-	95	-	-	-
Pereskia	-	-	-	-	-	-
Periploca	8	-	-	-	-	181
Persea	6	-	-	-	-	-
Periscaria	9	50	74	131	150	187
Petilium	-	47	96	-	147	190
Petiveria	-	-	-	-	-	-
Petrea	-	-	-	-	-	-
Peucedanum	15	58	80	116	131	164
Peziza	-	-	69	-	-	162
Phaca	-	-	94	-	-	184
Phalaris	-	55	98	-	152	191
Phallus	-	-	-	-	-	162
Pharnaceum	-	-	-	-	-	-
Phaseolus	13	43	94	-	146	183
Phellandrium	15	-	81	116	-	164
Phelypæa	-	-	-	-	-	-
Philadelphus	7	40	103	-	146	197
Phillyrea	6	-	102	-	155	195
Philyca	-	-	-	-	-	195
Phleum	-	55	98	-	152	191
Phlomis	23	59	83	-	137	172
Phlox	-	49	-	-	-	-
Phoenix	-	-	-	-	153	191
Phyllanthus	-	41	-	-	-	-
Phyllis	-	-	-	-	-	166
Phytalis	12	-	87	109	143	185
Phyteuma	20	49	89	-	141	-
Phytolacca	-	-	87	-	148	185
Picris	-	-	-	-	-	157
Pilularia	-	63	-	-	-	-
Pimpinella	15	56. 57	81	116	131	164
Pinguicula	-	49	90	-	-	-
Pinus	8	37	100	123	153	194
Piper	6	63	99	-	-	185
Pisonia	-	-	-	-	-	192
Pistacia	6	37	100	-	155. 156	-
Pistia	-	-	-	-	-	-
Pisum	13	43	94	112	146	183
Plantago	17	55	74. 93	121	150	187
Platanus	5	39	100	-	156	194
Plinia	-	-	-	-	-	-
Plucknetia	-	-	-	-	-	-

Rovin.	Rupp.	Ludw.	Knaut.	Tourn.	Magn.	Cal.	Linn.	Fragm.
-	-	-	-	-	-	436	460	-
-	-	277	-	-	-	417	455	504
-	-	-	-	367	-	418	462	506
206	238	266	303	333	396	426	452	-
-	-	-	-	363	-	434	458	499
205	243	-	301	357	-	-	457	499
215	245	277	325	350	393	434	455	491
-	-	-	-	341	-	435	455	-
-	-	-	-	-	-	-	466	512
226	255	289	319	346	391	414	453	497
-	260	-	-	-	-	438	454	514
-	-	287	318	351	400	432	470	509
-	-	293	-	-	384	411	448	492
-	260	-	-	360	-	438	454	514
-	-	-	-	-	-	-	454	-
224	253	287	318	351	400	432	470	509
226	255	289	320	346	-	413	453	497
-	-	284	-	338	-	430	466	512
-	242	271	-	366	403	420	462	503
-	-	268	303	363	-	424	446	499
-	-	267	-	-	-	-	451	-
-	-	-	-	-	384	411	448	492
221	-	283	308	339	385	429	465	511
-	-	267	-	-	-	425	450	504
-	-	293	-	-	-	410	-	489
-	-	-	-	-	-	436	477	506
-	-	265	-	-	-	413	452	497
208	239	269	304	336	395	425	451	501
-	251	285	305	334	395	420	450	501
214	244	276	322	345	394	436	460	-
-	-	-	-	-	-	415	472	495
-	-	-	-	-	-	-	453	-
228	255	290	320	346	391	413	453	497
-	251	284	-	337	396	430	446	-
-	258	294	-	362	-	412	478	493
-	-	293	-	361	-	-	446	489
-	-	-	-	364	-	-	479	-
-	258	293	-	361	-	-	479	493
-	-	-	-	337	-	-	476	-
214	253	287	317	351	-	432	470	509
206	242	266	303	335	396	-	449	-
-	-	294	-	362	401	412	473	493
-	-	-	-	333	-	-	463	-
-	-	-	-	344	-	-	-	-

	<i>Cesalp.</i>	<i>Moris.</i>	<i>Ray.</i>	<i>Kuunt.</i>	<i>Herm.</i>	<i>Boerb.</i>
Flumibago	18	63	79	.	132	166
Flumcria	181
Foa	.	55	.	.	152	191
Podophyllum	.	62	87	.	142	185
Poinciana	184
Polemonium	.	63	90	.	141	177
Pollanthes	.	47	.	.	147	189
Polygala	.	41.46	90	111	140	176
Polygonum	9	50	74	121	150	187
Polypodium	.	.	72	122	151	162
Polytrichum	.	.	71	122	.	.
Pontederia
Populus	8	39	100	123	153	194
Porophyllum
Porrum	.	47	96	114	147	.
Portulaca	14	50	95	113	139	.
Potamogeton	17	50	74	121	.	174
Potentilla	29	44	85	118	130	163
Poterium	17	56	.	.	.	187
Prasium	137	172
Prenanthes	.	53	.	.	.	167
Primula	24	50	89	113	139	175
Prinos
Protea	.	37.50.54	.	.	.	194
Prunus	6	37	102	123	155	198
Pseudium	.	38	101	.	154	198
Prelea
Paeris	.	.	72	122	151	.
Pulmonaria	23	.	82	117	136	174
Pulsatilla	29	48	85	118	129	163
Punica	7	38	101	.	154	198
Pyrola	17	61	95	113	141	179
Pyrus	7	38	101	123	154	198

Q.

Q uercus	5	37	100	123	153	194
-----------------	---	----	-----	-----	-----	-----

R.

R ajania
Ranuncul.	29	47	85	118	129	163
Rapbanus	18	45	92.93	112	145	182

Rivm.

Rivin.	Rupp.	Ludw.	Knaut.	Tourn.	Magn.	Cal.	Lin.	Fragm.
-	-	265	301	336	385	425	451	-
-	-	266	-	364	-	426	452	500
-	-	-	-	-	384	411	448	492
-	-	277	-	343	-	421	468	500
-	-	290	321	366	-	431	459	510
207	238	267	305	336	395	425	450	501
-	-	267	-	-	393	409	455	-
-	252	286	308	338.352	397	-	469	-
205	243	392	301	357	390	436	457	499
230	259	296	-	359	382	437	483	518
-	-	-	-	-	-	437	483	518
-	-	-	-	-	-	-	455	-
239	258	294	-	362	401	412	480	498
-	-	-	-	-	-	415	472	495
215	245	277	325	350	394	410	455	491
213	243	274	321	343	399	422	462	506
211	241	271	315	342	-	435	449	506
213	243	273	321	345	387	418	462	502
-	-	292	-	336	390	419	478	-
-	-	-	-	-	385	419	465	511
-	-	-	-	-	-	415	472	495
206	237	266	302	335	396	425	450	-
-	-	-	-	-	-	426	455	-
-	-	280	-	-	-	416	449	494
214	244	276	323	367	404	418	462	503
-	-	276	-	367	-	420	462	503
-	-	-	-	-	-	414	449	-
230	259	-	-	359	382	437	483	513
206	237	265	302	335	385	426	450	505
215	246	277.279	325	344	392	414	464	498
215	246	278	-	367	404	418	462	503
228	256	290	324	344	-	428	459	498
214	244	276	323	367	404	418	462	503

229 258 294 3 362 401 412 472 493

212 216 241 241 246 273 279 321 326 345 387 412 464 498

211 241 271 335 342 399 423 467 510

V v 3

Casalp.

	<i>Cesalp.</i>	<i>Moris.</i>	<i>Ray.</i>	<i>Knaut.</i>	<i>Herm.</i>	<i>Boerb.</i>
Rauwolfia	-	-	-	-	-	-
Rencalmia	-	-	-	-	-	-
Refeda	20	63	95	114	141	177
Retepora	-	-	-	-	-	-
Rhamnus	6. 7	37. 41	101. 102. 103	124	155	195. 197
Rheedia	-	-	-	-	-	-
Rheum	-	-	-	-	150	187
Rheria	-	-	-	-	-	-
Rhinanthus	17	60	-	-	-	-
Rhizophora	-	-	-	-	-	-
Rhodiola	-	-	-	-	-	180
Rhus	6	41	103	-	155. 156	197
Ribes	7	41	101	124	154	193
Riccia	-	-	-	-	-	-
Richardia	-	-	-	-	-	-
Ricinus	19	58	73	-	141	177
Rivina	-	-	-	-	-	185
Robinia	-	-	104	-	-	183
Roella	-	-	-	-	-	-
Royena	-	-	-	-	-	185. 197
Rondeletia	-	-	-	-	-	-
Rosa	7	41	101	124	154	198
Rosmarinus	24	59	83	-	137	173
Rubia	17	58	82	-	135	171
Rubus	7	-	78. 102	100. 124	148	185
Rudbeckia	-	52	-	-	134	168
Ruellia	-	-	-	-	-	-
Rumex	9	50. 64	74	121	150	187
Rumphia	-	-	-	-	-	-
Ruppia	-	-	73	-	-	-
Ruscus	12	62	87	-	148	185
Ruta	30	49	93	-	142	178

S.

Saccharum	10	55	-	-	-	-
Sagina	-	-	95	-	139	175
Sagittaria	29	64	85	118	130	163
Salicornia	9	50	73	121	150	187
Salix	8	39. 40	100	123	153	194
Salifolia	9	-	74	121	-	167
Salvia	23	59	83	117	137	172
Sambucus	7. 12	41. 62	101	123	155	195
Samolus	-	45	-	-	-	175

Ritini

Rizin.	Rupp.	Ludw.	Kneut.	Tourn.	Magn.	Cal.	Linn.	Fragm.
.	.	.	335	.	.	426	451	500
.	.	.	.	340	.	427	455	491
.	256	201	326	352	400	431	464	.
.	.	205	.	.	.	438	484	514
208	239	242	244	268	271	276	303	332
.	365	402	404
.	.	.	.	341	333	.	458	499
.	427	457	504
222	251	235	309	338	.	430	465	512
.	.	265	.	363	.	424	461	.
.	242	275	.	.	.	427	482	506
213	243	273	319	365	404	427	454	494
203	239	276	304	367	.	418	452	503
.	437	453	.
.	426	455	.
207	229	.	294	.	353	422	478	506
.	.	271	.	365	.	435	449	.
214	253	287	318	363	404	432	470	509
.	420	450	501
.	426	457	498
.	.	.	.	364	.	420	450	494
214	244	276	322	367	404	413	462	502
221	250	284	308	340	356	429	446	511
205	229	263	303	334	394	420	449	505
214	244	276	322	305	.	418	462	502
.	358	415	473	507
.	.	.	.	337	.	430	466	.
210	240	292	.	357	390	.	456	499
.	427	447	.
.	476	.
210	245	268	303	333	395	414	481	507
212	242	271	316	344	398	427	457	.
.
.	411	448	492
.	241	274	.	.	399	427	457	504
210	240	270	314	.	387	427	478	490
.	.	293	.	357	383	435	445	.
.	258	294	.	362	401	412	479	493
.	.	274	319	343	357	416	452	.
221	249	283	307	339	385	429	446	511
203	239	263	303	364	403	420	454	494
.	.	266	302	336	395	420	450	.

	Casalp.	Moris.	Ray.	Knaut.	Herm.	Doerb.
Samyda	-	-	-	-	-	-
Sanguinaria	-	45	-	-	-	-
Sanguisorba	-	-	74. 79	116	150	187
Sanicula	29	50	81	116	131	165
Santolina	25	51	77	-	134	169
Sapindus	-	-	102	-	-	-
Saponaria	14	-	-	-	139	175
Sarracena	-	62	99	-	-	-
Satureja	24	59	83	-	137	172
Satyrion	-	61	-	-	-	-
Saururus	-	63	99	-	-	185
Saxifraga	17	61	95	113	140	176
Scabiosa	28	52	78	119	134	170
Scandix	15	57	80	116	131	165
Scheuchzeria	-	-	-	-	-	-
Schinus	-	33	-	-	-	198
Schcenus	-	-	-	-	-	-
Schwalbza	-	-	-	-	-	-
Scilla	11	47	95	-	146	189
Scirpus	10	56	-	121	152	191
Scleranthus	-	50	74	-	-	187
Scolymus	28	53	75	-	134	167
Scorpiurus	13	44	94	-	146	184
Scorzonera	27	53	75	120	133	167
Scrophularia	18	49	90	110	140	178
Scutellaria	14	59	84	117	137	173
Secale	-	55	98	-	-	191
Sedum	39	61	83	115	143	180
Selago	-	63	74	-	-	169
Selinum	-	57	80	116	131	165
Sempervivum	30	61	83	-	143	180
Senecio	26. 29	53	76	120	133	168. 169
Serapias	22	61	97	114	147	190
Serratula	28	-	78	120	133	170
Sertularia	-	54	70	-	-	161
Sesamum	-	16	90	-	-	181
Seseli	-	57	81	116	-	164
Sherardia	-	-	82	116	-	171
Sibaldia	-	-	-	-	-	-
Sicyos	-	-	86	-	-	186
Sida	30	49	90	-	130. 143	179
Sideritis	24	59	84	117	137	172
Sideroxylum	-	-	-	-	-	-
Sigesbeckia	-	-	-	-	-	-

Rivm.	Rupp.	Lutw.	Knaus.	Tourm.	Magn.	Cal.	Linn.	Fragm.
.	.	.	.	363	.	421	463	500
205	241	292	.	336	390	419	449	.
216	255	259	.	347	392	413	452	497
217	247	280	310	353	389	416	472	495
.	.	271	.	366	.	427	457	507
.	.	274	.	.	.	428	459	504
.	.	275	.	344	.	.	463	500
221	250	284	308	340	356	419	465	511
.	.	291	.	.	.	419	475	490
.	.	.	.	361	.	.	456	489
213	243	274	312	343	399	428	459	506
218	250	282	311	354	358	415	449	494
216	255	289	319	347	392	413	453	497
.	436	456	.
.	.	273	.	365
.	411	447	.
.	430	466	512
215	238	277	315	350	393	434	455	491
.	257	.	.	358	357	411	447	492
.	243	292	301	.	.	413	459	504
.	.	282	311	355	358	416	472	495
224	253	283	317	351	400	432	470	509
219	248	282	311	355	388	416	472	495
222	251	284	.	317	396	430	466	512
223	.	.	308	339	385	419	465	511
219	257	293	.	357	384	411	443	492
214	244	275	321. 325	344	399	423	460	506
.	.	291	.	357	383	.	466	.
226	255	289	320	347	391	414	452	497
216	246	275	326	.	.	428	461	506
217. 218	248	280	281	310. 312	353. 356	388	415	473
228	257	291	326	352	393	419	475	490
.	248	280	310	360	.	416	472	495
.	.	295	.	.	381	438	484	514
222	.	285	309	.	.	430	466	512
216	.	259	319	.	301	413	453	497
.	237	265	301	.	390	420	450	505
.	418	454	502
.	239	269	303	334	395	449	478	505
207	238	265	267	303	334	395	408	502
211	250	283	305	340	.	429	465	511
.	425	451	508
.	415	473	495

	Casalp.	Moris.	Ray.	Knant.	Hern.	Noerb.
Silene	14	-	-	-	-	175
Silphium	-	-	-	-	-	-
Silapis	18	45	92	111	145	182
Sison	-	-	81	-	-	164
Silymbrium	-	-	92	-	-	182
Silyrinchium	18	47	-	111	-	190
Sium	16	57	-	116	131	164
Sloanea	-	-	-	-	-	-
Smilax	12	42	87	-	-	185
Smyrnium	16	57	81	-	131	164
Solanum	12	42.62	57	109	148	185
Soldanella	-	46	89	-	-	175
Solidago	26	54	76	120	133	168
Sonchus	27	53	75	120	133	167
Sophora	-	-	-	-	-	-
Sorbus	7	38	101	123	154	198
Sparganium	10	56	98	121	151	191
Spartium	8	40	104	124	-	183
Spergula	-	50	95	-	139	175
Spermacoce	-	-	82	-	-	-
Spharanthus	-	-	-	-	-	-
Sphagnum	-	-	71	-	-	16
Spigelia	-	-	-	-	-	-
Spinacia	9	50	73	-	150	188
Spiraea	-	40	103	-	156	197
Spondias	-	-	-	-	-	-
Spongia	-	-	70	-	-	161
Squamaria	-	-	90	110	-	-
Stachys	23	59	84	117	137	172
Stapelia	-	-	-	-	144	181
Staphylza	8	40	103	-	156	197
Statice	9	63	79	-	132	166.170
Stoebe	-	-	-	-	-	-
Stratiotes	-	64	-	-	-	189
Strychnus	6	38	-	-	-	-
Syrax	6	40	102	-	-	195
Subularia	-	-	-	-	-	-
Suriana	-	-	-	-	-	-
Symphytum	23	60	82	117	156	174
Syringa	8	40	103	-	156	196
Swertia	-	-	-	-	-	175

Ricin.	Rupp.	Luchv.	Knaut.	Tourm.	Magn.	Cal.	Linn.	Fragm.
214	243	275	-	343	-	428	460	504
-	-	-	-	-	-	416	474	496
211	242	272	316	342	398	423	407	510
-	-	-	-	-	391	414	453	497
211	-	272	316	-	398	423	467	510
-	242	277	325	342. 350	-	409	475	490
226	255	289	320	346	391	414	453	497
-	-	-	-	363	-	-	463	499
215	245	278	325	345	394	434	480	507
-	-	289	319	346	392	413	453	497
208	239	269	304	336	395	425	451	501
206	-	266	302	333	-	415	450	-
218	243	281	312	356	388	416	473	496
219	248	282	311	355	388	416	472	495
-	-	-	-	-	-	432	459	-
214	244	276	323	367	404	418	462	503
229	257	293	-	358	384	411	477	492
224	-	287	317	368	-	432	470	509
213	-	275	321	-	-	420. 428	460	504
-	-	265	-	-	-	-	449	504
-	-	-	-	-	-	412	474	-
-	-	-	-	-	-	437	483	512
-	-	-	-	335	-	-	-	-
206. 229	258	292	-	358	384. 422. 436	479	508	508
214	244	275	321	366	404	417	462	502
-	-	-	-	367	-	-	-	-
-	250	295	-	360	381	438	484	514
222	251	284	308	338	-	430	466	511
220	-	283	307	339	385	-	465	511
206	238	266	-	-	-	426	452	500
213	243	274	322	366	403	427	454	507
213	243	273	319	348	387. 389	428	454	-
-	-	-	-	-	-	412	472	495
-	240	270	-	-	-	410	464	490
-	-	-	-	-	-	425	451	-
-	-	268	306	363	403	-	462	498
-	-	-	-	-	-	423	467	510
-	-	-	-	366	-	423	454	-
206	237	266	302	335	385	426	450	505
-	238	266	304. 316	363	403	424	446	499
-	-	-	-	-	-	425	452	504

T.

	<i>Cesalp.</i>	<i>Moris.</i>	<i>Ray.</i>	<i>Knaut.</i>	<i>Herm.</i>	<i>Boerb.</i>
T abernamont.	-	-	-	-	-	-
Tagetes	26	52	77	-	134	168
Tamarindus	8	39	104	-	136	184
Tamarix	8	40	103	-	136	193
Tamus	21	43	87	-	-	185
Tanacetum	25	51	77	119	134	169
Tarchonanthus	-	-	-	-	-	169
Taxus	8	33	100	-	-	194
Telephium	-	-	95	-	-	179
Tetracera	-	39	-	-	-	-
Tetragonia	-	40	-	-	-	187
Tetragonotheca	-	-	-	-	-	-
Teucrium	23	59	83	117	133	173
Thalia	-	-	-	-	-	-
Thalictrum	19	53	79. 85	99. 116	129	163
Thapsia	15	58	80	-	131	165
Thea	-	41	103	-	-	-
Thellipteron	-	-	-	-	-	-
Theobroma	-	-	102	-	-	-
Theophrasta	-	-	-	-	-	-
Thesium	-	63	79	113	-	-
Thevetia	-	-	102	-	-	-
Thlaspi	18	46	93	111	145	182
Thuja	8	37	100	-	153	194
Thymus	24	59	83	117	137	173
Tilia	5	39	103	123	156	197
Tillia	-	-	-	-	-	-
Tillandsia	-	-	-	-	-	-
Tinys	6	-	101	-	156	195
Tordylium	16	47	80	-	131	165
Tormentilla	29	44	85	118	130	163
Tournefortia	-	-	82	-	-	174
Tozzia	-	60	-	-	-	-
Trachelium	-	49	-	110	-	177
Trachelcartia	-	-	96	-	147	189
Tragacantha	-	43	-	-	146	184
Tragla	-	-	-	-	-	-
Tragopogon	27	53	75	120	133	167
Trapa	9	64	99	-	-	-

Rivm.

Ricin.	Rupp.	Luthw.	Kneut.	Tourn.	Magn.	Cal.	Lim.	Pragm.
-	-	-	-	304	-	426	452	500
219	247	281	312	356	388	425	473	496
-	-	270	314	366	-	421	447	510
-	243	274	-	366	404	427	453	-
-	-	269	305	334	395	420	480	507
217	247	280	310	353	389	416	472	495
-	248	-	-	-	-	415	472	495
208	258	294	-	361	-	412	481	498
-	-	274	-	343	399	427	454	513
-	-	-	-	-	-	-	464	-
-	-	267	-	-	394	-	464	506
-	-	-	-	-	-	415	473	496
221	249	283	307	340	386	429	465	511
-	-	-	-	352	-	409	-	490
211	241	271	315	344	394	433	464	498
-	-	289	320	347	391	413	453	497
-	244	275	-	-	-	428	463	-
-	-	-	-	358	390	-	-	-
-	-	276	-	365	-	421	471	499
-	-	-	-	303	-	-	450	-
-	243	292	301	-	-	436	451	-
-	-	268	-	363	-	426	458	500
212	242	272	316	341	398	423	467	510
-	258	294	-	362	-	412	478	-
221	250	284	307	340	386	419	465	511
213	243	274	319	365	404	423	463	499
-	-	-	-	-	-	427	448	-
-	-	-	-	333	-	417	455	491
208	239	267	305	364	403	420	454	494
226	255	289	320	347	392	414	452	497
-	241	271	315	341	387	418	462	502
-	-	-	-	363	-	426	450	505
-	-	-	-	-	-	430	466	512
-	267	-	-	315	395	420	451	501
210	240	270	314	349	397	-	455	-
225	-	282	318	352	400	-	432.470	502
-	-	-	-	358	-	422	477	506
219	248	282	311	355.388	-	415	472	495
211	241	271	-	345	-	-	-	-

X x 1

Cashp.

	Casalp.	Moris.	Ray.	Knaut.	Herm.	Boerb.
Trewia	197
Tribulus	.	43	99	.	146	180
Trichomanes
Tricholanthæ
Trichostema
Tridax
Tridentalis	.	61	89	.	.	.
Trifolium	13	44	94	112	146	183
Triglochin	.	.	93	.	152	191
Trigonella	13	44	94	.	146	183
Trionum	30
Triopteris
Triticum	10	55	98	.	152	191
Triumphetta
Tropæolum	.	42	99	.	141	177
Tubipora	161
Tulipa	21	47	96	.	147	190
Turnera	179
Turritis	.	45	92	.	145	182
Tussilago	25	53	76	120	134	169
Typha	10	56	98	121	151	191

V.

V accinium	12	41	101	87. 109. 124	154	185
Valantia	.	58	82	.	.	171
Valeriana	9	53	79	115	132	166
Vallisneria
Vateria
Vella
Veratrum	30	61	88	.	.	180
Verbascum	18	49	89	113	140	176
Verbena	24	59	83	117	138	166. 173
Verbesina	169
Veronica	17	46	89	134	140	176
Viburnum	6	41	101	124	155	196
Vicia	13	43	94	112	146	183
Vinca	17	63	88	115	144	181
Viola	20	39	95	113	141	177
Vilcum	7	.	102	124	.	196
Vitex	8	41	103	.	146	195
Vitis	7	42	101	.	155	197

Ruin.

Ribin.	Rupp.	Ludw.	Knaut.	Tourn.	Magn.	Cal.	Linn.	Fragm.
-	-	-	-	-	-	415	463	-
-	-	275	-	344	399	418	459	508
-	-	-	-	-	-	437	483	513
-	-	-	-	-	-	419	478	505
-	-	-	-	-	-	430	465	511
-	-	-	-	-	-	416	473	498
-	217	266	-	-	-	426	459	-
214	253	287	307. 317	351	400	432	470	509
-	239	270	-	344	-	423	456	490
224	253	287	317	351	400	432	470	509
-	238	-	-	-	-	417	468	502
-	-	-	-	-	-	-	460	507
229	257	293	-	357	384	411	448	492
-	-	-	-	366	-	-	463	499
227	256	290	314	352	400	421	457	-
-	-	295	-	360	-	438	484	514
215	245	277	325	350	393	434	455	491
-	-	-	-	365	-	417	454	504
211	241	272	316	342	398	423	467	510
217. 218	248	281. 165	310. 312	353. 356	383	415	473	496
-	257	293	-	358	384	411	477	493
208. 212	239. 242	269. 271	304. 307	364	-	420	457	498
-	-	265	-	334	390	422	482	505
220	249	283	301	335	389. 390	419	447	-
-	-	-	-	-	410	419	479	-
-	-	-	-	-	-	-	463	-
-	-	-	-	-	-	423	467	510
215	245	277	-	344	394	436	482	-
-	251	285	304	336	395	430	451	501
231	250	284	308	340	386	415. 430	448	512
-	247	-	312	-	-	-	473	496
232	251	285	309	336	396	430	446	502
203	239	263	305	364	403	-	454	494
214	253	287	317	335. 351	400	432	470	509
206	238	266	303	-	396	426	451	500
227	256	290	324	352	400	431	474	501
-	239	268	-	364	-	-	477	-
223	251	285	309	363	403	430	466	512
214	244	276	322	365	402	423	451	-

	Cafalp.	Moris.	Ray.	Knaut.	Herm.	Boerb.
Ulex	8	.	104	.	.	.
Ulmus	9	39	103	123	153	125
Ulua	.	.	71	.	.	.
Uniola	.	55
Ulkameria
Uragoga
Urena
Urtica	9	60	73	121	150	138
Utricularia	.	64	93. 91	110	.	.
Uvularia	12	.	.	.	145	.

W.

W altheria	166
-------------------	---	---	---	---	---	-----

P.

X anthium	17	63	73	121	150	158
Xeranthemum	.	52	.	.	133	163
Xylon	.	61
Ximenia
Xyris

Y.

Y ucca	.	47	.	.	.	139
---------------	---	----	---	---	---	-----

Z.

Z auschellia	.	64	73	.	.	.
Zanonia
Zea	10	.	93	.	152	191
Ziziphora
Zygophyllum	.	46	.	4	.	151

[illegible]

E M E N D A N D A.

IN SYNONYMIS.

Pag.	lin.			lege	
17	33	Coronopus			Plantago
38	33	Frangula			Rhamnus
42	18 19 21	Pepo			Cucurbita
49	21	Blatteria			Verbascum
54	37	Ananas			Bromelia
77	11	Pteromica			Achillea
86	89 11 15	Pepo			Cucurbita
89	8	Stramonium			Datura
94	17	Faba			Vicia
94	29	Securidaca			Coronilla
130	16	Damafonium			Alisma
134	34	Myrrhis			Scandix
149	15	Cereus			Cactus
170	35	Cyanu			Centiurea
206	22	Consolida			Symphytum
224	44	Scorpiurus			Ornithopus
253	35	Scorpiurus			Ornithopus
272	22	Nasturtium			Lepidium
289	26	Cacalia			Tussilago
257	15	Faba			Vicia
306	19	Stramonium			Datura
312	40	Faba			Vicia
319	29	Perfoliata			Bupleurum
355	10	Rugloftum			Anchusa
404	22	Riphus			Chamaerops.

M I S C E L L A N E A.

Pag.	lin.		lege	
177	14	Tithymaloides		Tithymalus
333	40	Stiffertia		excludatur
403	23	tradende		tradenda præ-
				ter Perian-
				thium vul-
				gatissimum.
432	38	Scorpioides		Scorpiurus
451	32	Mentzelia		excludatur
453	20	Inferre (post Tiliam)		Theam
467	12	Inferre (post Malvam)		Lavateram
499	9	Inferre (post Syringam)		Fraxinum
	10	Radia		Randia
512	15	A in		Ut 2. c.